


RQ 7,5

Ausbildung der Dam- und Einschnittsböschung		
Böschungshöhe h	h >= 2,00 m	h < 2,00 m
Regelböschung	1 : 1,5	b = 3,00 m
Tangentenlänge der Ausrundung	3,00 m	1,5 h

Differenzierte Oberbodenandeckung gemäß MS vom 31.03.88, IZ/IIID 10-4024.3-0.10  
"Vorläufige Hinweise für die Anlage und Unterhaltung der Rasenflächen an Straßen nach ökologischen Grundsätzen"


Entwurfsbearbeitung:		bearbeitet:	März 2014	Friedl
Staatliches Bauamt Bayreuth		gezeichnet:	März 2014	Mühlenbeck
Wilhelminenstraße 2 95444 Bayreuth		geprüft:	März 2014	Hübner
Tel.: 0921/606-05, Fax: 0921/606-3810, E-Mail: poststelle@stbapt.bayern.de		PSP Nr.:	B42S.ALSA0014.00	
		Projekt:	S2689_OU_Döllnitz_mit_Friesenbach	

## FESTSTELLUNGSENTWURF

Vorhabensträger:		Unterlage / Blatt-Nr.:	14 / 3
Markt Kasendorf Marktplatz 8, 95359 Kasendorf		Straßenquerschnitt KU 5, Gemeindestraßen	
Straße / Abschn.-Nr. / Station: St 2689_100_0,658 - St 2689_120_0,918		Maßstab:	1 : 50
PROJIS-Nr.:			

St 2689 "St 2190 - Thurnau"  
OU Döllnitz  
Baukm 0+000 - Baukm 1+920

aufgestellt:  
Kasendorf, den 28.03.2014  
Markt Kasendorf

  
Steinhäuser, 1. Bürgermeister

Belastungsklasse 0,3  
Aufbau gemäß RStO in bituminöser Bauweise  
Deckschicht Asphaltbeton

Mehrzweckleitung