

VDE 8.1 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim

Planfeststellungsabschnitt 18/19

Schallimmissionen aus Schienenverkehr**Vergleich der Schallimmissionen****Prognosefall ohne/mit Schallschutz****Prüfung Überschreitung des Immissionsgrenzwerts gemäß 16. BImSchV**

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
EA001	Heinrichstraße 39	EG	W	59	49	66	68	54	56	6,9	18,7	-	6,1	-12,6	-12,6	nein	ja
EA001		OG1	W	59	49	68	70	55	57	8,3	20,1	-	7,4	-12,7	-12,7	nein	ja
EA002	Eberhardstraße 9	EG	W	59	49	66	68	54	56	6,6	18,4	-	6,3	-12,1	-12,1	nein	ja
EA002		OG1	W	59	49	67	69	55	57	7,7	19,5	-	7,6	-11,9	-11,9	nein	ja
EA003	Eberhardstraße 7	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,5	16,3	-	4,6	-11,7	-11,7	nein	ja
EA003		OG1	W	59	49	65	66	53	55	5,3	17	-	5,4	-11,6	-11,6	nein	ja
EA003		OG2	W	59	49	65	67	54	56	5,9	17,7	-	6,3	-11,3	-11,4	nein	ja
EA004	Kunigundenstraße 7	EG	W	59	49	67	69	55	57	7,7	19,4	-	7,5	-11,9	-11,9	nein	ja
EA004		OG1	W	59	49	68	70	57	59	9	20,8	-	9,3	-11,5	-11,5	nein	ja
EA005	Eberhardstraße 20	EG	W	59	49	64	66	53	54	4,6	16,3	-	4,9	-11,5	-11,4	nein	ja
EA005		OG1	W	59	49	65	67	53	55	5,3	17,1	-	5,8	-11,3	-11,3	nein	ja
EA006	Eberhardstraße 11	EG	W	59	49	64	65	52	54	4,2	16	-	4,7	-11,3	-11,3	nein	ja
EA006		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,9	16,7	-	5,6	-11,0	-11,1	nein	ja
EA007	Eberhardstraße 14	EG	W	59	49	66	68	55	56	6,8	18,6	-	6,9	-11,7	-11,7	nein	ja
EA007		OG1	W	59	49	67	69	56	58	8	19,7	-	8,4	-11,4	-11,3	nein	ja
EA008	Eberhardstraße 12	EG	W	59	49	64	66	53	54	4,4	16,2	-	4,9	-11,3	-11,3	nein	ja
EA008		OG1	W	59	49	65	66	54	55	5,1	16,9	-	5,9	-11,0	-11,0	nein	ja
EA009	Eberhardstraße 10a	EG	M	59	49	62	64	51	53	3	14,7	-	3,6	-11,2	-11,1	nein	ja
EA009		OG1	M	59	49	63	65	52	54	3,4	15,2	-	4,3	-10,8	-10,9	nein	ja
EA010	Eberhardstraße 9	EG	M	59	49	62	64	51	53	2,7	14,4	-	3,2	-11,2	-11,2	nein	ja
EA010		OG1	M	59	49	63	64	52	53	3,1	14,8	-	3,9	-10,9	-10,9	nein	ja
EA011	Eberhardstraße 18	EG	M	59	49	63	64	51	53	3,3	15	-	3,6	-11,4	-11,4	nein	ja
EA011		OG1	M	59	49	63	65	52	54	3,8	15,5	-	4,4	-11,2	-11,1	nein	ja
EA012	Eberhardstraße 16	EG	M	59	49	62	63	50	52	2,3	14	-	2,7	-11,3	-11,3	nein	ja
EA012		OG1	M	59	49	62	64	51	53	2,6	14,4	-	3,3	-11,0	-11,1	nein	ja
EA013	Eberhardstraße 10	EG	M	59	49	62	63	51	52	2,1	13,9	-	2,8	-11,0	-11,1	nein	ja
EA013		OG1	M	59	49	62	64	51	53	2,5	14,2	-	3,5	-10,8	-10,7	nein	ja
EA014	Eberhardstraße 8a	EG	M	59	49	61	62	50	51	1,2	12,9	-	2,0	-11,0	-10,9	nein	ja
EA014		OG1	M	59	49	61	63	50	52	1,5	13,2	-	2,5	-10,7	-10,7	nein	ja
EA015	Eberhardstraße 6	EG	M	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,6	-10,9	-10,8	nein	ja
EA015		OG1	M	59	49	60	62	50	51	0,9	12,7	-	2,0	-10,6	-10,7	nein	ja
EA016	Eberhardstraße 4	EG	M	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	1,0	-10,6	-10,7	nein	ja
EA016		OG1	G	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,5	-10,5	-10,4	nein	ja
EA017	Eberhardstraße 3	EG	G	59	49	61	62	49	51	1,1	12,9	-	1,8	-11,1	-11,1	nein	ja
EA017		OG1	G	59	49	61	63	50	52	1,5	13,2	-	2,3	-11,0	-10,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
EA018	Eberhardstraße 1	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,4	-	1,5	-10,9	-10,9	nein	ja
EA018		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,7	-	1,9	-10,7	-10,8	nein	ja
EA019	Ottostraße 2	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	0,9	-10,7	-10,8	nein	ja
EA019		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,9	-	1,3	-10,5	-10,6	nein	ja
EA020	Ottostraße 4	EG	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,1	-10,9	-10,8	nein	ja
EA020		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,4	12,2	-	1,5	-10,7	-10,7	nein	ja
EA021	Heinrichstraße 3	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,1	-9,9	-10,0	nein	ja
EA021		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,4	-9,8	-9,8	nein	ja
EA021		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,8	-9,7	-9,7	nein	ja
EA022	Heinrichstraße 5	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	9,9	-	-	-10,1	-10,0	nein	nein
EA022		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,2	-9,9	-9,8	nein	ja
EA023	Ottostraße 3	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,4	-10,5	-10,5	nein	ja
EA023		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,8	-10,4	-10,3	nein	ja
EA024	Ottostraße 5	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,5	-10,6	-10,5	nein	ja
EA024		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,8	-10,5	-10,4	nein	ja
EA025	Heinrichstraße 8	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,2	-	-	-10,2	-10,2	nein	nein
EA025		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,2	-10,1	-10,1	nein	ja
EA026	Heinrichstraße 10	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,3	-	-	-10,2	-10,3	nein	nein
EA026		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,3	-10,1	-10,1	nein	ja
EA027	Ottostraße 7	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,5	-10,6	-10,6	nein	ja
EA027		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,3	-	0,8	-10,5	-10,5	nein	ja
EA028	Heinrichstraße 14	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	10	-	-	-10,1	-10,1	nein	nein
EA028		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,1	-9,9	-10,0	nein	ja
EA029	Heinrichstraße 12	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,2	-10,3	-10,3	nein	ja
EA029		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,5	-10,2	-10,2	nein	ja
EA030	Ottostraße 9	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,7	-10,6	-10,5	nein	ja
EA030		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,4	-	1,0	-10,5	-10,4	nein	ja
EA031	Heinrichstraße 22	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,5	-10,4	-10,4	nein	ja
EA031		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,1	-	0,8	-10,2	-10,3	nein	ja
EA032	Heinrichstraße 29	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	1,0	-10,8	-10,7	nein	ja
EA032		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	12	-	1,3	-10,6	-10,7	nein	ja
EA033	Heinrichstraße 27	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,3	-	0,8	-10,4	-10,5	nein	ja
EA033		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,1	-10,4	-10,4	nein	ja
EA034	Heinrichstraße 25	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,8	-	0,7	-10,2	-10,1	nein	ja
EA034		OG1	W	59	49	59	60	49	50	-	11	-	0,9	-10,0	-10,1	nein	ja
EA035	Heinrichstraße 23	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,5	-9,9	-9,9	nein	ja
EA035		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,8	-9,8	-9,7	nein	ja
EA036	Heinrichstraße 21	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,4	-9,4	-9,5	nein	ja
EA036		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,6	-9,3	-9,4	nein	ja
EA038	Flur 582	EG	W	64	54	60	62	56	58	-	7,6	-	3,5	-4,0	-4,1	nein	ja
EA038		OG1	W	64	54	61	62	57	58	-	7,9	-	3,8	-4,0	-4,1	nein	ja
EA038		OG2	W	64	54	61	63	57	59	-	8,3	-	4,2	-4,1	-4,1	nein	ja
EA039	zu Flur 582	EG	W	64	54	60	62	56	58	-	7,4	-	3,5	-3,8	-3,9	nein	ja
EA039		OG1	W	64	54	60	62	57	58	-	7,6	-	3,8	-3,8	-3,8	nein	ja
EA039		OG2	W	64	54	61	62	57	59	-	8	-	4,1	-3,8	-3,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
EB002	Eisenbahnstraße 13	EG	W	64	54	63	64	52	53	-	9,8	-	-	-11,0	-11,0	nein	nein
EB002		OG1	W	64	54	63	65	53	54	-	10,5	-	-	-10,6	-10,7	nein	nein
EB002		OG2	W	64	54	64	66	54	55	-	11,1	-	0,8	-10,3	-10,3	nein	ja
EB021	Bahnhofstraße 54	OG1	W	69	59	75	77	68	70	5,6	17,3	-	10,2	-7,4	-7,1	nein	ja
EB022	Bahnhofstraße 55	EG	W	69	59	77	79	66	68	7,4	19,1	-	8,1	-11,0	-11,0	nein	ja
EB022		OG1	W	69	59	77	79	71	73	7,5	19,2	2,0	13,7	-5,5	-5,5	ja	ja
EB022		OG2	W	69	59	77	79	73	75	7,4	19,1	3,7	15,5	-3,7	-3,6	ja	ja
EB022		OG3	W	69	59	75	76	72	74	5,1	16,8	2,4	14,1	-2,7	-2,7	ja	ja
EC001	Schottwiesen 6	EG	W	59	49	58	59	51	52	-	9,8	-	2,8	-7,0	-7,0	nein	ja
EC001		OG1	W	59	49	58	60	51	53	-	10,6	-	3,6	-6,9	-7,0	nein	ja
EC002	Schottwiesen 4	EG	W	59	49	57	58	50	51	-	9	-	1,9	-7,0	-7,1	nein	ja
EC002		OG1	W	59	49	57	59	50	52	-	9,5	-	2,5	-7,0	-7,0	nein	ja
EC003	Schottwiesen 3	EG	W	59	49	56	58	49	51	-	8,6	-	1,3	-7,3	-7,3	nein	ja
EC003		OG1	W	59	49	57	58	50	51	-	9	-	1,8	-7,2	-7,2	nein	ja
EC004	Schottwiesen 23	EG	W	59	49	58	60	51	53	-	10,6	-	3,3	-7,3	-7,3	nein	ja
EC004		OG1	W	59	49	59	61	52	53	-	11,4	-	4,0	-7,4	-7,4	nein	ja
EC005	Schottwiesen 25	EG	W	59	49	58	59	50	52	-	9,8	-	2,5	-7,3	-7,3	nein	ja
EC005		OG1	W	59	49	58	60	51	52	-	10,4	-	3,0	-7,3	-7,4	nein	ja
EC006	Schottwiesen 27	EG	W	59	49	57	59	50	51	-	9,3	-	2,0	-7,2	-7,3	nein	ja
EC006		OG1	W	59	49	57	59	50	52	-	9,8	-	2,5	-7,2	-7,3	nein	ja
EF001	Frankenstraße 22	EG	W	59	49	67	69	55	57	7,8	19,5	-	7,2	-12,3	-12,3	nein	ja
EF001		OG1	W	59	49	69	71	56	58	9,4	21,1	-	8,5	-12,6	-12,6	nein	ja
EF002	Frankenstraße 20	EG	W	59	49	64	66	54	55	4,8	16,6	-	5,7	-10,7	-10,9	nein	ja
EF002		OG1	W	59	49	65	67	54	56	5,6	17,4	-	6,5	-10,7	-10,9	nein	ja
EF003	Frankenstraße 18	EG	W	59	49	63	64	53	54	3,2	14,9	-	4,9	-9,9	-10,0	nein	ja
EF004	Frankenstraße 16	EG	W	59	49	61	63	52	54	1,6	13,3	-	4,1	-9,2	-9,2	nein	ja
EF004		OG1	W	59	49	61	63	52	54	1,9	13,7	-	4,5	-9,1	-9,2	nein	ja
EF005	Frankenstraße 14	EG	W	59	49	60	62	51	53	0,9	12,6	-	3,6	-8,9	-9,0	nein	ja
EF005		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,1	12,9	-	4,0	-8,8	-8,9	nein	ja
EF006	Frankenstraße 21	EG	W	59	49	71	72	57	58	11,2	22,9	-	8,7	-14,1	-14,2	nein	ja
EF006		OG1	W	59	49	72	74	59	61	12,9	24,7	-	11,3	-13,3	-13,4	nein	ja
EF007	Frankenstraße 23	EG	W	59	49	69	71	57	58	9,8	21,5	-	8,7	-12,7	-12,8	nein	ja
EF007		OG1	W	59	49	72	74	59	60	12,3	24,1	-	11,0	-12,9	-13,1	nein	ja
EF008	Frankenstraße 19	EG	W	59	49	65	67	54	55	5,6	17,4	-	6,0	-11,3	-11,4	nein	ja
EF008		OG1	W	59	49	66	68	55	56	6,6	18,3	-	7,0	-11,3	-11,3	nein	ja
EF009	Frankenstraße 7	EG	W	59	49	65	67	54	56	5,8	17,5	-	6,1	-11,4	-11,4	nein	ja
EF009		OG1	W	59	49	66	68	55	57	6,8	18,5	-	7,2	-11,3	-11,3	nein	ja
EF009		OG2	W	59	49	67	69	56	58	8	19,8	-	8,2	-11,5	-11,6	nein	ja
EF010	Frankenstraße 5	EG	W	59	49	65	67	54	55	5,4	17,1	-	5,8	-11,2	-11,3	nein	ja
EF010		OG1	W	59	49	66	67	55	56	6,2	17,9	-	6,9	-11,0	-11,0	nein	ja
EF010		OG2	W	59	49	67	69	56	57	7,4	19,1	-	7,8	-11,3	-11,3	nein	ja
EF011	Frankenstraße 21	EG	W	59	49	69	71	57	58	9,5	21,2	-	9,0	-12,2	-12,2	nein	ja
EF011		OG1	W	59	49	71	73	59	60	11,9	23,6	-	11,0	-12,6	-12,6	nein	ja
EF012	Frankenstraße 3a	EG	W	59	49	65	67	54	56	5,8	17,5	-	6,1	-11,3	-11,4	nein	ja
EF012		OG1	W	59	49	66	68	55	57	6,7	18,5	-	7,3	-11,1	-11,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
EF012		OG2	W	59	49	67	69	56	58	8	19,7	-	8,3	-11,4	-11,4	nein	ja
EF013	Frankenstraße 3	EG	W	59	49	65	66	54	55	5,2	16,9	-	5,7	-11,1	-11,2	nein	ja
EF013		OG1	W	59	49	65	67	55	56	5,9	17,7	-	6,8	-10,8	-10,9	nein	ja
EF013		OG2	W	59	49	66	68	55	57	6,9	18,7	-	7,7	-10,9	-11,0	nein	ja
EF014	Frankenstraße 1	EG	W	59	49	65	67	54	56	5,9	17,6	-	6,2	-11,4	-11,4	nein	ja
EF014		OG1	W	59	49	66	68	55	57	6,9	18,6	-	7,3	-11,2	-11,3	nein	ja
EF014		OG2	W	59	49	67	69	56	58	7,9	19,7	-	8,4	-11,2	-11,3	nein	ja
EF015	Rinnigstraße 3	EG	W	59	49	66	68	54	56	6,6	18,4	-	6,7	-11,6	-11,7	nein	ja
EF015		OG1	W	59	49	67	69	56	58	7,7	19,5	-	8,3	-11,1	-11,2	nein	ja
EF015		OG2	W	59	49	68	70	58	59	8,5	20,3	-	9,8	-10,4	-10,5	nein	ja
EF016	Rinnigstraße 5	EG	W	59	49	64	66	53	54	4,4	16,2	-	4,9	-11,2	-11,3	nein	ja
EF016		OG1	W	59	49	64	66	54	55	5	16,8	-	5,9	-10,8	-10,9	nein	ja
EF017	Rinnigstraße 7	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,9	15,6	-	4,3	-11,3	-11,3	nein	ja
EF017		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,3	16,1	-	5,3	-10,7	-10,8	nein	ja
EF018	Frankenstraße 2a	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,9	15,7	-	4,6	-10,9	-11,1	nein	ja
EF018		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,4	16,2	-	5,5	-10,5	-10,7	nein	ja
EF018		OG2	W	59	49	65	66	54	56	5,1	16,8	-	6,4	-10,4	-10,4	nein	ja
EF019	Frankenstraße 2	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,5	-	4,6	-10,8	-10,9	nein	ja
EF019		OG1	W	59	49	64	65	53	55	4,2	16	-	5,4	-10,5	-10,6	nein	ja
EF020	Frankenstraße 4	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,5	15,3	-	4,5	-10,7	-10,8	nein	ja
EF020		OG1	W	59	49	63	65	53	55	4	15,7	-	5,2	-10,4	-10,5	nein	ja
EF020		OG2	W	59	49	64	66	54	55	4,5	16,3	-	6,0	-10,2	-10,3	nein	ja
EF021	Frankenstraße 6	EG	W	59	49	63	64	52	54	3,3	15	-	4,4	-10,5	-10,6	nein	ja
EF021		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,7	15,5	-	5,1	-10,2	-10,4	nein	ja
EF022	Frankenstraße 8	EG	W	59	49	63	64	52	54	3,2	15	-	4,5	-10,4	-10,5	nein	ja
EF022		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,7	15,4	-	5,1	-10,2	-10,3	nein	ja
EF023	Frankenstraße 15	EG	W	59	49	62	63	52	54	2,3	14	-	4,1	-9,8	-9,9	nein	ja
EF023		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,7	14,5	-	4,6	-9,7	-9,9	nein	ja
EF024	Frankenstraße 13	EG	W	59	49	61	62	51	53	1,1	12,9	-	3,5	-9,3	-9,4	nein	ja
EF024		OG1	W	59	49	61	63	52	53	1,4	13,2	-	3,9	-9,2	-9,3	nein	ja
EF024		OG2	W	59	49	61	63	52	54	1,7	13,5	-	4,3	-9,1	-9,2	nein	ja
EF025	Frankenstraße 13a	EG	W	59	49	60	62	51	53	0,8	12,5	-	3,3	-9,2	-9,2	nein	ja
EF025		OG1	W	59	49	60	62	51	53	1	12,8	-	3,6	-9,0	-9,2	nein	ja
EF025		OG2	W	59	49	61	63	52	53	1,3	13,1	-	4,0	-8,9	-9,1	nein	ja
EF026	Frankenstraße 10	EG	W	59	49	60	62	51	53	1	12,8	-	3,1	-9,5	-9,7	nein	ja
EF026		OG1	W	59	49	61	62	51	53	1,3	13	-	3,6	-9,4	-9,4	nein	ja
EF027	Frankenstraße 9	EG	W	59	49	61	63	51	53	1,6	13,3	-	3,3	-9,9	-10,0	nein	ja
EF027		OG1	W	59	49	61	63	52	53	1,9	13,6	-	3,8	-9,7	-9,8	nein	ja
EF028	Rinnigstraße 9	EG	W	59	49	63	64	52	53	3,2	15	-	3,9	-10,9	-11,1	nein	ja
EF028		OG1	W	59	49	63	65	53	54	3,6	15,4	-	4,8	-10,5	-10,6	nein	ja
EF029	Rinnigstraße 11	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,3	-	3,4	-10,9	-10,9	nein	ja
EF029		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,9	14,7	-	4,1	-10,5	-10,6	nein	ja
EF029		OG2	W	59	49	63	65	53	54	3,3	15,1	-	4,9	-10,1	-10,2	nein	ja
EF030	Rinnigstraße 13	EG	W	59	49	61	63	51	52	1,8	13,6	-	2,8	-10,6	-10,8	nein	ja
EF030		OG1	W	59	49	62	63	51	53	2,1	13,9	-	3,5	-10,3	-10,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
EF031	Rinnigstraße 15	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,8	12,6	-	2,2	-10,3	-10,4	nein	ja
EF031		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,8	-	2,7	-10,1	-10,1	nein	ja
EF032	Rinnigstraße 17	EG	W	59	49	60	61	50	51	0,2	12	-	1,8	-10,1	-10,2	nein	ja
EF032		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,4	12,2	-	2,2	-9,9	-10,0	nein	ja
EF033	Rinnigstraße 19	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,5	-10,0	-10,0	nein	ja
EF033		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,7	-	1,9	-9,8	-9,8	nein	ja
EF034	Rinnigstraße 21	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,1	-	1,2	-9,8	-9,9	nein	ja
EF034		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,6	-9,6	-9,7	nein	ja
EF035	Rinnigstraße 23	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,7	-	1,0	-9,6	-9,7	nein	ja
EF035		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	10,8	-	1,3	-9,5	-9,5	nein	ja
EF036	Rinnigstraße 25	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,7	-9,4	-9,5	nein	ja
EF036		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	1,0	-9,3	-9,3	nein	ja
EF037	Rinnigstraße 27	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,7	-	0,4	-9,1	-9,3	nein	ja
EF037		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,8	-	0,7	-9,0	-9,1	nein	ja
EF038	Rinnigstraße 4	EG	W	59	49	63	65	51	53	3,3	15,1	-	3,6	-11,4	-11,5	nein	ja
EF038		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,5	-	4,4	-11,0	-11,1	nein	ja
EF038		OG2	W	59	49	64	65	53	55	4,2	16	-	5,3	-10,6	-10,7	nein	ja
EF039	Rinnigstraße 6	EG	W	59	49	63	64	51	53	3,1	14,8	-	3,4	-11,4	-11,4	nein	ja
EF039		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,4	15,2	-	4,2	-10,9	-11,0	nein	ja
EF040	Rinnigstraße 14	EG	W	59	49	62	64	51	52	2,3	14,1	-	3,0	-11,0	-11,1	nein	ja
EF040		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,4	-	3,7	-10,6	-10,7	nein	ja
EF040		OG2	W	59	49	62	64	52	54	3	14,7	-	4,4	-10,3	-10,3	nein	ja
EF041	Rinnigstraße 16	EG	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,9	-	2,1	-10,7	-10,8	nein	ja
EF041		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,4	13,1	-	2,6	-10,5	-10,5	nein	ja
EF042	Rinnigstraße 12	EG	W	59	49	61	62	50	51	1,2	12,9	-	2,0	-10,9	-10,9	nein	ja
EF042		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,4	13,2	-	2,5	-10,6	-10,7	nein	ja
EF043	Bahnhofstraße 52	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,7	13,5	-	2,2	-11,2	-11,3	nein	ja
EF043		OG1	W	59	49	61	63	51	52	2	13,8	-	2,8	-10,9	-11,0	nein	ja
EF044	Rinnigstraße 10	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,7	12,5	-	1,7	-10,6	-10,8	nein	ja
EF044		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,9	12,7	-	2,3	-10,3	-10,4	nein	ja
EF044		OG2	W	59	49	61	62	51	52	1,2	12,9	-	2,8	-10,1	-10,1	nein	ja
EF045	Bahnhofstraße 50	EG	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,7	-11,0	-11,0	nein	ja
EF045		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,2	13	-	2,2	-10,7	-10,8	nein	ja
EF046	Rinnigstraße 18	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,3	12,1	-	1,7	-10,3	-10,4	nein	ja
EF046		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,3	-	2,1	-10,0	-10,2	nein	ja
EF047	Rinnigstraße 20	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,4	-10,1	-10,2	nein	ja
EF047		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,8	-	1,8	-9,9	-10,0	nein	ja
EF048	Rinnigstraße 22	EG	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	0,9	-9,9	-10,0	nein	ja
EF048		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,1	-	1,3	-9,7	-9,8	nein	ja
EF048		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,2	-	1,6	-9,5	-9,6	nein	ja
EF049	Rinnigstraße 24	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,6	-9,5	-9,6	nein	ja
EF049		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	0,9	-9,4	-9,4	nein	ja
EF050	Rinnigstraße 28	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,8	-	0,3	-9,3	-9,5	nein	ja
EF050		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,6	-9,2	-9,3	nein	ja
EF051	Rinnigstraße 26	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,5	-9,8	-9,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
EF051		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,5	-	0,9	-9,5	-9,6	nein	ja
EF052	Rinnigstraße 22a	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,1	-	0,9	-10,1	-10,2	nein	ja
EF052		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,3	-9,9	-10,0	nein	ja
EF053	Kurt-Lindner-Straße 5	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,7	-10,0	-10,1	nein	ja
EF053		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	10,9	-	1,1	-9,8	-9,8	nein	ja
EF054	Bahnhofstraße 48	EG	W	59	49	60	61	49	51	0,2	12	-	1,3	-10,6	-10,7	nein	ja
EF054		OG1	M	59	49	60	62	50	51	0,4	12,2	-	1,8	-10,3	-10,4	nein	ja
EF054		OG2	M	59	49	60	62	50	52	0,6	12,4	-	2,2	-10,1	-10,2	nein	ja
EF055	Bahnhofstraße 46a	EG	M	59	49	60	62	49	51	0,4	12,2	-	1,3	-10,8	-10,9	nein	ja
EF055		OG1	M	59	49	60	62	50	51	0,6	12,4	-	1,8	-10,5	-10,6	nein	ja
EF055		OG2	M	59	49	60	62	50	52	0,8	12,6	-	2,3	-10,2	-10,3	nein	ja
EF056	Bahnhofstraße 46	EG	M	59	49	60	62	49	51	0,6	12,4	-	1,5	-10,8	-10,9	nein	ja
EF056		OG1	M	59	49	60	62	50	51	0,9	12,6	-	2,0	-10,6	-10,6	nein	ja
EF056		OG2	M	59	49	61	62	50	52	1,1	12,9	-	2,5	-10,3	-10,4	nein	ja
EF057	Kurt-Lindner-Straße 1	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,1	-10,5	-10,5	nein	ja
EF057		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,8	-	1,5	-10,3	-10,3	nein	ja
EF057		OG2	W	59	49	60	61	50	51	0,3	12	-	2,0	-10,0	-10,0	nein	ja
EF058	Kurt-Lindner-Straße 3	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,4	-	1,0	-10,3	-10,4	nein	ja
EF058		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,4	-10,1	-10,2	nein	ja
EF058		OG2	W	59	49	59	61	50	51	-	11,7	-	1,8	-9,9	-9,9	nein	ja
EF059	Kurt-Lindner-Straße 4	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,6	-10,0	-10,1	nein	ja
EF059		OG1	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	1,0	-9,8	-9,9	nein	ja
EG001	Bahnhofstraße 53	EG	W	64	54	65	67	53	55	0,9	12,6	-	0,1	-12,5	-12,5	nein	ja
EG001		OG1	W	64	54	66	68	54	56	1,6	13,4	-	1,4	-11,9	-12,0	nein	ja
EG002	Bahnhofstraße 51 a	EG	W	64	54	65	67	52	54	0,4	12,1	-	-	-12,7	-12,7	nein	nein
EG002		OG1	W	64	54	65	67	53	55	1	12,8	-	0,6	-12,1	-12,2	nein	ja
EJ013	Mittelweg 37	EG	W	59	49	53	55	48	49	-	5,6	-	-	-5,6	-5,7	nein	nein
EJ013		OG1	W	59	49	53	55	48	50	-	5,7	-	0,1	-5,6	-5,6	nein	ja
EJ015	Mittelweg 12	EG	W	59	49	53	55	48	49	-	5,8	-	-	-5,8	-5,8	nein	nein
EJ015		OG1	W	59	49	54	55	48	50	-	5,8	-	0,1	-5,8	-5,7	nein	ja
EJ016	Mittelweg 10	EG	W	59	49	53	55	48	49	-	5,7	-	-	-5,7	-5,7	nein	nein
EJ016		OG1	W	59	49	53	55	48	50	-	5,8	-	0,1	-5,7	-5,7	nein	ja
FOA001	Am Sendelgraben 14	EG	W	59	49	75	77	57	58	16	27,8	-	8,9	-18,8	-18,9	nein	ja
FOA001		OG1	W	59	49	76	77	62	63	16,1	27,8	2,2	13,9	-13,9	-13,9	ja	ja
FOA001		OG2	W	59	49	75	77	68	69	15,7	27,5	8,1	20,0	-7,6	-7,5	ja	ja
FOA002	Am Sendelgraben 10	EG	W	59	49	69	70	52	54	9,1	20,8	-	4,6	-16,2	-16,2	nein	ja
FOA002		OG1	W	59	49	70	72	54	55	10,4	22,1	-	5,8	-16,3	-16,3	nein	ja
FOA002		OG2	W	59	49	71	72	55	57	11,2	23	-	7,4	-15,5	-15,6	nein	ja
FOA003	Am Sendelgraben 8	EG	W	59	49	67	69	51	53	7,3	19,1	-	3,6	-15,4	-15,5	nein	ja
FOA003		OG1	W	59	49	68	70	52	54	8,3	20,1	-	4,5	-15,5	-15,6	nein	ja
FOA003		OG2	W	59	49	69	70	53	55	9,2	21	-	5,6	-15,3	-15,4	nein	ja
FOA004	Am Sendelgraben 12	EG	W	59	49	75	77	56	58	15,6	27,4	-	8,2	-19,1	-19,2	nein	ja
FOA004		OG1	W	59	49	75	77	60	62	15,8	27,6	1,0	12,7	-14,8	-14,9	ja	ja
FOA004		OG2	W	59	49	75	77	65	67	15,6	27,3	6,0	17,8	-9,6	-9,5	ja	ja
FOA005	Am Sendelgraben 6	EG	W	59	49	67	69	52	53	7,8	19,6	-	3,8	-15,7	-15,8	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA005		OG1	W	59	49	68	70	53	54	8,9	20,7	-	4,8	-15,8	-15,9	nein	ja
FOA005		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,9	21,7	-	6,1	-15,5	-15,6	nein	ja
FOA006	Am Sendelgraben 4	EG	W	59	49	67	69	52	53	7,8	19,5	-	3,8	-15,7	-15,7	nein	ja
FOA006		OG1	W	59	49	68	70	53	54	8,9	20,7	-	4,8	-15,7	-15,9	nein	ja
FOA006		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,9	21,7	-	6,1	-15,5	-15,6	nein	ja
FOA007	Am Sendelgraben 2	EG	W	59	49	67	69	52	53	7,7	19,5	-	3,8	-15,5	-15,7	nein	ja
FOA007		OG1	W	59	49	68	70	53	54	8,9	20,7	-	4,9	-15,7	-15,8	nein	ja
FOA007		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,9	21,7	-	6,2	-15,4	-15,5	nein	ja
FOA008	Karl-Bröger-Straße 57a	EG	W	59	49	63	64	49	51	3,2	15	-	1,1	-13,8	-13,9	nein	ja
FOA008		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,7	15,5	-	1,5	-13,8	-14,0	nein	ja
FOA008		OG2	W	59	49	64	65	50	51	4,2	16	-	2,0	-13,8	-14,0	nein	ja
FOA009	Karl-Bröger-Straße 57	EG	W	59	49	61	63	48	50	2	13,7	-	0,4	-13,3	-13,3	nein	ja
FOA009		OG1	W	59	49	62	64	49	50	2,3	14,1	-	0,7	-13,2	-13,4	nein	ja
FOA009		OG2	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,5	-	1,1	-13,3	-13,4	nein	ja
FOA010	Karl-Bröger-Straße 55	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,9	14,7	-	0,9	-13,7	-13,8	nein	ja
FOA010		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,3	-13,8	-13,8	nein	ja
FOA010		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,9	15,6	-	1,8	-13,8	-13,8	nein	ja
FOA011	Karl-Bröger-Straße 53	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,8	14,5	-	0,8	-13,7	-13,7	nein	ja
FOA011		OG1	W	59	49	63	64	49	51	3,2	15	-	1,2	-13,6	-13,8	nein	ja
FOA011		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,7	15,5	-	1,7	-13,6	-13,8	nein	ja
FOA012	Karl-Bröger-Straße 51	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,6	14,4	-	0,7	-13,5	-13,7	nein	ja
FOA012		OG1	W	59	49	63	64	49	51	3,1	14,9	-	1,2	-13,6	-13,7	nein	ja
FOA012		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,6	15,4	-	1,7	-13,6	-13,7	nein	ja
FOA013	Karl-Bröger-Straße 49	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,5	14,3	-	0,7	-13,5	-13,6	nein	ja
FOA013		OG1	W	59	49	62	64	49	51	3	14,7	-	1,2	-13,5	-13,5	nein	ja
FOA013		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,2	-	1,7	-13,5	-13,5	nein	ja
FOA014	Karl-Bröger-Straße 47	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,3	14,1	-	0,7	-13,3	-13,4	nein	ja
FOA014		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,8	14,5	-	1,2	-13,3	-13,3	nein	ja
FOA014		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,3	15,1	-	1,7	-13,3	-13,4	nein	ja
FOA015	Karl-Bröger-Straße 45d	EG	W	59	49	71	73	54	55	11,3	23,6	-	6,0	-17,6	-17,6	nein	ja
FOA015		OG1	W	59	49	72	74	56	57	12,6	24,4	-	7,8	-16,5	-16,6	nein	ja
FOA015		OG2	W	59	49	72	74	58	60	12,8	24,6	-	10,2	-14,3	-14,4	nein	ja
FOA016	Karl-Bröger-Straße 45c	EG	W	59	49	68	70	53	54	8,4	20,2	-	4,9	-15,1	-15,3	nein	ja
FOA016		OG1	W	59	49	69	71	54	56	9,7	21,5	-	6,3	-15,1	-15,2	nein	ja
FOA016		OG2	W	59	49	70	72	56	57	10,3	22,1	-	8,0	-13,9	-14,1	nein	ja
FOA017	Karl-Bröger-Straße 45b	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,7	19,5	-	4,1	-15,2	-15,4	nein	ja
FOA017		OG1	W	59	49	69	70	53	55	9,1	20,9	-	5,2	-15,6	-15,7	nein	ja
FOA017		OG2	W	59	49	69	71	54	56	10	21,8	-	6,6	-15,1	-15,2	nein	ja
FOA018	Karl-Bröger-Straße 45a	EG	W	59	49	65	67	51	53	5,8	17,5	-	3,6	-13,9	-13,9	nein	ja
FOA018		OG1	W	59	49	66	68	52	54	6,9	18,7	-	4,5	-14,1	-14,2	nein	ja
FOA018		OG2	W	59	49	67	69	53	55	7,9	19,6	-	5,7	-13,9	-13,9	nein	ja
FOA019	Karl-Bröger-Straße 45	EG	W	59	49	65	67	51	52	5,7	17,5	-	3,0	-14,4	-14,5	nein	ja
FOA019		OG1	W	59	49	66	68	52	53	6,8	18,5	-	3,8	-14,7	-14,7	nein	ja
FOA019		OG2	W	59	49	67	69	53	54	7,6	19,4	-	4,8	-14,5	-14,6	nein	ja
FOA020	Karl-Bröger-Straße 43e	EG	W	59	49	62	64	55	56	2,8	14,6	-	6,8	-7,6	-7,8	nein	ja
FOA020		OG1	W	59	49	65	67	57	59	5,9	17,7	-	9,4	-8,2	-8,3	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA020		OG2	W	59	49	70	72	60	62	10,6	22,3	0,9	12,6	-9,7	-9,7	ja	ja
FOA021	Karl-Bröger-Straße 43d	EG	W	59	49	62	63	53	55	2,2	14	-	5,4	-8,4	-8,6	nein	ja
FOA021		OG1	W	59	49	63	65	55	56	3,9	15,6	-	7,0	-8,6	-8,6	nein	ja
FOA021		OG2	W	59	49	66	68	57	59	6,3	18,1	-	9,1	-8,9	-9,0	nein	ja
FOA022	Karl-Bröger-Straße 43c	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,9	16,6	-	4,6	-12,0	-12,0	nein	ja
FOA022		OG1	W	59	49	66	68	54	55	6,3	18,1	-	5,8	-12,1	-12,3	nein	ja
FOA022		OG2	W	59	49	67	69	55	57	7,4	19,2	-	7,5	-11,6	-11,7	nein	ja
FOA023	Karl-Bröger-Straße 43b	EG	W	59	49	62	64	52	53	2,4	14,2	-	4,0	-10,0	-10,2	nein	ja
FOA023		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,5	15,2	-	5,1	-10,1	-10,1	nein	ja
FOA023		OG2	W	59	49	64	66	54	56	4,7	16,5	-	6,5	-9,9	-10,0	nein	ja
FOA024	Karl-Bröger-Straße 43a	EG	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,3	-12,1	-12,2	nein	ja
FOA024		OG1	W	59	49	64	66	52	54	4,8	16,6	-	4,2	-12,3	-12,4	nein	ja
FOA024		OG2	W	59	49	65	67	53	55	5,8	17,5	-	5,3	-12,2	-12,2	nein	ja
FOA025	Karl-Bröger-Straße 43	EG	W	59	49	61	63	51	52	2	13,8	-	2,9	-10,8	-10,9	nein	ja
FOA025		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,6	-	3,7	-10,9	-10,9	nein	ja
FOA025		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,4	-	4,7	-10,7	-10,7	nein	ja
FOA026	Karl-Bröger-Straße 41e	EG	W	59	49	59	61	54	56	-	11,4	-	6,6	-4,7	-4,8	nein	ja
FOA026		OG1	W	59	49	63	65	57	58	3,7	15,4	-	8,9	-6,5	-6,5	nein	ja
FOA026		OG2	W	59	49	68	70	60	61	9	20,7	0,2	11,9	-8,8	-8,8	ja	ja
FOA027	Karl-Bröger-Straße 41d	EG	W	59	49	59	61	53	55	-	11,6	-	5,4	-6,0	-6,2	nein	ja
FOA027		OG1	W	59	49	61	63	55	56	1,9	13,7	-	7,0	-6,6	-6,7	nein	ja
FOA027		OG2	W	59	49	65	66	57	58	5,1	16,8	-	9,0	-7,8	-7,8	nein	ja
FOA028	Karl-Bröger-Straße 41c	EG	W	59	49	60	61	52	54	0,1	11,9	-	4,5	-7,3	-7,4	nein	ja
FOA028		OG1	W	59	49	61	63	53	55	1,5	13,2	-	5,7	-7,5	-7,5	nein	ja
FOA028		OG2	W	59	49	63	65	55	57	3,4	15,1	-	7,2	-7,9	-7,9	nein	ja
FOA029	Karl-Bröger-Straße 41b	EG	W	59	49	59	61	52	53	-	11,6	-	3,9	-7,6	-7,7	nein	ja
FOA029		OG1	W	59	49	60	62	53	54	1	12,7	-	5,0	-7,7	-7,7	nein	ja
FOA029		OG2	W	59	49	62	64	54	56	2,5	14,2	-	6,3	-7,9	-7,9	nein	ja
FOA030	Karl-Bröger-Straße 41a	EG	W	59	49	60	62	51	53	0,5	12,3	-	3,4	-8,8	-8,9	nein	ja
FOA030		OG1	W	59	49	61	63	52	54	1,4	13,1	-	4,3	-8,8	-8,8	nein	ja
FOA030		OG2	W	59	49	62	64	53	55	2,4	14,2	-	5,4	-8,7	-8,8	nein	ja
FOA031	Karl-Bröger-Straße 41	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,9	-	2,9	-8,9	-9,0	nein	ja
FOA031		OG1	W	59	49	60	62	51	53	0,8	12,6	-	3,7	-8,8	-8,9	nein	ja
FOA031		OG2	W	59	49	61	63	52	54	1,7	13,5	-	4,7	-8,7	-8,8	nein	ja
FOA032	Karl-Bröger-Straße 39f	EG	W	59	49	59	61	54	56	-	11,6	-	6,7	-4,8	-4,9	nein	ja
FOA032		OG1	W	59	49	63	65	57	58	3,8	15,6	-	9,0	-6,5	-6,6	nein	ja
FOA032		OG2	W	59	49	69	71	60	61	9,5	21,2	0,3	12,0	-9,2	-9,2	ja	ja
FOA033	Karl-Bröger-Straße 39e	EG	W	59	49	60	62	53	55	0,6	12,4	-	5,4	-6,9	-7,0	nein	ja
FOA033		OG1	W	59	49	62	64	55	56	2,5	14,2	-	6,9	-7,3	-7,3	nein	ja
FOA033		OG2	W	59	49	65	67	57	58	5,4	17,1	-	8,9	-8,1	-8,2	nein	ja
FOA034	Karl-Bröger-Straße 39d	EG	W	59	49	59	61	52	54	-	11,6	-	4,6	-6,9	-7,0	nein	ja
FOA034		OG1	W	59	49	61	62	54	55	1,2	13	-	5,8	-7,1	-7,2	nein	ja
FOA034		OG2	W	59	49	63	65	55	57	3,4	15,1	-	7,4	-7,7	-7,7	nein	ja
FOA035	Karl-Bröger-Straße 39c	EG	W	59	49	60	62	52	53	1	12,7	-	4,0	-8,6	-8,7	nein	ja
FOA035		OG1	W	59	49	62	63	53	55	2,1	13,8	-	5,1	-8,7	-8,7	nein	ja
FOA035		OG2	W	59	49	63	65	54	56	3,5	15,2	-	6,4	-8,7	-8,8	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA036	Karl-Bröger-Straße 39b	EG	W	59	49	60	62	51	53	0,9	12,7	-	3,4	-9,2	-9,3	nein	ja
FOA036		OG1	W	59	49	61	63	52	54	1,8	13,6	-	4,3	-9,2	-9,3	nein	ja
FOA036		OG2	W	59	49	62	64	53	55	2,9	14,6	-	5,4	-9,2	-9,2	nein	ja
FOA037	Karl-Bröger-Straße 39a	EG	W	59	49	60	62	51	52	0,8	12,6	-	2,8	-9,7	-9,8	nein	ja
FOA037		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,6	13,4	-	3,6	-9,7	-9,8	nein	ja
FOA037		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,5	14,2	-	4,6	-9,6	-9,6	nein	ja
FOA038	Karl-Bröger-Straße 39	EG	W	59	49	60	61	50	52	0,1	11,9	-	2,2	-9,5	-9,7	nein	ja
FOA038		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,8	12,5	-	3,0	-9,5	-9,5	nein	ja
FOA038		OG2	W	59	49	61	63	52	53	1,5	13,2	-	3,8	-9,4	-9,4	nein	ja
FOA039	Karl-Bröger-Straße 37g	EG	W	59	49	75	77	56	58	15,8	27,5	-	8,6	-18,9	-18,9	nein	ja
FOA039		OG1	W	59	49	75	77	61	63	15,8	27,6	1,7	13,5	-14,1	-14,1	ja	ja
FOA039		OG2	W	59	49	75	77	67	68	15,6	27,4	7,1	19,0	-8,5	-8,4	ja	ja
FOA040	Karl-Bröger-Straße 37f	EG	W	59	49	65	67	55	56	5,3	17,1	-	6,9	-10,1	-10,2	nein	ja
FOA040		OG1	W	59	49	67	69	57	59	7,6	19,3	-	9,4	-9,9	-9,9	nein	ja
FOA040		OG2	W	59	49	71	72	60	62	11,1	22,8	0,8	12,5	-10,3	-10,3	ja	ja
FOA041	Karl-Bröger-Straße 37e	EG	W	59	49	67	69	53	55	7,7	19,4	-	5,6	-13,8	-13,8	nein	ja
FOA041		OG1	W	59	49	69	70	55	57	9,1	20,8	-	7,2	-13,6	-13,6	nein	ja
FOA041		OG2	W	59	49	69	71	57	59	9,9	21,7	-	9,2	-12,4	-12,5	nein	ja
FOA042	Karl-Bröger-Straße 37d	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,4	15,2	-	4,5	-10,5	-10,7	nein	ja
FOA042		OG1	W	59	49	64	66	54	55	4,7	16,5	-	5,8	-10,6	-10,7	nein	ja
FOA042		OG2	W	59	49	66	67	55	57	6,2	17,9	-	7,3	-10,6	-10,6	nein	ja
FOA043	Karl-Bröger-Straße 37c	EG	W	59	49	65	66	52	53	5,2	16,9	-	4,0	-12,9	-12,9	nein	ja
FOA043		OG1	W	59	49	66	68	53	54	6,5	18,2	-	5,0	-13,1	-13,2	nein	ja
FOA043		OG2	W	59	49	67	69	54	56	7,6	19,3	-	6,4	-12,9	-12,9	nein	ja
FOA044	Karl-Bröger-Straße 37b	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,5	-	3,3	-11,1	-11,2	nein	ja
FOA044		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,5	-	4,2	-11,2	-11,3	nein	ja
FOA044		OG2	W	59	49	64	66	53	55	4,7	16,5	-	5,3	-11,1	-11,2	nein	ja
FOA045	Karl-Bröger-Straße 37a	EG	W	59	49	63	65	51	52	3,7	15,5	-	2,8	-12,6	-12,7	nein	ja
FOA045		OG1	W	59	49	64	66	51	53	4,7	16,5	-	3,6	-12,8	-12,9	nein	ja
FOA045		OG2	W	59	49	65	67	52	54	5,6	17,3	-	4,6	-12,7	-12,7	nein	ja
FOA046	Karl-Bröger-Straße 37	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,1	13,8	-	2,3	-11,5	-11,5	nein	ja
FOA046		OG1	W	59	49	62	64	51	52	2,9	14,6	-	3,0	-11,6	-11,6	nein	ja
FOA046		OG2	W	59	49	63	65	52	53	3,6	15,4	-	3,9	-11,4	-11,5	nein	ja
FOA059	Karl-Bröger-Straße 40	EG	W	59	49	60	62	47	49	0,6	12,4	-	-	-12,6	-12,7	nein	nein
FOA059		OG1	W	59	49	60	62	48	49	0,9	12,7	-	-	-12,6	-12,7	nein	nein
FOA059		OG2	W	59	49	61	62	48	50	1,3	13	-	0,4	-12,6	-12,6	nein	ja
FOA060	Karl-Bröger-Straße 40a	EG	W	59	49	60	61	47	49	0,1	11,9	-	-	-12,4	-12,5	nein	nein
FOA060		OG1	W	59	49	60	62	48	49	0,4	12,2	-	-	-12,3	-12,5	nein	nein
FOA060		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,5	-	0,1	-12,3	-12,4	nein	ja
FOA065	Karl-Bröger-Straße 38	EG	W	59	49	60	61	47	49	0,3	12	-	-	-12,3	-12,3	nein	nein
FOA065		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,6	12,4	-	0,1	-12,2	-12,3	nein	ja
FOA071	Karl-Bröger-Straße 36	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,6	-	-	-11,6	-11,8	nein	nein
FOA071		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,2	11,9	-	0,2	-11,6	-11,7	nein	ja
FOA073	Karl-Bröger-Straße 34a	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,4	-	-	-11,3	-11,4	nein	nein
FOA073		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,4	-11,2	-11,3	nein	ja
FOA086	Karl-Bröger-Straße 32	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,1	11,9	-	-	-11,8	-11,9	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA086		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,2	-	0,4	-11,8	-11,8	nein	ja
FOA087	Karl-Bröger-Straße 30	EG	W	59	49	60	62	48	49	0,9	12,7	-	-	-12,6	-12,8	nein	nein
FOA087		OG1	W	59	49	61	63	48	50	1,3	13,1	-	0,4	-12,6	-12,7	nein	ja
FOA097	Karl-Bröger-Straße 28	EG	W	59	49	61	63	48	49	1,5	13,2	-	-	-13,3	-13,3	nein	nein
FOA097		OG1	W	59	49	61	63	48	50	2	13,7	-	0,3	-13,3	-13,4	nein	ja
FOA098	Ringstraße 1	EG	W	59	49	62	63	48	49	2,2	13,9	-	-	-14,0	-14,0	nein	nein
FOA098		OG1	W	59	49	62	64	48	50	2,6	14,4	-	0,4	-13,9	-14,0	nein	ja
FOA158	Karl-Bröger-Straße 35	EG	M	64	54	68	70	52	54	3,5	15,3	-	-	-15,8	-16,0	nein	nein
FOA158		OG1	M	64	54	70	71	53	55	5,1	16,8	-	0,5	-16,2	-16,3	nein	ja
FOA158		OG2	M	64	54	70	72	55	56	5,8	17,6	-	2,0	-15,4	-15,6	nein	ja
FOA159	Karl-Bröger-Straße 33	EG	M	64	54	68	70	52	54	2,7	15,4	-	-	-15,8	-15,9	nein	nein
FOA159		OG1	M	64	54	70	72	54	55	5,4	17,2	-	0,8	-16,3	-16,4	nein	ja
FOA160	Karl-Bröger-Straße 31a	EG	M	64	54	68	70	52	54	3,8	15,6	-	-	-15,8	-15,9	nein	nein
FOA160		OG1	M	64	54	70	72	54	55	5,8	17,6	-	1,0	-16,4	-16,6	nein	ja
FOB077	Karl-Bröger-Straße 2	EG	W	59	49	54	56	47	49	-	6,1	-	-	-6,6	-6,7	nein	nein
FOB077		OG1	W	59	49	55	56	48	49	-	6,9	-	-	-6,9	-7,0	nein	nein
FOB077		OG2	W	59	49	56	57	48	50	-	7,8	-	0,5	-7,3	-7,3	nein	ja
FOA001	Am Sendelgraben 14	EG	W	59	49	75	77	57	59	16	27,8	-	9,5	-18,2	-18,3	nein	ja
FOA001		OG1	W	59	49	76	77	64	65	16,1	27,8	4,1	15,8	-12,0	-12,0	ja	ja
FOA001		OG2	W	59	49	75	77	67	69	15,7	27,5	7,7	19,5	-8,0	-8,0	ja	ja
FOA002	Am Sendelgraben 10	EG	W	59	49	69	70	54	55	9,1	20,8	-	6,0	-14,8	-14,8	nein	ja
FOA002		OG1	W	59	49	70	72	56	58	10,4	22,1	-	8,1	-14,0	-14,0	nein	ja
FOA002		OG2	W	59	49	71	72	58	60	11,2	23	-	10,3	-12,6	-12,7	nein	ja
FOA003	Am Sendelgraben 8	EG	W	59	49	67	69	53	54	7,3	19,1	-	5,0	-14,0	-14,1	nein	ja
FOA003		OG1	W	59	49	68	70	54	56	8,3	20,1	-	6,5	-13,5	-13,6	nein	ja
FOA003		OG2	W	59	49	69	70	56	58	9,2	21	-	8,3	-12,6	-12,7	nein	ja
FOA004	Am Sendelgraben 12	EG	W	59	49	75	77	56	58	15,6	27,4	-	8,7	-18,6	-18,7	nein	ja
FOA004		OG1	W	59	49	75	77	62	64	15,8	27,6	2,7	14,3	-13,1	-13,3	ja	ja
FOA004		OG2	W	59	49	75	77	66	68	15,6	27,3	6,3	18,1	-9,3	-9,2	ja	ja
FOA005	Am Sendelgraben 6	EG	W	59	49	67	69	53	55	7,8	19,6	-	5,1	-14,4	-14,5	nein	ja
FOA005		OG1	W	59	49	68	70	54	56	8,9	20,7	-	6,7	-13,9	-14,0	nein	ja
FOA005		OG2	W	59	49	69	71	56	58	9,9	21,7	-	8,5	-13,0	-13,2	nein	ja
FOA006	Am Sendelgraben 4	EG	W	59	49	67	69	53	55	7,8	19,5	-	5,1	-14,4	-14,4	nein	ja
FOA006		OG1	W	59	49	68	70	54	56	8,9	20,7	-	6,6	-14,0	-14,1	nein	ja
FOA006		OG2	W	59	49	69	71	56	58	9,9	21,7	-	8,5	-13,1	-13,2	nein	ja
FOA007	Am Sendelgraben 2	EG	W	59	49	67	69	53	55	7,7	19,5	-	5,1	-14,3	-14,4	nein	ja
FOA007		OG1	W	59	49	68	70	54	56	8,9	20,7	-	6,6	-14,0	-14,1	nein	ja
FOA007		OG2	W	59	49	69	71	56	58	9,9	21,7	-	8,5	-13,1	-13,2	nein	ja
FOA008	Karl-Bröger-Straße 57a	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,2	15	-	2,3	-12,6	-12,7	nein	ja
FOA008		OG1	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,1	-12,3	-12,4	nein	ja
FOA008		OG2	W	59	49	64	65	52	53	4,2	16	-	3,9	-12,0	-12,1	nein	ja
FOA009	Karl-Bröger-Straße 57	EG	W	59	49	61	63	49	51	2	13,7	-	1,4	-12,3	-12,3	nein	ja
FOA009		OG1	W	59	49	62	64	50	51	2,3	14,1	-	2,0	-12,0	-12,1	nein	ja
FOA009		OG2	W	59	49	62	64	50	52	2,7	14,5	-	2,7	-11,7	-11,8	nein	ja
FOA010	Karl-Bröger-Straße 55	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,9	14,7	-	2,0	-12,5	-12,7	nein	ja
FOA010		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,4	15,1	-	2,8	-12,3	-12,3	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA010		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,9	15,6	-	3,6	-12,0	-12,0	nein	ja
FOA011	Karl-Bröger-Straße 53	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,8	14,5	-	1,9	-12,5	-12,6	nein	ja
FOA011		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,2	15	-	2,7	-12,2	-12,3	nein	ja
FOA011		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,5	-11,9	-12,0	nein	ja
FOA012	Karl-Bröger-Straße 51	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,6	14,4	-	1,8	-12,4	-12,6	nein	ja
FOA012		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,1	14,9	-	2,6	-12,2	-12,3	nein	ja
FOA012		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,6	15,4	-	3,3	-12,0	-12,1	nein	ja
FOA013	Karl-Bröger-Straße 49	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,5	14,3	-	1,8	-12,4	-12,5	nein	ja
FOA013		OG1	W	59	49	62	64	50	52	3	14,7	-	2,5	-12,2	-12,2	nein	ja
FOA013		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,5	15,2	-	3,3	-11,9	-11,9	nein	ja
FOA014	Karl-Bröger-Straße 47	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,3	14,1	-	1,8	-12,2	-12,3	nein	ja
FOA014		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,8	14,5	-	2,5	-12,0	-12,0	nein	ja
FOA014		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,3	15,1	-	3,3	-11,7	-11,8	nein	ja
FOA015	Karl-Bröger-Straße 45d	EG	W	59	49	71	73	54	56	11,9	23,6	-	6,7	-16,9	-16,9	nein	ja
FOA015		OG1	W	59	49	72	74	57	59	12,6	24,4	-	9,2	-15,1	-15,2	nein	ja
FOA015		OG2	W	59	49	72	74	60	61	12,8	24,6	0,4	12,0	-12,4	-12,6	ja	ja
FOA016	Karl-Bröger-Straße 45c	EG	W	59	49	68	70	53	55	8,4	20,2	-	5,7	-14,4	-14,5	nein	ja
FOA016		OG1	W	59	49	69	71	55	57	9,7	21,5	-	7,5	-13,9	-14,0	nein	ja
FOA016		OG2	W	59	49	70	72	57	59	10,3	22,1	-	9,5	-12,5	-12,6	nein	ja
FOA017	Karl-Bröger-Straße 45b	EG	W	59	49	67	69	53	55	7,7	19,5	-	5,1	-14,3	-14,4	nein	ja
FOA017		OG1	W	59	49	69	70	54	56	9,1	20,9	-	6,7	-14,1	-14,2	nein	ja
FOA017		OG2	W	59	49	69	71	56	58	10	21,8	-	8,5	-13,2	-13,3	nein	ja
FOA018	Karl-Bröger-Straße 45a	EG	W	59	49	65	67	52	54	5,8	17,5	-	4,4	-13,1	-13,1	nein	ja
FOA018		OG1	W	59	49	66	68	53	55	6,9	18,7	-	5,7	-12,9	-13,0	nein	ja
FOA018		OG2	W	59	49	67	69	55	57	7,9	19,6	-	7,2	-12,4	-12,4	nein	ja
FOA019	Karl-Bröger-Straße 45	EG	W	59	49	65	67	52	53	5,7	17,5	-	3,9	-13,4	-13,6	nein	ja
FOA019		OG1	W	59	49	66	68	53	55	6,8	18,5	-	5,1	-13,4	-13,4	nein	ja
FOA019		OG2	W	59	49	67	69	54	56	7,6	19,4	-	6,5	-12,8	-12,9	nein	ja
FOA020	Karl-Bröger-Straße 43e	EG	W	59	49	62	64	55	56	2,8	14,6	-	7,0	-7,4	-7,6	nein	ja
FOA020		OG1	W	59	49	65	67	57	59	5,9	17,7	-	9,7	-7,9	-8,0	nein	ja
FOA020		OG2	W	59	49	70	72	60	62	10,6	22,3	1	12,7	-9,6	-9,6	ja	ja
FOA021	Karl-Bröger-Straße 43d	EG	W	59	49	62	63	54	55	2,2	14	-	5,9	-8,0	-8,1	nein	ja
FOA021		OG1	W	59	49	63	65	55	57	3,9	15,6	-	7,6	-8,0	-8,0	nein	ja
FOA021		OG2	W	59	49	66	68	57	59	6,3	18,1	-	9,7	-8,3	-8,4	nein	ja
FOA022	Karl-Bröger-Straße 43c	EG	W	59	49	64	66	53	55	4,9	16,6	-	5,2	-11,4	-11,4	nein	ja
FOA022		OG1	W	59	49	66	68	54	56	6,3	18,1	-	6,7	-11,3	-11,4	nein	ja
FOA022		OG2	W	59	49	67	69	56	58	7,4	19,2	-	8,5	-10,6	-10,7	nein	ja
FOA023	Karl-Bröger-Straße 43b	EG	W	59	49	62	64	52	54	2,4	14,2	-	4,6	-9,5	-9,6	nein	ja
FOA023		OG1	W	59	49	63	65	54	55	3,5	15,2	-	5,9	-9,3	-9,3	nein	ja
FOA023		OG2	W	59	49	64	66	55	57	4,7	16,5	-	7,4	-9,0	-9,1	nein	ja
FOA024	Karl-Bröger-Straße 43a	EG	W	59	49	63	65	52	53	3,7	15,5	-	4,0	-11,4	-11,5	nein	ja
FOA024		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,8	16,6	-	5,1	-11,3	-11,5	nein	ja
FOA024		OG2	W	59	49	65	67	54	56	5,8	17,5	-	6,5	-11,0	-11,0	nein	ja
FOA025	Karl-Bröger-Straße 43	EG	W	59	49	61	63	51	53	2	13,8	-	3,5	-10,2	-10,3	nein	ja
FOA025		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,9	14,6	-	4,6	-10,0	-10,0	nein	ja
FOA025		OG2	W	59	49	63	65	53	55	3,7	15,4	-	5,7	-9,7	-9,7	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA026	Karl-Bröger-Straße 41e	EG	W	59	49	59	61	55	56	-	11,4	-	6,9	-4,4	-4,5	nein	ja
FOA026		OG1	W	59	49	63	65	57	59	3,7	15,4	-	9,3	-6,1	-6,1	nein	ja
FOA026		OG2	W	59	49	68	70	60	62	9	20,7	0,5	12,2	-8,5	-8,5	ja	ja
FOA027	Karl-Bröger-Straße 41d	EG	W	59	49	59	61	54	55	-	11,6	-	5,8	-5,7	-5,8	nein	ja
FOA027		OG1	W	59	49	61	63	55	57	1,9	13,7	-	7,4	-6,2	-6,3	nein	ja
FOA027		OG2	W	59	49	65	66	57	59	5,1	16,8	-	9,4	-7,3	-7,4	nein	ja
FOA028	Karl-Bröger-Straße 41c	EG	W	59	49	60	61	53	54	0,1	11,9	-	4,9	-6,9	-7,0	nein	ja
FOA028		OG1	W	59	49	61	63	54	56	1,5	13,2	-	6,2	-7,0	-7,0	nein	ja
FOA028		OG2	W	59	49	63	65	56	57	3,4	15,1	-	7,8	-7,3	-7,3	nein	ja
FOA029	Karl-Bröger-Straße 41b	EG	W	59	49	59	61	52	54	-	11,6	-	4,4	-7,2	-7,2	nein	ja
FOA029		OG1	W	59	49	60	62	53	55	1	12,7	-	5,6	-7,1	-7,1	nein	ja
FOA029		OG2	W	59	49	62	64	55	56	2,5	14,2	-	6,9	-7,3	-7,3	nein	ja
FOA030	Karl-Bröger-Straße 41a	EG	W	59	49	60	62	52	53	0,5	12,3	-	3,9	-8,3	-8,4	nein	ja
FOA030		OG1	W	59	49	61	63	53	54	1,4	13,1	-	5,0	-8,1	-8,1	nein	ja
FOA030		OG2	W	59	49	62	64	54	56	2,4	14,2	-	6,2	-7,9	-8,0	nein	ja
FOA031	Karl-Bröger-Straße 41	EG	W	59	49	60	61	51	53	0,1	11,9	-	3,4	-8,4	-8,5	nein	ja
FOA031		OG1	W	59	49	60	62	52	54	0,8	12,6	-	4,4	-8,1	-8,2	nein	ja
FOA031		OG2	W	59	49	61	63	53	55	1,7	13,5	-	5,4	-8,0	-8,1	nein	ja
FOA032	Karl-Bröger-Straße 39f	EG	W	59	49	59	61	55	56	-	11,6	-	6,9	-4,6	-4,7	nein	ja
FOA032		OG1	W	59	49	63	65	57	59	3,8	15,6	-	9,3	-6,2	-6,3	nein	ja
FOA032		OG2	W	59	49	69	71	60	62	9,5	21,2	0,5	12,2	-9,0	-9,0	ja	ja
FOA033	Karl-Bröger-Straße 39e	EG	W	59	49	60	62	53	55	0,6	12,4	-	5,7	-6,6	-6,7	nein	ja
FOA033		OG1	W	59	49	62	64	55	57	2,5	14,2	-	7,2	-7,0	-7,0	nein	ja
FOA033		OG2	W	59	49	65	67	57	59	5,4	17,1	-	9,2	-7,9	-7,9	nein	ja
FOA034	Karl-Bröger-Straße 39d	EG	W	59	49	59	61	53	54	-	11,6	-	4,9	-6,6	-6,7	nein	ja
FOA034		OG1	W	59	49	61	62	54	56	1,2	13	-	6,2	-6,7	-6,8	nein	ja
FOA034		OG2	W	59	49	63	65	56	57	3,4	15,1	-	7,8	-7,3	-7,3	nein	ja
FOA035	Karl-Bröger-Straße 39c	EG	W	59	49	60	62	52	54	1	12,7	-	4,4	-8,3	-8,3	nein	ja
FOA035		OG1	W	59	49	62	63	53	55	2,1	13,8	-	5,5	-8,2	-8,3	nein	ja
FOA035		OG2	W	59	49	63	65	55	56	3,5	15,2	-	6,9	-8,3	-8,3	nein	ja
FOA036	Karl-Bröger-Straße 39b	EG	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,7	-	3,8	-8,8	-8,9	nein	ja
FOA036		OG1	W	59	49	61	63	53	54	1,8	13,6	-	4,7	-8,7	-8,9	nein	ja
FOA036		OG2	W	59	49	62	64	54	55	2,9	14,6	-	5,9	-8,7	-8,7	nein	ja
FOA037	Karl-Bröger-Straße 39a	EG	W	59	49	60	62	51	53	0,8	12,6	-	3,2	-9,3	-9,4	nein	ja
FOA037		OG1	W	59	49	61	63	52	54	1,6	13,4	-	4,1	-9,2	-9,3	nein	ja
FOA037		OG2	W	59	49	62	64	53	55	2,5	14,2	-	5,1	-9,1	-9,1	nein	ja
FOA038	Karl-Bröger-Straße 39	EG	W	59	49	60	61	50	52	0,1	11,9	-	2,7	-9,1	-9,2	nein	ja
FOA038		OG1	W	59	49	60	62	51	53	0,8	12,5	-	3,6	-8,9	-8,9	nein	ja
FOA038		OG2	W	59	49	61	63	52	54	1,5	13,2	-	4,5	-8,7	-8,7	nein	ja
FOA039	Karl-Bröger-Straße 37g	EG	W	59	49	75	77	56	58	15,8	27,5	-	8,7	-18,8	-18,8	nein	ja
FOA039		OG1	W	59	49	75	77	61	63	15,8	27,6	1,8	13,5	-14,0	-14,1	ja	ja
FOA039		OG2	W	59	49	75	77	67	68	15,6	27,4	7,2	19,0	-8,4	-8,4	ja	ja
FOA040	Karl-Bröger-Straße 37f	EG	W	59	49	65	67	55	57	5,3	17,1	-	7,1	-9,9	-10,0	nein	ja
FOA040		OG1	W	59	49	67	69	57	59	7,6	19,3	-	9,5	-9,7	-9,8	nein	ja
FOA040		OG2	W	59	49	71	72	60	62	11,1	22,8	0,9	12,6	-10,2	-10,2	ja	ja
FOA041	Karl-Bröger-Straße 37e	EG	W	59	49	67	69	54	55	7,7	19,4	-	5,9	-13,5	-13,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA041		OG1	W	59	49	69	70	55	57	9,1	20,8	-	7,4	-13,4	-13,4	nein	ja
FOA041		OG2	W	59	49	69	71	57	59	9,9	21,7	-	9,4	-12,2	-12,3	nein	ja
FOA042	Karl-Bröger-Straße 37d	EG	W	59	49	63	65	53	54	3,4	15,2	-	4,8	-10,3	-10,4	nein	ja
FOA042		OG1	W	59	49	64	66	54	56	4,7	16,5	-	6,1	-10,3	-10,4	nein	ja
FOA042		OG2	W	59	49	66	67	55	57	6,2	17,9	-	7,6	-10,3	-10,3	nein	ja
FOA043	Karl-Bröger-Straße 37c	EG	W	59	49	65	66	52	54	5,2	16,9	-	4,3	-12,6	-12,6	nein	ja
FOA043		OG1	W	59	49	66	68	53	55	6,5	18,2	-	5,4	-12,8	-12,8	nein	ja
FOA043		OG2	W	59	49	67	69	54	56	7,6	19,3	-	6,7	-12,6	-12,6	nein	ja
FOA044	Karl-Bröger-Straße 37b	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,5	-	3,7	-10,7	-10,8	nein	ja
FOA044		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,5	-	4,6	-10,8	-10,9	nein	ja
FOA044		OG2	W	59	49	64	66	54	55	4,7	16,5	-	5,7	-10,6	-10,8	nein	ja
FOA045	Karl-Bröger-Straße 37a	EG	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,1	-12,3	-12,4	nein	ja
FOA045		OG1	W	59	49	64	66	52	53	4,7	16,5	-	4,0	-12,4	-12,5	nein	ja
FOA045		OG2	W	59	49	65	67	53	54	5,6	17,3	-	5,0	-12,3	-12,3	nein	ja
FOA046	Karl-Bröger-Straße 37	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,1	13,8	-	2,7	-11,1	-11,1	nein	ja
FOA046		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,6	-	3,5	-11,1	-11,1	nein	ja
FOA046		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,6	15,4	-	4,4	-10,9	-11,0	nein	ja
FOA047	Karl-Bröger-Straße 42	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,6	12,3	-	0,5	-11,7	-11,8	nein	ja
FOA047		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,9	12,6	-	1,0	-11,6	-11,6	nein	ja
FOA048	Karl-Bröger-Straße 42 a	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,1	-11,4	-11,4	nein	ja
FOA048		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,5	-11,2	-11,2	nein	ja
FOA059	Karl-Bröger-Straße 40	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,6	12,4	-	0,6	-11,7	-11,8	nein	ja
FOA059		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,9	12,7	-	1,1	-11,4	-11,6	nein	ja
FOA059		OG2	W	59	49	61	62	49	51	1,3	13	-	1,7	-11,3	-11,3	nein	ja
FOA060	Karl-Bröger-Straße 40a	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,3	-11,4	-11,6	nein	ja
FOA060		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,4	12,2	-	0,8	-11,3	-11,4	nein	ja
FOA060		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,5	-	1,3	-11,0	-11,2	nein	ja
FOA061	Karl-Bröger-Straße 40 b	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,2	-11,4	-11,4	nein	ja
FOA061		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,2	11,9	-	0,7	-11,2	-11,2	nein	ja
FOA061		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,2	-	1,1	-11,0	-11,1	nein	ja
FOA062	Wilhelm-Busch-Straße 19	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,2	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
FOA062		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,3	-11,1	-11,1	nein	ja
FOA062		OG2	W	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	0,7	-10,9	-11,0	nein	ja
FOA063	Wilhelm-Busch-Straße 21	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,3	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
FOA063		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,4	-11,1	-11,1	nein	ja
FOA063		OG2	W	59	49	60	61	49	50	0,1	11,8	-	0,8	-10,9	-11,0	nein	ja
FOA065	Karl-Bröger-Straße 38	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,6	-11,4	-11,4	nein	ja
FOA065		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,4	-	1,1	-11,2	-11,3	nein	ja
FOA066	Wilhelm-Busch-Straße 17	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	10,9	-	-	-11,1	-11,1	nein	nein
FOA066		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,2	-10,9	-10,9	nein	ja
FOA071	Karl-Bröger-Straße 36	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,6	-10,9	-11,0	nein	ja
FOA071		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,1	-10,7	-10,8	nein	ja
FOA072	Wilhelm-Busch-Straße 15	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,7	-	-	-11,0	-11,0	nein	nein
FOA072		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,1	-10,8	-10,8	nein	ja
FOA073	Karl-Bröger-Straße 34a	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,7	-10,6	-10,7	nein	ja
FOA073		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,2	-10,5	-10,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOA074	Karl-Bröger-Straße 34 b	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,1	-10,9	-11,0	nein	ja
FOA074		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,6	-10,8	-10,8	nein	ja
FOA075	Wilhelm-Busch-Straße 13 a	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,6	-	-	-10,9	-11,0	nein	nein
FOA075		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	10,9	-	-	-10,8	-10,9	nein	nein
FOA075		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,5	-10,7	-10,7	nein	ja
FOA076	Wilhelm-Busch-Straße 13	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,6	-	-	-11,0	-11,0	nein	nein
FOA076		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	10,9	-	-	-10,9	-10,9	nein	nein
FOA076		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,4	-10,7	-10,8	nein	ja
FOA085	Friedrich-Rückert-Weg 2	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,2	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
FOA085		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,3	-11,2	-11,2	nein	ja
FOA086	Karl-Bröger-Straße 32	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,5	-11,3	-11,4	nein	ja
FOA086		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,5	12,2	-	1,0	-11,1	-11,2	nein	ja
FOA087	Karl-Bröger-Straße 30	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,7	-	0,4	-12,1	-12,3	nein	ja
FOA087		OG1	W	59	49	61	63	49	50	1,3	13,1	-	0,9	-12,0	-12,2	nein	ja
FOA088	Karl-Bröger-Straße 30 a	EG	W	59	49	60	62	48	49	0,5	12,2	-	-	-12,2	-12,2	nein	nein
FOA088		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,6	-	0,5	-12,1	-12,1	nein	ja
FOA097	Karl-Bröger-Straße 28	EG	W	59	49	61	63	48	50	1,5	13,2	-	0,3	-12,9	-12,9	nein	ja
FOA097		OG1	W	59	49	61	63	49	50	2	13,7	-	0,8	-12,9	-12,9	nein	ja
FOA098	Ringstraße 1	EG	W	59	49	62	63	48	50	2,2	13,9	-	0,3	-13,6	-13,6	nein	ja
FOA098		OG1	W	59	49	62	64	49	50	2,6	14,4	-	0,8	-13,5	-13,6	nein	ja
FOA158	Karl-Bröger-Straße 35	EG	M	64	54	68	70	52	54	3,5	15,3	-	-	-15,6	-15,7	nein	nein
FOA158		OG1	M	64	54	70	71	54	55	5,1	16,8	-	0,8	-16,0	-16,0	nein	ja
FOA158		OG2	M	64	54	70	72	55	57	5,8	17,6	-	2,2	-15,2	-15,4	nein	ja
FOA159	Karl-Bröger-Straße 33	EG	M	64	54	68	70	52	54	3,7	15,4	-	-	-15,7	-15,7	nein	nein
FOA159		OG1	M	64	54	70	72	54	55	5,4	17,2	-	1,0	-16,1	-16,2	nein	ja
FOA160	Karl-Bröger-Straße 31a	EG	M	64	54	68	70	53	54	3,8	15,6	-	-	-15,7	-15,8	nein	nein
FOA160		OG1	M	64	54	70	72	54	56	5,8	17,6	-	1,2	-16,3	-16,4	nein	ja
FOB077	Karl-Bröger-Straße 2	EG	W	59	49	54	56	47	49	-	6,1	-	-	-6,6	-6,6	nein	nein
FOB077		OG1	W	59	49	55	56	48	49	-	6,9	-	-	-6,9	-6,9	nein	nein
FOB077		OG2	W	59	49	56	57	48	50	-	7,8	-	0,5	-7,2	-7,3	nein	ja
FOD005	Peter-Henlein-Straße 1	EG	G	69	59	72	74	56	58	2,7	14,5	-	-	-15,8	-15,9	nein	nein
FOD005		OG1	G	69	59	74	76	62	64	4,7	16,5	-	4,7	-11,8	-11,8	nein	ja
FOD005		OG2	G	69	59	74	76	68	69	4,7	16,5	-	9,9	-6,6	-6,6	nein	ja
FOD007	Hainstraße 35	EG	G	69	59	70	72	56	58	0,6	12,3	-	-	-13,7	-13,7	nein	nein
FOD007		OG1	G	69	59	74	76	60	62	4,5	16,3	-	2,4	-13,9	-13,9	nein	ja
FOD007		OG2	G	69	59	74	76	64	66	4,4	16,2	-	6,4	-9,9	-9,8	nein	ja
FOD008	Hainstraße 27	EG	G	69	59	71	73	56	57	1,4	13,2	-	-	-15,3	-15,5	nein	nein
FOD008		OG1	G	69	59	72	74	58	59	2,8	14,5	-	-	-14,6	-14,6	nein	nein
FOD008		OG2	G	69	59	72	74	61	62	2,9	14,7	-	2,8	-11,8	-11,9	nein	ja
FOD009	Hainstraße 25	EG	G	69	59	69	71	55	56	-	11,7	-	-	-14,9	-15,1	nein	nein
FOD009		OG1	G	69	59	71	72	56	58	1,2	12,9	-	-	-14,5	-14,5	nein	nein
FOD009		OG2	G	69	59	71	73	58	60	1,6	13,4	-	0,3	-13,0	-13,1	nein	ja
FOE064	Untere Kellerstraße 50	EG	S	57	47	53	54	46	47	-	6,8	-	-	-6,8	-6,9	nein	nein
FOE064		OG1	S	57	47	53	55	46	48	-	7,3	-	0,2	-7,0	-7,1	nein	ja
FOE064		OG2	S	57	47	54	55	46	48	-	7,8	-	0,6	-7,1	-7,2	nein	ja
FOF015	Hans-Sachs-Straße 17	EG	W	59	49	54	56	47	49	-	6,6	-	-	-7,1	-7,3	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOF015		OG1	W	59	49	55	57	48	49	-	7,2	-	-	-7,3	-7,4	nein	nein
FOF015		OG2	W	59	49	56	57	48	50	-	7,8	-	0,3	-7,4	-7,5	nein	ja
FOF025	Hans-Sachs-Straße 19	EG	W	59	49	54	56	47	49	-	6,7	-	-	-7,2	-7,3	nein	nein
FOF025		OG1	W	59	49	55	57	48	49	-	7,3	-	-	-7,3	-7,4	nein	nein
FOF025		OG2	W	59	49	56	57	48	50	-	7,9	-	0,4	-7,4	-7,5	nein	ja
FOF026	Hans-Sachs-Straße 21	EG	W	59	49	55	56	48	49	-	6,9	-	-	-7,1	-7,2	nein	nein
FOF026		OG1	W	59	49	55	57	48	50	-	7,6	-	0,2	-7,3	-7,4	nein	ja
FOF026		OG2	W	59	49	56	58	49	50	-	8,3	-	0,7	-7,5	-7,6	nein	ja
FOF027	Hans-Sachs-Straße 23	EG	W	59	49	55	56	48	49	-	7	-	-	-7,2	-7,3	nein	nein
FOF027		OG1	W	59	49	55	57	48	50	-	7,6	-	0,2	-7,3	-7,4	nein	ja
FOF027		OG2	W	59	49	56	58	48	50	-	8,3	-	0,6	-7,6	-7,7	nein	ja
FOF028	Hans-Sachs-Straße 23a	EG	W	59	49	54	56	47	49	-	6,7	-	-	-7,3	-7,4	nein	nein
FOF028		OG1	W	59	49	55	57	48	49	-	7,3	-	-	-7,3	-7,6	nein	nein
FOF028		OG2	W	59	49	56	57	48	50	-	7,8	-	0,2	-7,5	-7,6	nein	ja
FOF031	Hans-Sachs-Straße 25	EG	W	59	49	55	57	48	49	-	7,5	-	-	-7,4	-7,6	nein	nein
FOF031		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,1	-	0,4	-7,5	-7,7	nein	ja
FOF032	Hans-Sachs-Straße 31	EG	W	59	49	56	57	48	50	-	8	-	0,1	-7,7	-7,9	nein	ja
FOF032		OG1	W	59	49	56	58	49	50	-	8,6	-	0,7	-7,8	-7,9	nein	ja
FOF032		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,2	-	1,2	-7,9	-8,0	nein	ja
FOF033	Hans-Sachs-Straße 33	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,2	-	-	-8,0	-8,3	nein	nein
FOF033		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,7	-	0,4	-8,0	-8,3	nein	ja
FOF036	Hans-Sachs-Straße 35	EG	W	59	49	57	58	48	50	-	8,8	-	0,3	-8,4	-8,5	nein	ja
FOF036		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,3	-	0,8	-8,4	-8,5	nein	ja
FOF044	Rudolfstraße 5	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,2	-	-	-9,0	-9,2	nein	nein
FOF044		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,4	-8,9	-9,1	nein	ja
FOF045	Rudolfstraße 3	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,4	-9,0	-9,2	nein	ja
FOF045		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,8	-9,0	-9,2	nein	ja
FOF045		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,4	-	1,3	-8,9	-9,1	nein	ja
FOF046	Hans-Sachs-Straße 41	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,4	-	1,0	-9,2	-9,4	nein	ja
FOF046		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	10,8	-	1,5	-9,1	-9,3	nein	ja
FOF046		OG2	W	59	49	59	61	50	52	-	11,3	-	2,1	-9,1	-9,2	nein	ja
FOF047	Hans-Sachs-Straße 39	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,9	-9,0	-9,1	nein	ja
FOF047		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,5	-	1,4	-8,9	-9,1	nein	ja
FOF047		OG2	W	59	49	59	60	50	51	-	11	-	2,0	-8,9	-9,0	nein	ja
FOF048	Rudolfstraße 5a	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,9	-	-	-8,8	-9,0	nein	nein
FOF048		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,2	-	0,3	-8,7	-8,9	nein	ja
FOF048		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,6	-	0,7	-8,7	-8,9	nein	ja
FOF049	Rudolfstraße 5b	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,7	-	-	-8,6	-8,8	nein	nein
FOF049		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,3	-8,6	-8,8	nein	ja
FOF049		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,5	-	0,7	-8,6	-8,8	nein	ja
FOF050	Hans-Sachs-Straße 37	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,6	-	0,7	-8,8	-8,9	nein	ja
FOF050		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,1	-	1,2	-8,7	-8,9	nein	ja
FOF050		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,7	-	1,8	-8,7	-8,9	nein	ja
FOF051	Rudolfstraße 5c	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,5	-	-	-8,4	-8,6	nein	nein
FOF051		OG1	W	59	49	57	58	48	50	-	8,9	-	0,3	-8,4	-8,6	nein	ja
FOF051		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,3	-	0,8	-8,4	-8,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOF052	Hans-Sachs-Straße 48	EG	W	59	49	59	61	50	52	-	11,4	-	2,1	-9,2	-9,3	nein	ja
FOF052		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,3	12,1	-	2,8	-9,1	-9,3	nein	ja
FOF052		OG2	W	59	49	61	62	51	53	1,1	12,8	-	3,5	-9,2	-9,3	nein	ja
FOF053	Hans-Sachs-Straße 46	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,8	-	1,7	-9,0	-9,1	nein	ja
FOF053		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,5	-	2,4	-8,9	-9,1	nein	ja
FOF053		OG2	W	59	49	60	62	51	52	0,5	12,2	-	3,0	-9,1	-9,2	nein	ja
FOF054	Hans-Sachs-Straße 42a	EG	W	59	49	58	60	50	52	-	10,7	-	2,3	-8,2	-8,4	nein	ja
FOF054		OG1	W	59	49	59	61	51	53	-	11,7	-	3,2	-8,4	-8,5	nein	ja
FOF054		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,7	-	4,0	-8,6	-8,7	nein	ja
FOF055	Hans-Sachs-Straße 42b	EG	W	59	49	58	60	50	52	-	10,2	-	2,2	-7,8	-8,0	nein	ja
FOF055		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,2	-	3,0	-8,1	-8,2	nein	ja
FOF055		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,6	12,4	-	3,8	-8,4	-8,6	nein	ja
FOF056	Hans-Sachs-Straße 42c	EG	W	59	49	57	59	50	52	-	9,8	-	2,2	-7,4	-7,6	nein	ja
FOF056		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	3,0	-7,8	-7,9	nein	ja
FOF056		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,4	12,2	-	3,8	-8,2	-8,4	nein	ja
FOF057	Hans-Sachs-Straße 42d	EG	W	59	49	57	59	50	51	-	9,3	-	2,0	-7,2	-7,3	nein	ja
FOF057		OG1	W	59	49	58	60	51	52	-	10,5	-	2,9	-7,6	-7,6	nein	ja
FOF057		OG2	W	59	49	59	61	51	53	-	11,7	-	3,7	-7,9	-8,0	nein	ja
FOF058	Hans-Sachs-Straße 42	EG	W	59	49	56	58	49	50	-	8,7	-	0,9	-7,6	-7,8	nein	ja
FOF058		OG1	W	59	49	57	59	49	51	-	9,5	-	1,6	-7,7	-7,9	nein	ja
FOF058		OG2	W	59	49	58	60	50	52	-	10,3	-	2,2	-8,0	-8,1	nein	ja
FOF059	Hans-Sachs-Straße 40	EG	W	59	49	56	58	49	51	-	8,3	-	1,1	-7,1	-7,2	nein	ja
FOF059		OG1	W	59	49	57	59	50	51	-	9,2	-	1,8	-7,3	-7,4	nein	ja
FOF059		OG2	W	59	49	58	60	50	52	-	10,2	-	2,4	-7,7	-7,8	nein	ja
FOF060	Hans-Sachs-Straße 38	EG	W	59	49	56	58	49	50	-	8,2	-	1,0	-7,1	-7,2	nein	ja
FOF060		OG1	W	59	49	57	59	50	51	-	9,2	-	1,7	-7,3	-7,5	nein	ja
FOF060		OG2	W	59	49	58	60	50	52	-	10,2	-	2,4	-7,7	-7,8	nein	ja
FOF061	Hans-Sachs-Straße 36	EG	W	59	49	56	58	49	50	-	8,1	-	1,0	-7,0	-7,1	nein	ja
FOF061		OG1	W	59	49	57	58	49	51	-	9	-	1,6	-7,3	-7,4	nein	ja
FOF061		OG2	W	59	49	58	59	50	52	-	10	-	2,3	-7,7	-7,7	nein	ja
FOF062	Hans-Sachs-Straße 34	EG	W	59	49	56	58	49	50	-	8,2	-	1,0	-7,1	-7,2	nein	ja
FOF062		OG1	W	59	49	57	59	50	51	-	9,2	-	1,7	-7,3	-7,5	nein	ja
FOF062		OG2	W	59	49	58	60	50	52	-	10,2	-	2,4	-7,7	-7,8	nein	ja
FOF063	Hans-Sachs-Straße 32	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	8	-	0,8	-7,1	-7,2	nein	ja
FOF063		OG1	W	59	49	57	58	49	51	-	8,9	-	1,5	-7,4	-7,4	nein	ja
FOF063		OG2	W	59	49	58	59	50	52	-	9,9	-	2,1	-7,6	-7,8	nein	ja
FOF064	Hans-Sachs-Straße 30	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	8	-	0,8	-7,1	-7,2	nein	ja
FOF064		OG1	W	59	49	57	58	49	51	-	9	-	1,4	-7,4	-7,6	nein	ja
FOF064		OG2	W	59	49	58	59	50	52	-	9,9	-	2,1	-7,8	-7,8	nein	ja
FOF065	Hans-Sachs-Straße 28	EG	W	59	49	56	57	48	50	-	7,9	-	0,4	-7,4	-7,5	nein	ja
FOF065		OG1	W	59	49	56	58	49	51	-	8,7	-	1,1	-7,6	-7,6	nein	ja
FOF065		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,6	-	1,7	-7,8	-7,9	nein	ja
FOF067	Neuenbergstraße 19	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,6	-	-	-8,5	-8,9	nein	nein
FOF067		OG1	W	59	49	57	58	48	49	-	8,7	-	-	-8,3	-8,7	nein	nein
FOF067		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,8	-	0,3	-8,2	-8,5	nein	ja
FOF085	Neuenbergstraße 17	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,7	-	0,5	-8,8	-9,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOF085		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,9	-	0,8	-8,7	-9,1	nein	ja
FOF085		OG2	W	59	49	58	59	49	51	-	10	-	1,2	-8,5	-8,8	nein	ja
FOF086	Ludwigstraße 37	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,1	-	-	-8,7	-9,1	nein	nein
FOF086		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,3	-	0,3	-8,6	-9,0	nein	ja
FOF087	Ludwigstraße 35	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,3	-	-	-9,1	-9,4	nein	nein
FOF087		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,2	-8,8	-9,3	nein	ja
FOF087		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,6	-	0,6	-8,7	-9,0	nein	ja
FOF088	Neuenbergstraße 13	EG	W	59	49	58	60	49	51	-	10,7	-	1,1	-9,1	-9,6	nein	ja
FOF088		OG1	W	59	49	59	60	50	51	-	10,9	-	1,6	-8,9	-9,3	nein	ja
FOF088		OG2	W	59	49	59	61	50	51	-	11,1	-	2,0	-8,8	-9,1	nein	ja
FOF089	Ludwigstraße 56	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	0,7	-9,2	-9,6	nein	ja
FOF089		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,4	-	1,1	-9,0	-9,3	nein	ja
FOF090	Ludwigstraße 54	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,4	-9,3	-9,6	nein	ja
FOF090		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,2	-	0,8	-9,1	-9,4	nein	ja
FOF091	Ludwigstraße 52	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,2	-9,3	-9,7	nein	ja
FOF091		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,6	-9,1	-9,4	nein	ja
FOF092	Ludwigstraße 40	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,5	-	-	-9,3	-9,6	nein	nein
FOF092		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	9,8	-	0,3	-9,2	-9,5	nein	ja
FOF095	Rudolfstraße 6	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,9	-	-	-9,1	-9,4	nein	nein
FOF095		OG1	W	59	49	57	59	48	49	-	9,2	-	-	-9,0	-9,3	nein	nein
FOF095		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,3	-8,9	-9,2	nein	ja
FOF096	Rudolfstraße 4	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,6	-	-	-9,2	-9,6	nein	nein
FOF096		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,5	-9,2	-9,4	nein	ja
FOF096		OG2	W	59	49	58	60	49	50	-	10,2	-	0,9	-9,1	-9,3	nein	ja
FOF097	Rudolfstraße 2a	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,3	-9,3	-9,6	nein	ja
FOF097		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	0,8	-9,3	-9,5	nein	ja
FOF097		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,6	-	1,2	-9,2	-9,4	nein	ja
FOF098	Rudolfstraße 2	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,2	-	0,6	-9,4	-9,6	nein	ja
FOF098		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,6	-	1,1	-9,3	-9,5	nein	ja
FOF098		OG2	W	59	49	59	60	50	51	-	11	-	1,6	-9,2	-9,4	nein	ja
FOF099	Hans-Sachs-Straße 43	EG	W	59	49	59	60	49	51	-	10,9	-	1,1	-9,6	-9,8	nein	ja
FOF099		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,3	-	1,7	-9,4	-9,6	nein	ja
FOF099		OG2	W	59	49	59	61	50	52	-	11,8	-	2,2	-9,3	-9,6	nein	ja
FOF100	Hans-Sachs-Straße 43a	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,1	-	1,2	-9,6	-9,9	nein	ja
FOF100		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,5	-	1,8	-9,6	-9,7	nein	ja
FOF100		OG2	W	59	49	60	61	50	52	0,2	11,9	-	2,3	-9,4	-9,6	nein	ja
FOF101	Hans-Sachs-Straße 45	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,4	-9,8	-10,1	nein	ja
FOF101		OG1	W	59	49	60	61	50	51	0,1	11,9	-	1,9	-9,7	-10,0	nein	ja
FOF101		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,3	-	2,5	-9,6	-9,8	nein	ja
FOF102	Ludwigstraße 38	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,3	-9,5	-9,8	nein	ja
FOF102		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	0,7	-9,3	-9,6	nein	ja
FOF103	Ludwigstraße 42	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,7	-	0,8	-9,7	-9,9	nein	ja
FOF103		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	11	-	1,2	-9,4	-9,8	nein	ja
FOF104	Ludwigstraße 44	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,3	-9,8	-10,1	nein	ja
FOF104		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,8	-	1,8	-9,7	-10,0	nein	ja
FOF105	Hans-Sachs-Straße 49	EG	W	59	49	60	61	50	51	0,2	11,9	-	1,6	-10,1	-10,3	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOF105		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,3	-	2,1	-9,9	-10,2	nein	ja
FOF105		OG2	W	59	49	60	62	51	52	1	12,7	-	2,6	-9,9	-10,1	nein	ja
FOF106	Hans-Sachs-Straße 51	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,6	12,3	-	1,8	-10,2	-10,5	nein	ja
FOF106		OG1	W	59	49	60	62	50	52	1	12,7	-	2,3	-10,1	-10,4	nein	ja
FOF106		OG2	W	59	49	61	63	51	52	1,4	13,1	-	2,9	-10,0	-10,2	nein	ja
FOF107	Ludwigstraße 48	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,2	-9,8	-10,1	nein	ja
FOF107		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,6	-	1,7	-9,6	-9,9	nein	ja
FOF108	Ludwigstraße 50	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,5	-	0,6	-9,6	-9,9	nein	ja
FOF108		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,7	-	1,0	-9,4	-9,7	nein	ja
FOF109	Neuenbergstraße 11	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,7	-	0,9	-9,5	-9,8	nein	ja
FOF109		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	10,9	-	1,3	-9,4	-9,6	nein	ja
FOF110	Hans-Sachs-Straße 52	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,8	12,5	-	2,0	-10,2	-10,5	nein	ja
FOF110		OG1	W	59	49	61	62	51	52	1,1	12,9	-	2,5	-10,0	-10,4	nein	ja
FOF111	Hans-Sachs-Straße 55	EG	W	59	49	61	62	50	52	1,2	12,9	-	2,3	-10,4	-10,6	nein	ja
FOF111		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,6	13,3	-	2,8	-10,2	-10,5	nein	ja
FOF112	Hans-Sachs-Straße 57	EG	W	59	49	61	62	50	52	1,3	13	-	2,4	-10,3	-10,6	nein	ja
FOF112		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,6	13,3	-	3,0	-10,0	-10,3	nein	ja
FOF112		OG2	W	59	49	61	63	52	53	2	13,8	-	3,6	-9,9	-10,2	nein	ja
FOF113	Neuenbergstraße 5	EG	W	59	49	61	62	51	52	1,3	13	-	2,6	-10,1	-10,4	nein	ja
FOF113		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,7	13,4	-	3,2	-10,0	-10,2	nein	ja
FOF113		OG2	W	59	49	61	63	52	53	2	13,8	-	3,7	-9,7	-10,1	nein	ja
FOF114	Neuenbergstraße 7	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,2	-	2,1	-9,8	-10,1	nein	ja
FOF114		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,8	12,5	-	2,6	-9,6	-9,9	nein	ja
FOF114		OG2	W	59	49	61	62	51	53	1,1	12,8	-	3,1	-9,4	-9,7	nein	ja
FOF115	Neuenbergstraße 9	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,4	-	1,4	-9,6	-10,0	nein	ja
FOF115		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,6	-	1,9	-9,3	-9,7	nein	ja
FOF115		OG2	W	59	49	60	61	50	52	0,2	11,8	-	2,3	-9,2	-9,5	nein	ja
FOF116	Hans-Sachs-Straße 52	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,2	-	2,3	-9,8	-9,9	nein	ja
FOF116		OG1	W	59	49	61	62	51	52	1,1	12,9	-	3,0	-9,7	-9,9	nein	ja
FOF116		OG2	W	59	49	61	63	52	53	1,8	13,6	-	3,7	-9,7	-9,9	nein	ja
FOF117	Hans-Sachs-Straße 54	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,8	12,5	-	2,2	-10,2	-10,3	nein	ja
FOF117		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,4	13,1	-	2,9	-10,1	-10,2	nein	ja
FOF117		OG2	W	59	49	61	63	51	53	2	13,8	-	3,5	-10,0	-10,3	nein	ja
FOF118	Hans-Sachs-Straße 58	EG	W	59	49	61	62	50	52	1,3	13	-	2,3	-10,5	-10,7	nein	ja
FOF118		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,8	13,5	-	3,0	-10,4	-10,5	nein	ja
FOF118		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,2	-	3,6	-10,4	-10,6	nein	ja
FOF119	Hans-Sachs-Straße 60	EG	W	59	49	62	63	51	52	2,1	13,8	-	2,7	-10,9	-11,1	nein	ja
FOF119		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,4	-	3,4	-10,8	-11,0	nein	ja
FOF119		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,3	15,1	-	4,1	-10,8	-11,0	nein	ja
FOF120	Hans-Sachs-Straße 62	EG	W	59	49	62	64	51	52	2,6	14,3	-	3,0	-11,1	-11,3	nein	ja
FOF120		OG1	W	59	49	63	64	52	53	3,2	14,9	-	3,7	-11,0	-11,2	nein	ja
FOF120		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,8	15,5	-	4,4	-10,9	-11,1	nein	ja
FOF121	Hans-Sachs-Straße 64	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,6	-	3,3	-11,1	-11,3	nein	ja
FOF121		OG1	W	59	49	63	65	52	53	3,4	15,1	-	4,0	-10,9	-11,1	nein	ja
FOF121		OG2	W	59	49	63	65	53	54	3,9	15,7	-	4,7	-10,7	-11,0	nein	ja
FOF122	Hans-Sachs-Straße 66	EG	W	59	49	62	64	51	53	3	14,7	-	3,3	-11,1	-11,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOF122		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,6	15,3	-	4,1	-11,0	-11,2	nein	ja
FOF122		OG2	W	59	49	63	65	53	54	4	15,7	-	4,9	-10,6	-10,8	nein	ja
FOI001	Neuenbergstraße 2	EG	W	59	49	62	64	52	53	2,7	14,4	-	3,5	-10,6	-10,9	nein	ja
FOI001		OG1	W	59	49	63	64	52	54	3,1	14,8	-	4,3	-10,3	-10,5	nein	ja
FOI001		OG2	W	59	49	63	65	53	55	3,6	15,3	-	5,1	-10,0	-10,2	nein	ja
FOI002	Neuenbergstraße 4	EG	W	59	49	61	63	51	53	2	13,7	-	3,1	-10,3	-10,6	nein	ja
FOI002		OG1	W	59	49	62	64	52	53	2,4	14,1	-	3,8	-10,0	-10,3	nein	ja
FOI002		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,8	14,5	-	4,5	-9,8	-10,0	nein	ja
FOI003	Neuenbergstraße 4a	EG	W	59	49	61	63	51	52	1,7	13,4	-	2,9	-10,2	-10,5	nein	ja
FOI003		OG1	W	59	49	61	63	52	53	2	13,7	-	3,6	-9,8	-10,1	nein	ja
FOI003		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,4	14,1	-	4,2	-9,6	-9,9	nein	ja
FOI004	Neuenbergstraße 4b	EG	W	59	49	61	63	51	53	1,7	13,4	-	3,1	-9,9	-10,3	nein	ja
FOI004		OG1	W	59	49	62	63	52	53	2,1	13,8	-	3,8	-9,7	-10,0	nein	ja
FOI004		OG2	W	59	49	62	63	52	54	2,3	14	-	4,4	-9,3	-9,6	nein	ja
FOI005	Hainstraße 22	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,6	15,3	-	4,3	-10,8	-11,0	nein	ja
FOI005		OG1	W	59	49	64	65	53	55	4,1	15,8	-	5,2	-10,4	-10,6	nein	ja
FOI005		OG2	W	59	49	64	66	54	56	4,6	16,3	-	6,2	-10,0	-10,1	nein	ja
FOI006	Mozartstraße 29	EG	W	59	49	61	63	51	53	1,8	13,4	-	3,4	-9,8	-10,0	nein	ja
FOI006		OG1	W	59	49	62	63	52	54	2,1	13,8	-	4,1	-9,4	-9,7	nein	ja
FOI006		OG2	W	59	49	62	64	53	54	2,4	14,1	-	4,7	-9,1	-9,4	nein	ja
FOI007	Hainstraße 20	EG	W	59	49	63	64	53	54	3,2	14,9	-	4,6	-10,0	-10,3	nein	ja
FOI007		OG1	W	59	49	63	65	54	55	3,6	15,3	-	5,5	-9,5	-9,8	nein	ja
FOI007		OG2	W	59	49	64	65	54	56	4,1	15,8	-	6,5	-9,1	-9,3	nein	ja
FOI008	Mozartstraße 27	EG	W	59	49	61	63	52	53	1,8	13,5	-	3,5	-9,7	-10,0	nein	ja
FOI008		OG1	W	59	49	62	63	52	54	2,1	13,8	-	4,2	-9,3	-9,6	nein	ja
FOI008		OG2	W	59	49	62	64	53	54	2,5	14,2	-	4,9	-9,0	-9,3	nein	ja
FOI009	Hainstraße 18a	EG	W	59	49	63	65	53	54	3,5	15,2	-	5,0	-9,9	-10,2	nein	ja
FOI009		OG1	W	59	49	63	65	54	55	3,9	15,6	-	6,0	-9,4	-9,6	nein	ja
FOI009		OG2	W	59	49	64	65	55	56	4,3	16	-	7,0	-8,8	-9,0	nein	ja
FOI010	Mozartstraße 25	EG	W	59	49	61	63	52	53	1,9	13,6	-	3,8	-9,4	-9,8	nein	ja
FOI010		OG1	W	59	49	62	63	53	54	2,2	13,9	-	4,6	-9,0	-9,3	nein	ja
FOI010		OG2	W	59	49	62	64	53	55	2,6	14,3	-	5,3	-8,7	-9,0	nein	ja
FOI011	Hainstraße 18	EG	W	59	49	63	65	53	55	3,5	15,2	-	5,3	-9,7	-9,9	nein	ja
FOI011		OG1	W	59	49	63	65	54	56	3,9	15,6	-	6,3	-9,1	-9,3	nein	ja
FOI011		OG2	W	59	49	64	65	55	57	4,3	16	-	7,3	-8,5	-8,7	nein	ja
FOI012	Mozartstraße 23a	EG	W	59	49	62	64	52	54	2,5	14,1	-	4,4	-9,5	-9,7	nein	ja
FOI012		OG1	W	59	49	62	64	53	55	2,9	14,5	-	5,3	-9,0	-9,2	nein	ja
FOI012		OG2	W	59	49	63	64	54	56	3,2	14,9	-	6,1	-8,5	-8,8	nein	ja
FOI013	Mozartstraße 23	EG	W	59	49	61	63	52	53	1,9	13,5	-	4,0	-9,2	-9,5	nein	ja
FOI013		OG1	W	59	49	62	63	53	54	2,2	13,8	-	4,8	-8,8	-9,0	nein	ja
FOI013		OG2	W	59	49	62	63	54	55	2,4	14	-	5,5	-8,3	-8,5	nein	ja
FOI014	Hainstraße 16a	EG	W	59	49	63	65	54	55	3,6	15,3	-	5,5	-9,5	-9,8	nein	ja
FOI014		OG1	W	59	49	63	65	55	56	4	15,7	-	6,6	-8,9	-9,1	nein	ja
FOI014		OG2	W	59	49	64	66	56	57	4,4	16,1	-	7,7	-8,2	-8,4	nein	ja
FOI015	Hainstraße 16	EG	W	59	49	63	64	54	55	3,2	14,8	-	5,5	-9,1	-9,3	nein	ja
FOI015		OG1	W	59	49	63	65	55	56	3,6	15,2	-	6,5	-8,5	-8,7	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOI015		OG2	W	59	49	64	65	56	57	4,1	15,7	-	7,5	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI016	Mozartstraße 19	EG	W	59	49	61	63	52	54	2	13,5	-	4,2	-9,1	-9,3	nein	ja
FOI016		OG1	W	59	49	62	63	53	54	2,3	13,9	-	5,0	-8,6	-8,9	nein	ja
FOI016		OG2	W	59	49	62	64	54	55	2,6	14,2	-	5,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI017	Mozartstraße 17	EG	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,4	-	3,4	-8,6	-9,0	nein	ja
FOI017		OG1	W	59	49	61	62	52	54	1,1	12,6	-	4,1	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI017		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,4	12,9	-	4,7	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI018	Mozartstraße 13	EG	W	59	49	60	62	52	53	0,7	12,1	-	3,2	-8,6	-8,9	nein	ja
FOI018		OG1	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,3	-	3,8	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI018		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,2	12,7	-	4,4	-7,9	-8,3	nein	ja
FOI019	Hainstraße 14a	EG	W	59	49	63	64	54	55	3,4	15	-	5,6	-9,1	-9,4	nein	ja
FOI019		OG1	W	59	49	63	65	55	56	3,9	15,5	-	6,7	-8,5	-8,8	nein	ja
FOI019		OG2	W	59	49	64	65	56	57	4,3	15,9	-	7,8	-7,9	-8,1	nein	ja
FOI020	Mozartstraße 11	EG	W	59	49	60	61	52	53	0,7	12	-	3,2	-8,5	-8,8	nein	ja
FOI020		OG1	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,3	-	3,9	-8,1	-8,4	nein	ja
FOI020		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,3	12,6	-	4,5	-7,9	-8,1	nein	ja
FOI021	Hainstraße 12	EG	W	59	49	63	64	54	55	3,3	14,8	-	5,7	-8,8	-9,1	nein	ja
FOI021		OG1	W	59	49	63	65	55	56	3,9	15,3	-	6,8	-8,3	-8,5	nein	ja
FOI021		OG2	W	59	49	64	65	56	57	4,3	15,7	-	7,9	-7,7	-7,8	nein	ja
FOI022	Mozartstraße 9	EG	W	59	49	60	61	52	53	0,8	12	-	3,3	-8,4	-8,7	nein	ja
FOI022		OG1	W	59	49	60	62	52	53	1	12,3	-	3,9	-8,0	-8,4	nein	ja
FOI022		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,3	12,6	-	4,5	-7,8	-8,1	nein	ja
FOI023	Mozartstraße 7	EG	W	59	49	60	61	52	53	0,7	11,8	-	3,2	-8,3	-8,6	nein	ja
FOI023		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,9	12	-	3,8	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI023		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,2	12,4	-	4,4	-7,8	-8,0	nein	ja
FOI024	Mozartstraße 14	EG	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	2,5	-8,4	-8,8	nein	ja
FOI024		OG1	W	59	49	60	61	51	53	0,1	11,5	-	3,1	-8,1	-8,4	nein	ja
FOI024		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,4	11,8	-	3,6	-7,9	-8,2	nein	ja
FOI025	Beethovenstraße 4	EG	W	59	49	58	60	50	51	-	10,4	-	1,8	-8,2	-8,6	nein	ja
FOI025		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,2	-8,0	-8,4	nein	ja
FOI025		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,6	-7,8	-8,2	nein	ja
FOI026	Schützenstraße 21	EG	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI026		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,1	-7,9	-8,3	nein	ja
FOI026		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,5	-7,7	-8,1	nein	ja
FOI027	Schützenstraße 19	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,5	-	2,0	-8,1	-8,5	nein	ja
FOI027		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,4	-7,9	-8,2	nein	ja
FOI027		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,9	-7,7	-7,9	nein	ja
FOI028	Schützenstraße 17	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,2	-	1,8	-8,1	-8,4	nein	ja
FOI028		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,2	-7,8	-8,2	nein	ja
FOI028		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,6	-7,6	-8,0	nein	ja
FOI029	Mozartstraße 12	EG	W	59	49	59	61	51	52	-	11,1	-	2,5	-8,2	-8,6	nein	ja
FOI029		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	3,0	-8,0	-8,3	nein	ja
FOI029		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,3	11,5	-	3,5	-7,8	-8,0	nein	ja
FOI030	Schützenstraße 11	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	2,0	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI030		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,4	-7,7	-8,0	nein	ja
FOI030		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,5	-	2,8	-7,6	-7,7	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOI031	Schützenstraße 9	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,2	-7,8	-8,1	nein	ja
FOI031		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,6	-7,6	-7,8	nein	ja
FOI031		OG2	W	59	49	59	60	52	52	-	10,6	-	3,0	-7,4	-7,6	nein	ja
FOI032	Schützenstraße 7	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	2,0	-7,9	-8,2	nein	ja
FOI032		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,4	-7,6	-7,9	nein	ja
FOI032		OG2	W	59	49	59	60	52	52	-	10,5	-	2,8	-7,5	-7,7	nein	ja
FOI033	Mozartstraße 5	EG	W	59	49	60	61	52	53	0,6	11,5	-	3,1	-8,3	-8,4	nein	ja
FOI033		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,8	11,8	-	3,6	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI033		OG2	W	59	49	61	61	53	54	1,1	12	-	4,1	-7,8	-7,9	nein	ja
FOI034	Beethovenstraße 1	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,2	11,7	-	2,6	-8,7	-9,1	nein	ja
FOI034		OG1	W	59	49	60	61	51	53	0,4	12	-	3,2	-8,4	-8,8	nein	ja
FOI034		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,7	12,2	-	3,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI035	Beethovenstraße 3	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,8	-	1,9	-8,6	-8,9	nein	ja
FOI035		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	11	-	2,4	-8,2	-8,6	nein	ja
FOI035		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,2	-	2,8	-8,0	-8,4	nein	ja
FOI036	Schützenstraße 25	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	10	-	1,4	-8,2	-8,6	nein	ja
FOI036		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,8	-8,0	-8,4	nein	ja
FOI036		OG2	W	59	49	58	60	51	52	-	10,3	-	2,1	-7,8	-8,2	nein	ja
FOI037	Schützenstraße 27	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,1	-	2,0	-8,7	-9,1	nein	ja
FOI037		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	2,5	-8,5	-8,8	nein	ja
FOI037		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,5	-	3,0	-8,2	-8,5	nein	ja
FOI038	Mozartstraße 20	EG	W	59	49	60	62	51	52	0,8	12,4	-	3,0	-9,0	-9,4	nein	ja
FOI038		OG1	W	59	49	60	62	52	53	1	12,6	-	3,7	-8,6	-8,9	nein	ja
FOI038		OG2	W	59	49	61	62	52	54	1,3	12,9	-	4,2	-8,4	-8,7	nein	ja
FOI039	Mozartstraße 22	EG	W	59	49	60	62	51	52	0,7	12,4	-	2,7	-9,3	-9,7	nein	ja
FOI039		OG1	W	59	49	60	62	51	53	0,9	12,6	-	3,3	-8,9	-9,3	nein	ja
FOI039		OG2	W	59	49	61	62	52	53	1,2	12,9	-	3,8	-8,7	-9,1	nein	ja
FOI040	Mozartstraße 22a	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,4	12	-	2,5	-9,1	-9,5	nein	ja
FOI040		OG1	W	59	49	60	62	51	53	0,6	12,2	-	3,1	-8,8	-9,1	nein	ja
FOI040		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,5	-	3,6	-8,6	-8,9	nein	ja
FOI041	Mozartstraße 22b	EG	W	59	49	59	61	50	52	-	11,6	-	2,3	-9,0	-9,3	nein	ja
FOI041		OG1	W	59	49	60	61	51	52	0,2	11,8	-	2,8	-8,7	-9,0	nein	ja
FOI041		OG2	W	59	49	60	61	51	53	0,4	12	-	3,3	-8,4	-8,7	nein	ja
FOI042	Mozartstraße 22c	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,2	-	1,8	-9,0	-9,4	nein	ja
FOI042		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,4	-	2,3	-8,7	-9,1	nein	ja
FOI042		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,6	-	2,8	-8,5	-8,8	nein	ja
FOI043	Mozartstraße 22d	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	11	-	1,6	-8,9	-9,4	nein	ja
FOI043		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,1	-	2,1	-8,7	-9,0	nein	ja
FOI043		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	2,5	-8,4	-8,8	nein	ja
FOI044	Schützenstraße 29	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,9	-	1,0	-8,5	-8,9	nein	ja
FOI044		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	1,4	-8,3	-8,7	nein	ja
FOI044		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,7	-8,1	-8,5	nein	ja
FOI045	Schützenstraße 31	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,8	-	0,8	-8,6	-9,0	nein	ja
FOI045		OG1	W	59	49	58	59	49	51	-	9,9	-	1,2	-8,4	-8,7	nein	ja
FOI045		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	1,5	-8,1	-8,6	nein	ja
FOI046	Schützenstraße 33	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,6	-	0,5	-8,8	-9,1	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOI046		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,8	-	0,8	-8,6	-9,0	nein	ja
FOI046		OG2	W	59	49	58	59	49	51	-	9,9	-	1,2	-8,4	-8,7	nein	ja
FOI047	Mozartstraße 24a	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,2	-	1,7	-9,1	-9,5	nein	ja
FOI047		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,3	-	2,2	-8,7	-9,1	nein	ja
FOI047		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,6	-	2,6	-8,5	-9,0	nein	ja
FOI048	Mozartstraße 24	EG	W	59	49	60	62	51	52	0,5	12,1	-	2,4	-9,4	-9,7	nein	ja
FOI048		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,7	12,4	-	3,0	-9,0	-9,4	nein	ja
FOI048		OG2	W	59	49	60	62	52	53	1	12,7	-	3,5	-8,8	-9,2	nein	ja
FOI049	Beethovenstraße 8	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,3	-	1,7	-9,3	-9,6	nein	ja
FOI049		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,5	-	2,2	-9,0	-9,3	nein	ja
FOI049		OG2	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,8	-	2,6	-8,8	-9,2	nein	ja
FOI050	Beethovenstraße 6	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,2	-	2,1	-9,7	-10,1	nein	ja
FOI050		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,7	12,4	-	2,7	-9,4	-9,7	nein	ja
FOI050		OG2	W	59	49	60	62	51	53	1	12,7	-	3,2	-9,2	-9,5	nein	ja
FOI051	Hainstraße 8	EG	W	59	49	62	63	53	54	2,4	13,3	-	4,6	-8,6	-8,7	nein	ja
FOI051		OG1	W	59	49	62	63	54	55	2,9	13,8	-	5,3	-8,4	-8,5	nein	ja
FOI051		OG2	W	59	49	63	64	55	56	3,3	14,2	-	6,1	-8,1	-8,1	nein	ja
FOI052	Mozartstraße 3a	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,4	12,2	-	3,7	-8,4	-8,5	nein	ja
FOI052		OG1	W	59	49	61	62	53	54	1,7	12,6	-	4,3	-8,1	-8,3	nein	ja
FOI052		OG2	W	59	49	62	62	54	54	2,1	12,9	-	4,9	-8,0	-8,0	nein	ja
FOI053	Mozartstraße 3	EG	W	59	49	60	61	52	52	0,4	11,1	-	2,9	-8,0	-8,2	nein	ja
FOI053		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,6	11,3	-	3,3	-7,8	-8,0	nein	ja
FOI053		OG2	W	59	49	60	61	53	53	0,8	11,6	-	3,8	-7,6	-7,8	nein	ja
FOI054	Mozartstraße 1	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,3	-7,9	-8,1	nein	ja
FOI054		OG1	W	59	49	59	60	52	52	-	10,6	-	2,7	-7,6	-7,9	nein	ja
FOI054		OG2	W	59	49	59	60	52	53	-	10,8	-	3,1	-7,5	-7,7	nein	ja
FOI055	Schützenstraße 5	EG	W	59	49	59	59	51	51	-	9,9	-	2,0	-7,7	-7,9	nein	ja
FOI055		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,1	-	2,4	-7,5	-7,7	nein	ja
FOI055		OG2	W	59	49	59	60	52	52	-	10,3	-	2,7	-7,4	-7,6	nein	ja
FOI056	Schützenstraße 3	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,1	-	2,3	-7,6	-7,8	nein	ja
FOI056		OG1	W	59	49	59	60	52	52	-	10,3	-	2,6	-7,4	-7,7	nein	ja
FOI056		OG2	W	59	49	59	60	52	52	-	10,5	-	3,0	-7,3	-7,5	nein	ja
FOI057	Schützenstraße 1	EG	W	59	49	59	59	52	52	-	9,9	-	2,3	-7,4	-7,6	nein	ja
FOI057		OG1	W	59	49	59	60	52	52	-	10,1	-	2,6	-7,2	-7,5	nein	ja
FOI057		OG2	W	59	49	59	60	52	52	-	10,2	-	2,9	-7,1	-7,3	nein	ja
FOI058	Hainbrunnenstraße 5a	EG	W	59	49	60	60	52	52	0,2	10,7	-	2,7	-7,8	-8,0	nein	ja
FOI058		OG1	W	59	49	60	60	52	53	0,4	10,9	-	3,1	-7,7	-7,8	nein	ja
FOI058		OG2	W	59	49	60	61	53	53	0,6	11,1	-	3,5	-7,5	-7,6	nein	ja
FOI059	Hainbrunnenstraße 5	EG	W	59	49	60	60	52	52	0,5	10,8	-	3,0	-7,6	-7,8	nein	ja
FOI059		OG1	W	59	49	60	60	53	53	0,7	11	-	3,4	-7,4	-7,6	nein	ja
FOI059		OG2	W	59	49	60	61	53	53	0,9	11,1	-	3,8	-7,3	-7,3	nein	ja
FOI060	Hainbrunnenstraße 3	EG	W	59	49	61	61	53	53	1,3	11,7	-	3,4	-8,2	-8,3	nein	ja
FOI060		OG1	W	59	49	61	61	53	53	1,5	12	-	3,9	-7,9	-8,1	nein	ja
FOI060		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,8	12,3	-	4,4	-7,8	-7,9	nein	ja
FOI061	Hainstraße 6	EG	W	59	49	62	63	53	54	2,7	13,3	-	4,4	-8,9	-8,9	nein	ja
FOI061		OG1	W	59	49	63	63	54	54	3,1	13,7	-	5,0	-8,7	-8,7	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOI061		OG2	W	59	49	63	64	55	55	3,5	14,1	-	5,7	-8,4	-8,4	nein	ja
FOI062	Hainstraße 4	EG	W	59	49	63	64	54	54	4	14,4	-	5,0	-9,4	-9,4	nein	ja
FOI062		OG1	W	59	49	64	64	55	55	4,5	14,9	-	5,7	-9,2	-9,2	nein	ja
FOI062		OG2	W	59	49	64	65	56	56	5	15,3	-	6,5	-8,9	-8,8	nein	ja
FOI063	Hainstraße 2	EG	W	59	49	63	63	54	54	3,8	13,9	-	5,0	-8,9	-8,9	nein	ja
FOI063		OG1	W	59	49	64	64	55	55	4,3	14,4	-	5,7	-8,8	-8,7	nein	ja
FOI063		OG2	W	59	49	64	64	56	56	4,7	14,8	-	6,3	-8,6	-8,5	nein	ja
FOI064	Hainstraße 10	EG	W	59	49	63	64	54	55	3,2	14,3	-	5,4	-8,8	-8,9	nein	ja
FOI064		OG1	W	59	49	63	64	55	56	3,8	15	-	6,4	-8,4	-8,6	nein	ja
FOI064		OG2	W	59	49	64	65	56	57	4,2	15,4	-	7,4	-7,8	-8,0	nein	ja
FOJ001	Schützenstraße 2	EG	W	59	49	58	59	51	51	-	9,2	-	2,0	-7,0	-7,2	nein	ja
FOJ001		OG1	W	59	49	58	59	52	52	-	9,4	-	2,2	-6,9	-7,2	nein	ja
FOJ001		OG2	W	59	49	59	59	52	52	-	9,5	-	2,5	-6,8	-7,0	nein	ja
FOJ002	Hainbrunnenstraße 9	EG	W	59	49	58	59	51	51	-	9,1	-	2,0	-6,9	-7,1	nein	ja
FOJ002		OG1	W	59	49	58	59	52	52	-	9,3	-	2,3	-6,8	-7,0	nein	ja
FOJ002		OG2	W	59	49	59	59	52	52	-	9,4	-	2,5	-6,8	-6,9	nein	ja
FOJ003	Hainbrunnenstraße 11	EG	W	59	49	58	58	51	51	-	8,7	-	1,5	-6,9	-7,2	nein	ja
FOJ003		OG1	W	59	49	58	58	51	51	-	8,8	-	1,8	-6,7	-7,0	nein	ja
FOJ003		OG2	W	59	49	58	58	51	52	-	8,9	-	2,1	-6,6	-6,8	nein	ja
FOJ004	Hainbrunnenstraße 13	EG	W	59	49	57	57	50	50	-	7,9	-	0,9	-6,7	-7,0	nein	ja
FOJ004		OG1	W	59	49	57	57	50	51	-	8	-	1,1	-6,5	-6,9	nein	ja
FOJ004		OG2	W	59	49	57	58	51	51	-	8,1	-	1,4	-6,4	-6,7	nein	ja
FOJ005	Hainbrunnenstraße 15	EG	W	59	49	56	57	50	50	-	7,5	-	0,6	-6,5	-6,9	nein	ja
FOJ005		OG1	W	59	49	56	57	50	50	-	7,6	-	0,8	-6,4	-6,8	nein	ja
FOJ005		OG2	W	59	49	57	57	50	50	-	7,7	-	1,0	-6,4	-6,7	nein	ja
FOJ006	Johann-Sebastian-Bach-Straße 16	EG	W	59	49	56	57	50	50	-	7,6	-	0,6	-6,7	-7,0	nein	ja
FOJ006		OG1	W	59	49	57	57	50	50	-	7,7	-	0,8	-6,6	-6,9	nein	ja
FOJ006		OG2	W	59	49	57	57	50	50	-	7,8	-	1,0	-6,5	-6,8	nein	ja
FOJ007	Schützenstraße 4	EG	W	59	49	57	58	50	51	-	8,5	-	1,2	-6,9	-7,3	nein	ja
FOJ007		OG1	W	59	49	57	58	51	51	-	8,6	-	1,5	-6,8	-7,1	nein	ja
FOJ007		OG2	W	59	49	58	58	51	51	-	8,7	-	1,7	-6,7	-7,0	nein	ja
FOJ008	Schützenstraße 6	EG	W	59	49	58	59	51	51	-	9,3	-	1,6	-7,3	-7,7	nein	ja
FOJ008		OG1	W	59	49	58	59	51	51	-	9,4	-	1,9	-7,2	-7,5	nein	ja
FOJ008		OG2	W	59	49	58	59	51	52	-	9,5	-	2,2	-7,1	-7,3	nein	ja
FOJ009	Schubertstraße 4	EG	W	59	49	57	58	50	50	-	8,1	-	0,8	-7,0	-7,3	nein	ja
FOJ009		OG1	W	59	49	57	58	50	51	-	8,2	-	1,1	-6,9	-7,1	nein	ja
FOJ009		OG2	W	59	49	57	58	50	51	-	8,4	-	1,3	-6,8	-7,1	nein	ja
FOJ010	Schubertstraße 6	EG	W	59	49	57	57	50	50	-	7,7	-	0,5	-6,9	-7,2	nein	ja
FOJ010		OG1	W	59	49	57	57	50	50	-	7,8	-	0,7	-6,8	-7,1	nein	ja
FOJ010		OG2	W	59	49	57	57	50	50	-	7,9	-	0,9	-6,7	-7,0	nein	ja
FOJ011	Johann-Sebastian-Bach-Straße 16	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	7,3	-	0,2	-6,7	-7,1	nein	ja
FOJ011		OG1	W	59	49	56	57	50	50	-	7,4	-	0,4	-6,6	-7,0	nein	ja
FOJ011		OG2	W	59	49	56	57	50	50	-	7,5	-	0,6	-6,6	-6,9	nein	ja
FOJ012	Schubertstraße 7	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	7,5	-	0,1	-7,0	-7,4	nein	ja
FOJ012		OG1	W	59	49	56	57	49	50	-	7,6	-	0,3	-6,9	-7,3	nein	ja
FOJ014	Schubertstraße 5	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	7,8	-	0,4	-7,1	-7,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOJ014		OG1	W	59	49	57	57	50	50	-	7,9	-	0,6	-7,0	-7,3	nein	ja
FOJ015	Schubertstraße 3	EG	W	59	49	57	58	50	50	-	8,3	-	0,7	-7,3	-7,6	nein	ja
FOJ015		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	8,4	-	0,9	-7,1	-7,5	nein	ja
FOJ016	Schützenstraße 10	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,4	-	1,5	-7,7	-7,9	nein	ja
FOJ016		OG1	W	59	49	58	59	51	51	-	9,5	-	1,8	-7,5	-7,7	nein	ja
FOJ016		OG2	W	59	49	58	59	51	52	-	9,7	-	2,1	-7,3	-7,6	nein	ja
FOJ017	Schützenstraße 12	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,4	-	1,5	-7,6	-7,9	nein	ja
FOJ017		OG1	W	59	49	58	59	51	51	-	9,6	-	1,8	-7,4	-7,8	nein	ja
FOJ017		OG2	W	59	49	58	59	51	52	-	9,7	-	2,1	-7,3	-7,6	nein	ja
FOJ018	Schubertstraße 3a	EG	W	59	49	57	58	50	50	-	8,5	-	0,7	-7,4	-7,8	nein	ja
FOJ018		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	8,6	-	1,0	-7,3	-7,6	nein	ja
FOJ019	Schubertstraße 9	EG	W	59	49	56	57	49	50	-	7,7	-	0,1	-7,2	-7,6	nein	ja
FOJ019		OG1	W	59	49	56	57	49	50	-	7,7	-	0,3	-7,0	-7,4	nein	ja
FOJ022	Schubertstraße 13	EG	W	59	49	56	57	49	49	-	7,7	-	-	-7,3	-7,7	nein	nein
FOJ022		OG1	W	59	49	56	57	49	50	-	7,8	-	0,3	-7,1	-7,5	nein	ja
FOJ023	Schubertstraße 15	EG	W	59	49	56	57	49	49	-	7,8	-	-	-7,3	-7,8	nein	nein
FOJ023		OG1	W	59	49	56	57	49	50	-	7,9	-	0,2	-7,2	-7,7	nein	ja
FOJ024	Schubertstraße 3c	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,4	-	0,4	-7,6	-8,0	nein	ja
FOJ024		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,5	-	0,7	-7,4	-7,8	nein	ja
FOJ025	Schubertstraße 3b	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,6	-	0,6	-7,6	-8,0	nein	ja
FOJ025		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	8,7	-	0,9	-7,4	-7,8	nein	ja
FOJ026	Schützenstraße 14	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,5	-	1,3	-7,8	-8,2	nein	ja
FOJ026		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,7	-7,6	-7,9	nein	ja
FOJ026		OG2	W	59	49	58	59	51	51	-	9,8	-	2,0	-7,5	-7,8	nein	ja
FOJ027	Schützenstraße 16	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,5	-	1,3	-7,9	-8,2	nein	ja
FOJ027		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,6	-7,7	-8,0	nein	ja
FOJ027		OG2	W	59	49	58	59	51	51	-	9,8	-	1,9	-7,5	-7,9	nein	ja
FOJ028	Schützenstraße 18	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,5	-	1,1	-7,9	-8,4	nein	ja
FOJ028		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,5	-7,7	-8,1	nein	ja
FOJ028		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,7	-	1,8	-7,6	-7,9	nein	ja
FOJ029	Beethovenstraße 6	EG	W	59	49	58	59	50	50	-	9,4	-	1,0	-8,0	-8,4	nein	ja
FOJ029		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,5	-	1,3	-7,8	-8,2	nein	ja
FOJ029		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,7	-	1,7	-7,7	-8,0	nein	ja
FOJ030	Beethovenstraße 8	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,8	-	0,5	-7,8	-8,3	nein	ja
FOJ030		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,8	-7,6	-8,1	nein	ja
FOJ030		OG2	W	59	49	57	58	50	51	-	9	-	1,1	-7,6	-7,9	nein	ja
FOJ034	Johann-Sebastian-Bach-Straße 6	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,1	-	-	-7,9	-8,2	nein	nein
FOJ034		OG1	W	59	49	56	58	49	50	-	8,2	-	0,1	-7,6	-8,1	nein	ja
FOJ034		OG2	W	59	49	56	58	49	50	-	8,3	-	0,4	-7,5	-7,9	nein	ja
FOJ040	Jagdstraße 1	EG	W	59	49	56	57	48	49	-	8	-	-	-8,0	-8,4	nein	nein
FOJ040		OG1	W	59	49	56	58	48	49	-	8,1	-	-	-7,8	-8,2	nein	nein
FOJ040		OG2	W	59	49	56	58	49	50	-	8,2	-	0,2	-7,7	-8,0	nein	ja
FOJ044	Schützenstraße 28	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,8	-	-	-8,4	-8,8	nein	nein
FOJ044		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	9	-	0,3	-8,3	-8,7	nein	ja
FOJ044		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	0,6	-8,1	-8,5	nein	ja
FOK019	Hainbrunnenstraße 19a	EG	W	59	49	55	56	49	49	-	6,4	-	-	-6,4	-6,8	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächennutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOK019		OG1	W	59	49	55	56	49	49	-	6,4	-	-	-6,3	-6,6	nein	nein
FOK019		OG2	W	59	49	55	56	49	49	-	6,5	-	-	-6,2	-6,6	nein	nein
FOK019		OG3	W	59	49	55	56	49	50	-	6,6	-	0,1	-6,2	-6,5	nein	ja
FOK020	Hainbrunnenstraße 19	EG	W	59	49	56	56	49	49	-	6,7	-	-	-6,5	-6,7	nein	nein
FOK020		OG1	W	59	49	56	56	49	50	-	6,8	-	0,1	-6,3	-6,7	nein	ja
FOK020		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,9	-	0,3	-6,2	-6,6	nein	ja
FOK020		OG3	W	59	49	56	56	50	50	-	7	-	0,5	-6,2	-6,5	nein	ja
FOK040	Hainbrunnenstraße 21a	EG	S	57	47	54	55	48	48	-	7,7	-	1,0	-6,3	-6,7	nein	ja
FOK040		OG1	S	57	47	55	55	48	49	-	7,8	-	1,2	-6,3	-6,6	nein	ja
FOK040		OG2	S	57	47	55	55	48	49	-	7,8	-	1,3	-6,1	-6,5	nein	ja
FOK040		OG3	S	57	47	55	55	49	49	-	7,9	-	1,5	-6,1	-6,4	nein	ja
FOK040		OG4	S	57	47	55	55	49	49	-	8	-	1,6	-6,1	-6,4	nein	ja
FOK040		OG5	S	57	47	55	56	49	49	-	8,1	-	1,7	-6,0	-6,4	nein	ja
FOK040		OG6	S	57	47	55	56	49	49	-	8,2	-	1,9	-6,0	-6,3	nein	ja
FOL023	Langgasse 23	EG	W	59	49	55	56	49	49	-	6,4	-	-	-6,2	-6,5	nein	nein
FOL023		OG1	W	59	49	55	56	49	49	-	6,5	-	-	-6,2	-6,5	nein	nein
FOL023		OG2	W	59	49	55	56	49	50	-	6,5	-	0,2	-6,0	-6,3	nein	ja
FOL023		OG3	W	59	49	56	56	50	50	-	6,6	-	0,4	-5,9	-6,2	nein	ja
FOL024	Langgasse 2	EG	W	59	49	55	56	49	49	-	6,4	-	-	-6,1	-6,4	nein	nein
FOL024		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,2	-6,0	-6,3	nein	ja
FOL024		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,4	-6,0	-6,1	nein	ja
FOL025	Langgasse 2a	EG	W	59	49	55	56	49	49	-	6,1	-	-	-6,0	-6,3	nein	nein
FOL025		OG1	W	59	49	55	56	49	49	-	6,2	-	-	-5,8	-6,2	nein	nein
FOL025		OG2	W	59	49	55	56	49	50	-	6,2	-	0,2	-5,8	-6,0	nein	ja
FOL026	Bergstraße 1	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	6	-	-	-5,9	-6,2	nein	nein
FOL026		OG1	W	59	49	55	55	49	49	-	6	-	-	-5,8	-6,0	nein	nein
FOL026		OG2	W	59	49	55	56	49	50	-	6,1	-	0,1	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM001	Hainbrunnenstraße 6	EG	W	59	49	62	62	54	54	2,7	12,7	-	4,7	-7,8	-8,0	nein	ja
FOM001		OG1	W	59	49	62	62	55	55	3	13	-	5,3	-7,7	-7,7	nein	ja
FOM001		OG2	W	59	49	63	63	55	55	3,3	13,3	-	5,7	-7,5	-7,6	nein	ja
FOM002	Hainbrunnenstraße 8	EG	W	59	49	61	61	54	54	1,7	11,7	-	4,1	-7,3	-7,6	nein	ja
FOM002		OG1	W	59	49	61	61	54	54	2	11,9	-	4,6	-7,2	-7,3	nein	ja
FOM002		OG2	W	59	49	62	62	55	55	2,3	12,2	-	5,1	-7,0	-7,1	nein	ja
FOM003	Hainbrunnenstraße 12	EG	W	59	49	60	60	53	52	0,2	10,3	-	3,0	-7,1	-7,3	nein	ja
FOM003		OG1	W	59	49	60	60	53	53	0,4	10,5	-	3,4	-6,9	-7,1	nein	ja
FOM003		OG2	W	59	49	60	60	53	53	0,6	10,7	-	3,7	-6,8	-7,0	nein	ja
FOM004	Hainbrunnenstraße 14	EG	W	59	49	59	59	52	52	-	9,9	-	2,7	-6,9	-7,2	nein	ja
FOM004		OG1	W	59	49	59	60	53	53	-	10,1	-	3,1	-6,8	-7,0	nein	ja
FOM004		OG2	W	59	49	60	60	53	53	0,1	10,2	-	3,4	-6,7	-6,8	nein	ja
FOM005	Hainbrunnenstraße 16	EG	W	59	49	59	59	52	52	-	9,5	-	2,5	-6,8	-7,0	nein	ja
FOM005		OG1	W	59	49	59	59	52	52	-	9,7	-	2,8	-6,8	-6,9	nein	ja
FOM005		OG2	W	59	49	59	59	52	52	-	9,8	-	3,0	-6,6	-6,8	nein	ja
FOM006	Hainbrunnenstraße 18	EG	W	59	49	58	59	52	52	-	9,1	-	2,1	-6,8	-7,0	nein	ja
FOM006		OG1	W	59	49	58	59	52	52	-	9,2	-	2,4	-6,6	-6,8	nein	ja
FOM006		OG2	W	59	49	59	59	52	52	-	9,4	-	2,7	-6,5	-6,7	nein	ja
FOM007	Hainbrunnenstraße 18a	EG	W	59	49	58	59	52	52	-	9,1	-	2,2	-6,6	-6,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOM007		OG1	W	59	49	58	59	52	52	-	9,2	-	2,5	-6,4	-6,7	nein	ja
FOM007		OG2	W	59	49	59	59	52	52	-	9,3	-	2,8	-6,4	-6,5	nein	ja
FOM008	Hainbrunnenstraße 20	EG	W	59	49	58	58	51	51	-	8,5	-	1,7	-6,6	-6,8	nein	ja
FOM008		OG1	W	59	49	58	58	51	51	-	8,7	-	1,9	-6,5	-6,8	nein	ja
FOM008		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,8	-	2,2	-6,3	-6,6	nein	ja
FOM009	Bergstraße 2b	EG	W	59	49	56	57	50	50	-	7,2	-	0,6	-6,3	-6,6	nein	ja
FOM009		OG1	W	59	49	56	57	50	50	-	7,3	-	0,8	-6,2	-6,5	nein	ja
FOM009		OG2	W	59	49	56	57	50	50	-	7,4	-	1,0	-6,1	-6,4	nein	ja
FOM010	Bergstraße 2	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,7	-	0,4	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM010		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,8	-	0,5	-6,0	-6,3	nein	ja
FOM010		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,9	-	0,7	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM011	Bergstraße 2a	EG	W	59	49	56	57	50	50	-	7,1	-	0,7	-6,1	-6,4	nein	ja
FOM011		OG1	W	59	49	56	57	50	50	-	7,2	-	0,9	-6,0	-6,3	nein	ja
FOM011		OG2	W	59	49	56	57	51	51	-	7,3	-	1,1	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM012	Bergstraße 4	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,2	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM012		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,4	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM012		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,6	-	0,6	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM013	Bergstraße 6	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,1	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM013		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,3	-	0,3	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM013		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,5	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM014	Bergstraße 8	EG	W	59	49	55	56	49	49	-	6,1	-	-	-5,7	-6,1	nein	nein
FOM014		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,2	-5,6	-5,9	nein	ja
FOM014		OG2	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,4	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM015	Bergstraße 10	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,8	-	-	-5,7	-5,9	nein	nein
FOM015		OG1	W	59	49	55	55	49	49	-	5,9	-	-	-5,6	-5,9	nein	nein
FOM015		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,2	-5,5	-5,8	nein	ja
FOM016	Bergstraße 12	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,7	-	-	-5,6	-5,9	nein	nein
FOM016		OG1	W	59	49	55	55	49	49	-	5,7	-	-	-5,5	-5,7	nein	nein
FOM016		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,1	-5,4	-5,7	nein	ja
FOM017	Bergstraße 8a	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,4	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM017		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,6	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM017		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,6	-	0,8	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM035	Schlesierstraße 17	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,6	-	-	-5,5	-5,7	nein	nein
FOM035		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,7	-	0,1	-5,4	-5,6	nein	ja
FOM035		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,2	-5,2	-5,6	nein	ja
FOM036	Schlesierstraße 15	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,2	-5,6	-5,9	nein	ja
FOM036		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,4	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM036		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,6	-5,4	-5,6	nein	ja
FOM037	Schlesierstraße 13	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,5	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM037		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,6	-	0,8	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM037		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,7	-	1,0	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM038	Schlesierstraße 11	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,8	-	0,7	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM038		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,9	-	0,9	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM038		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	7	-	1,1	-5,6	-5,9	nein	ja
FOM039	Schlesierstraße 9	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	7	-	0,8	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM039		OG1	W	59	49	56	57	51	50	-	7,1	-	1,0	-5,8	-6,1	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOM039		OG2	W	59	49	56	57	51	51	-	7,2	-	1,2	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM040	Schlesierstraße 7	EG	W	59	49	56	57	50	50	-	7,1	-	0,8	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM040		OG1	W	59	49	56	57	50	50	-	7,2	-	1,0	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM040		OG2	W	59	49	57	57	51	51	-	7,3	-	1,2	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM041	Schlesierstraße 5	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,7	-	1,3	-6,1	-6,4	nein	ja
FOM041		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,8	-	1,6	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM041		OG2	W	59	49	57	57	51	51	-	7,9	-	1,8	-5,9	-6,1	nein	ja
FOM042	Schlesierstraße 1	EG	W	59	49	57	58	51	51	-	8,2	-	1,7	-6,3	-6,5	nein	ja
FOM042		OG1	W	59	49	58	58	51	51	-	8,3	-	1,9	-6,1	-6,4	nein	ja
FOM042		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,4	-	2,1	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM043	Hans-Räbel-Straße 20	EG	W	59	49	58	58	52	51	-	8,5	-	2,0	-6,3	-6,5	nein	ja
FOM043		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,6	-	2,3	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM043		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,7	-	2,5	-6,1	-6,2	nein	ja
FOM044	Hans-Räbel-Straße 22	EG	W	59	49	58	59	52	52	-	9,1	-	2,5	-6,3	-6,6	nein	ja
FOM044		OG1	W	59	49	59	59	52	52	-	9,2	-	2,8	-6,2	-6,4	nein	ja
FOM044		OG2	W	59	49	59	59	53	53	-	9,4	-	3,1	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM045	Hans-Räbel-Straße 24	EG	W	59	49	59	59	53	53	-	9,9	-	3,2	-6,5	-6,7	nein	ja
FOM045		OG1	W	59	49	60	60	53	53	0,1	10,1	-	3,5	-6,3	-6,6	nein	ja
FOM045		OG2	W	59	49	60	60	54	53	0,3	10,3	-	3,9	-6,2	-6,4	nein	ja
FOM046	Hans-Räbel-Straße 25	EG	W	59	49	60	60	54	53	0,8	10,7	-	4,0	-6,5	-6,7	nein	ja
FOM046		OG1	W	59	49	60	60	54	54	1	10,9	-	4,4	-6,3	-6,5	nein	ja
FOM046		OG2	W	59	49	61	61	54	54	1,3	11,1	-	4,8	-6,3	-6,3	nein	ja
FOM047	Hans-Räbel-Straße 23	EG	W	59	49	60	60	54	53	0,7	10,6	-	3,9	-6,4	-6,7	nein	ja
FOM047		OG1	W	59	49	60	60	54	54	0,9	10,7	-	4,4	-6,2	-6,3	nein	ja
FOM047		OG2	W	59	49	61	60	55	54	1,2	11	-	4,8	-6,1	-6,2	nein	ja
FOM048	Hans-Räbel-Straße 21	EG	W	59	49	60	60	54	53	0,7	10,5	-	3,9	-6,4	-6,6	nein	ja
FOM048		OG1	W	59	49	60	60	54	54	0,9	10,7	-	4,4	-6,1	-6,3	nein	ja
FOM048		OG2	W	59	49	61	60	55	54	1,1	11	-	4,8	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM049	Hans-Räbel-Straße 19	EG	W	59	49	59	59	53	53	-	9,9	-	3,5	-6,1	-6,4	nein	ja
FOM049		OG1	W	59	49	60	60	54	53	0,2	10,1	-	4,0	-5,9	-6,1	nein	ja
FOM049		OG2	W	59	49	60	60	54	54	0,5	10,3	-	4,3	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM050	Hans-Räbel-Straße 17	EG	W	59	49	59	59	53	52	-	9,3	-	2,9	-6,2	-6,4	nein	ja
FOM050		OG1	W	59	49	59	59	53	53	-	9,4	-	3,2	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM050		OG2	W	59	49	59	59	53	53	-	9,6	-	3,6	-5,9	-6,0	nein	ja
FOM051	Hans-Räbel-Straße 15	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	9	-	2,6	-6,2	-6,4	nein	ja
FOM051		OG1	W	59	49	59	59	53	52	-	9,1	-	2,9	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM051		OG2	W	59	49	59	59	53	53	-	9,3	-	3,2	-5,9	-6,1	nein	ja
FOM052	Hans-Räbel-Straße 13	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,6	-	2,4	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM052		OG1	W	59	49	58	58	53	52	-	8,7	-	2,8	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM052		OG2	W	59	49	58	58	53	53	-	8,9	-	3,1	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM053	Hans-Räbel-Straße 18	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,3	-	2,1	-6,1	-6,2	nein	ja
FOM053		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,5	-	2,3	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM053		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,6	-	2,6	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM054	Hans-Räbel-Straße 16	EG	W	59	49	58	58	52	51	-	8,2	-	2,0	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM054		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,3	-	2,3	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM054		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,5	-	2,6	-5,7	-5,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOM055	Schlesierstraße 2	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,9	-	1,7	-6,0	-6,2	nein	ja
FOM055		OG1	W	59	49	57	57	52	51	-	8	-	1,9	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM055		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,1	-	2,2	-5,8	-5,9	nein	ja
FOM056	Schlesierstraße 4	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,5	-	1,3	-5,9	-6,2	nein	ja
FOM056		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,6	-	1,5	-5,8	-6,1	nein	ja
FOM056		OG2	W	59	49	57	57	51	51	-	7,7	-	1,8	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM057	Schlesierstraße 6	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,2	-	1,1	-5,9	-6,1	nein	ja
FOM057		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,3	-	1,3	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM057		OG2	W	59	49	57	57	51	51	-	7,4	-	1,6	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM058	Schlesierstraße 8	EG	W	59	49	56	56	51	50	-	6,9	-	1,0	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM058		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	7	-	1,2	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM058		OG2	W	59	49	57	57	51	51	-	7,1	-	1,4	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM059	Schlesierstraße 10	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,6	-	0,8	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM059		OG1	W	59	49	56	56	51	50	-	6,7	-	1,0	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM059		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,8	-	1,2	-5,4	-5,6	nein	ja
FOM060	Hans-Räbel-Straße 14	EG	W	59	49	57	57	52	51	-	8	-	2,0	-5,8	-6,0	nein	ja
FOM060		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,2	-	2,3	-5,7	-5,9	nein	ja
FOM060		OG2	W	59	49	58	58	52	52	-	8,3	-	2,6	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM061	Hans-Räbel-Straße 12	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,7	-	1,7	-5,7	-6,0	nein	ja
FOM061		OG1	W	59	49	57	57	52	52	-	7,8	-	2,1	-5,6	-5,7	nein	ja
FOM061		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	8	-	2,4	-5,4	-5,6	nein	ja
FOM062	Hans-Räbel-Straße 11	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,2	-	2,1	-5,9	-6,1	nein	ja
FOM062		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,4	-	2,5	-5,6	-5,9	nein	ja
FOM062		OG2	W	59	49	58	58	53	52	-	8,5	-	2,8	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM063	Sudetenstraße 3	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,2	-	1,3	-5,6	-5,9	nein	ja
FOM063		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,3	-	1,6	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM063		OG2	W	59	49	57	57	52	51	-	7,4	-	1,9	-5,3	-5,5	nein	ja
FOM064	Sudetenstraße 5	EG	W	59	49	56	56	51	50	-	6,7	-	0,9	-5,5	-5,8	nein	ja
FOM064		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	6,8	-	1,2	-5,5	-5,6	nein	ja
FOM065	Sudetenstraße 7	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,6	-5,6	-5,8	nein	ja
FOM065		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,8	-5,4	-5,7	nein	ja
FOM066	Sudetenstraße 9	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,3	-5,5	-5,7	nein	ja
FOM066		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,6	-5,3	-5,5	nein	ja
FOM067	Sudetenstraße 9a	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	5,9	-	0,2	-5,4	-5,7	nein	ja
FOM067		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,5	-5,3	-5,5	nein	ja
FOM068	Sudetenstraße 11	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,6	-	-	-5,4	-5,7	nein	nein
FOM068		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,7	-	0,1	-5,3	-5,6	nein	ja
FON003	Bayreuther Straße 1	EG	G	69	59	67	66	59	59	-	6,7	-	-	-7,5	-7,5	nein	nein
FON003		OG1	G	69	59	68	67	60	60	-	7,6	-	0,5	-7,1	-7,1	nein	ja
FON003		OG2	G	69	59	68	68	62	61	-	8,3	-	1,8	-6,5	-6,5	nein	ja
FON004	Bayreuther Straße 1a	EG	G	69	59	70	69	64	63	0,5	9,8	-	3,4	-6,4	-6,4	nein	ja
FON004		OG1	G	69	59	71	70	66	66	1,6	10,9	-	6,1	-4,9	-4,8	nein	ja
FON005	Bayreuther Straße 3	EG	G	69	59	67	67	61	61	-	7,4	-	1,2	-6,1	-6,2	nein	ja
FON005		OG1	G	69	59	68	68	63	62	-	8,2	-	2,8	-5,4	-5,4	nein	ja
FON005		OG2	G	69	59	69	68	64	64	-	8,8	-	4,4	-4,5	-4,4	nein	ja
FON006	Bayreuther Straße 5	EG	G	69	59	66	65	60	59	-	6	-	-	-5,9	-6,0	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FON006		OG1	G	69	59	67	66	61	61	-	6,7	-	1,4	-5,3	-5,3	nein	ja
FON006		OG2	G	69	59	67	67	62	62	-	7,2	-	2,3	-5,0	-4,9	nein	ja
FON007	Bayreuther Straße 7	EG	G	69	59	65	64	59	58	-	4,8	-	-	-5,8	-5,9	nein	nein
FON007		OG1	G	69	59	65	65	60	59	-	5,4	-	-	-5,3	-5,4	nein	nein
FON007		OG2	G	69	59	66	65	61	60	-	5,9	-	0,8	-5,1	-5,1	nein	ja
FON021	Bayreuther Straße 15	EG	S	57	47	59	59	53	52	1,3	11,1	-	5,0	-5,9	-6,1	nein	ja
FON021		OG1	S	57	47	59	59	53	53	1,5	11,3	-	5,6	-5,5	-5,7	nein	ja
FON021		OG2	S	57	47	59	59	54	54	1,8	11,5	-	6,1	-5,3	-5,4	nein	ja
FOO001	Hans-Räbel-Straße 9	EG	W	59	49	57	57	52	51	-	7,9	-	2,0	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO001		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,1	-	2,4	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO001		OG2	W	59	49	58	58	53	52	-	8,3	-	2,8	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO002	Hans-Räbel-Straße 7	EG	W	59	49	57	57	52	51	-	7,7	-	1,8	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO002		OG1	W	59	49	57	57	52	52	-	7,8	-	2,2	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO002		OG2	W	59	49	58	57	52	52	-	8	-	2,6	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO003	Hans-Räbel-Straße 5	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,5	-	1,6	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO003		OG1	W	59	49	57	57	52	52	-	7,6	-	2,1	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO003		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	7,8	-	2,5	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO004	Hans-Räbel-Straße 3	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,5	-	1,6	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO004		OG1	W	59	49	57	57	52	52	-	7,7	-	2,1	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO004		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	7,9	-	2,6	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO005	Hans-Räbel-Straße 1	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,3	-	1,4	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO005		OG1	W	59	49	57	57	52	51	-	7,5	-	2,0	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO005		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	7,7	-	2,5	-5,0	-5,2	nein	ja
FOO006	Hans-Räbel-Straße 10	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,6	-	1,7	-5,7	-5,9	nein	ja
FOO006		OG1	W	59	49	57	57	52	51	-	7,7	-	2,0	-5,5	-5,7	nein	ja
FOO006		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	7,8	-	2,3	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO007	Hans-Räbel-Straße 8	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,4	-	1,5	-5,6	-5,9	nein	ja
FOO007		OG1	W	59	49	57	57	52	51	-	7,5	-	1,9	-5,5	-5,6	nein	ja
FOO007		OG2	W	59	49	57	57	52	52	-	7,7	-	2,2	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO008	Hans-Räbel-Straße 6	EG	W	59	49	57	57	51	51	-	7,1	-	1,3	-5,6	-5,8	nein	ja
FOO008		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,3	-	1,7	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO008		OG2	W	59	49	57	57	52	51	-	7,4	-	2,0	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO009	Hans-Räbel-Straße 6a	EG	W	59	49	56	56	51	51	-	7	-	1,2	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO009		OG1	W	59	49	57	57	51	51	-	7,1	-	1,6	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO009		OG2	W	59	49	57	57	52	51	-	7,3	-	2,0	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO010	Hans-Räbel-Straße 4	EG	W	59	49	56	56	51	50	-	6,8	-	1,0	-5,6	-5,8	nein	ja
FOO010		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	7	-	1,5	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO010		OG2	W	59	49	57	57	52	51	-	7,2	-	1,9	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO011	Bayreuther Straße 19	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,7	-	0,9	-5,6	-5,8	nein	ja
FOO011		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	6,9	-	1,4	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO011		OG2	W	59	49	56	57	52	51	-	7,1	-	1,8	-4,9	-5,3	nein	ja
FOO012	Bayreuther Straße 21	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,6	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO012		OG1	W	59	49	56	56	51	50	-	6,6	-	1,0	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO012		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,8	-	1,4	-5,0	-5,4	nein	ja
FOO013	Bayreuther Straße 21a	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,5	-	0,7	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO013		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	6,6	-	1,1	-5,2	-5,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOO013		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,8	-	1,4	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO014	Sudetenstraße 2	EG	W	59	49	56	56	51	50	-	6,8	-	1,0	-5,6	-5,8	nein	ja
FOO014		OG1	W	59	49	56	56	51	51	-	6,9	-	1,3	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO014		OG2	W	59	49	56	57	51	51	-	7,1	-	1,5	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO015	Sudetenstraße 4	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,7	-5,5	-5,7	nein	ja
FOO015		OG1	W	59	49	56	56	51	50	-	6,5	-	0,9	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO015		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,6	-	1,2	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO016	Sudetenstraße 6	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,4	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO016		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,6	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO016		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,9	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO017	Färberstraße 9e	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,7	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO017		OG1	W	59	49	56	56	51	50	-	6,5	-	1,0	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO017		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,7	-	1,3	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO018	Färberstraße 9d	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,6	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO018		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,8	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO018		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,5	-	1,1	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO019	Färberstraße 9b	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,4	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO019		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,7	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO019		OG2	W	59	49	56	56	51	50	-	6,3	-	0,9	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO020	Färberstraße 9c	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,3	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO020		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,6	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO020		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,9	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO021	Färberstraße 9a	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	5,9	-	0,2	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO021		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,5	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO021		OG2	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,7	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO022	Färberstraße 9	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,2	-5,4	-5,6	nein	ja
FOO022		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,9	-	0,4	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO022		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,7	-5,1	-5,3	nein	ja
FOO023	Färberstraße 7d	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,6	-5,5	-5,7	nein	ja
FOO023		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,9	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO023		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,6	-	1,2	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO024	Färberstraße 7c	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,5	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO024		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,7	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO024		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,5	-	1,1	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO025	Färberstraße 7b	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,4	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO025		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,7	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO025		OG2	W	59	49	56	56	51	50	-	6,4	-	1,0	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO026	Färberstraße 7a	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,3	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO026		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,6	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO026		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,9	-5,1	-5,4	nein	ja
FOO027	Färberstraße 7	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	5,9	-	0,2	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO027		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,5	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO027		OG2	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,7	-5,1	-5,5	nein	ja
FOO028	Färberstraße 5b	EG	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,4	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO028		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,8	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO028		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,5	-	1,1	-5,1	-5,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FOO029	Färberstraße 5a	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,3	-5,4	-5,8	nein	ja
FOO029		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,2	-	0,7	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO029		OG2	W	59	49	56	56	51	50	-	6,4	-	1,0	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO030	Färberstraße 5	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,3	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO030		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,6	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO030		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,9	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO031	Färberstraße 2	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,7	-	-	-5,6	-5,9	nein	nein
FOO031		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,1	-5,4	-5,7	nein	ja
FOO031		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,4	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO031		OG3	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,7	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO032	Färberstraße 4	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,6	-	-	-5,6	-5,9	nein	nein
FOO032		OG1	W	59	49	55	55	49	49	-	5,7	-	-	-5,4	-5,7	nein	nein
FOO032		OG2	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,2	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO032		OG3	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,5	-5,1	-5,5	nein	ja
FOO033	Sudetenstraße 8	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	5,7	-	0,1	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO033		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,8	-	0,3	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO034	Sudetenstraße 8a	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,6	-	-	-5,4	-5,8	nein	nein
FOO034		OG1	W	59	49	55	55	50	50	-	5,7	-	0,1	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO043	Bayreuther Straße 31	EG	W	59	49	55	55	49	49	-	5,8	-	-	-5,6	-6,1	nein	nein
FOO043		OG1	W	59	49	55	55	49	49	-	6	-	-	-5,5	-6,0	nein	nein
FOO043		OG2	W	59	49	55	56	50	50	-	6,1	-	0,2	-5,4	-5,9	nein	ja
FOO084	Bayreuther Straße 23	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,4	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO084		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,8	-5,2	-5,6	nein	ja
FOO084		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,6	-	1,1	-5,2	-5,5	nein	ja
FOO085	Färberstraße 3a	EG	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,4	-5,5	-5,8	nein	ja
FOO085		OG1	W	59	49	56	56	50	50	-	6,3	-	0,8	-5,3	-5,5	nein	ja
FOO085		OG2	W	59	49	56	56	51	51	-	6,5	-	1,1	-5,2	-5,4	nein	ja
FOO086	Färberstraße 3	EG	W	59	49	55	55	50	50	-	6	-	0,3	-5,5	-5,7	nein	ja
FOO086		OG1	W	59	49	55	56	50	50	-	6,2	-	0,6	-5,3	-5,6	nein	ja
FOO086		OG2	W	59	49	56	56	50	50	-	6,4	-	0,9	-5,2	-5,5	nein	ja
FOR001	Krankenhausstraße 10	EG	S	57	47	53	55	47	48	-	7,3	-	0,5	-6,4	-6,8	nein	ja
FOR001		OG1	S	57	47	53	55	47	48	-	7,3	-	0,7	-6,3	-6,6	nein	ja
FOR001		OG2	S	57	47	54	55	47	48	-	7,4	-	0,8	-6,3	-6,6	nein	ja
FOR001		OG3	S	57	47	54	55	47	48	-	7,5	-	0,9	-6,3	-6,6	nein	ja
FWA002	Bestalozzistraße 4	EG	M	64	54	64	66	51	52	-	11,7	-	-	-14,0	-13,9	nein	nein
FWA002		OG1	M	64	54	65	67	51	53	0,8	12,5	-	-	-14,0	-13,9	nein	nein
FWA002		OG2	M	64	54	66	68	52	54	1,6	13,3	-	-	-13,9	-13,8	nein	nein
FWA003	Fritz-Hoffmann-Straße 5	EG	S	57	47	61	63	49	50	3,6	15,4	-	2,9	-12,5	-12,5	nein	ja
FWA003		OG1	S	57	47	62	63	49	51	4,1	15,8	-	3,4	-12,4	-12,4	nein	ja
FWA003		OG2	S	57	47	62	64	50	51	4,5	16,3	-	4,0	-12,3	-12,3	nein	ja
FWA004	Fritz-Hoffmann-Straße 3a/b	EG	S	57	47	58	59	47	48	0,1	11,9	-	0,9	-10,9	-11,0	nein	ja
FWA004		OG1	S	57	47	58	60	47	49	0,3	12,1	-	1,2	-10,8	-10,9	nein	ja
FWA004		OG2	S	57	47	58	60	47	49	0,6	12,3	-	1,6	-10,8	-10,8	nein	ja
FWA005	Fritz-Hoffmann-Straße 3	EG	S	57	47	58	59	47	49	0,2	12	-	1,2	-10,7	-10,8	nein	ja
FWA005		OG1	S	57	47	58	60	47	49	0,4	12,2	-	1,6	-10,6	-10,6	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWA005		OG2	S	57	47	58	60	48	49	0,6	12,4	-	1,9	-10,4	-10,5	nein	ja
FWA006	Bammersdorfer Straße 58	EG	S	57	47	67	69	55	57	9,7	21,5	-	12,1	-9,4	-9,4	nein	ja
FWA006		OG1	S	57	47	76	78	63	65	18,5	30,2	10,8	22,7	-7,7	-7,5	ja	ja
FWA006		OG2	S	57	47	76	77	71	73	18,1	29,8	13,8	25,6	-4,3	-4,2	ja	ja
FWA007	Pestalozzistraße 2	EG	S	57	47	61	63	52	54	3,4	15,2	-	6,1	-9,1	-9,2	nein	ja
FWA007		OG1	S	57	47	64	66	53	55	6,3	18,1	-	7,3	-10,8	-10,8	nein	ja
FWA007		OG2	S	57	47	65	67	55	56	8	19,9	-	11,3	-8,6	-8,6	nein	ja
FWA007		OG3	S	57	47	69	70	56	58	11,1	23	-	13,3	-9,7	-9,7	nein	ja
FWC026	Fritz-Hoffmann-Straße 6a	EG	W	59	49	57	59	46	48	-	9,5	-	-	-10,8	-10,9	nein	nein
FWC026		OG1	W	59	49	57	59	47	48	-	9,7	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
FWC026		OG2	W	59	49	58	59	47	49	-	10	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
FWC026		OG3	W	59	49	58	60	47	49	-	10,3	-	-	-10,8	-10,9	nein	nein
FWC026		OG4	W	59	49	58	60	47	49	-	10,5	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
FWC027	Fritz-Hoffmann-Straße 6	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,2	-	-	-11,6	-11,7	nein	nein
FWC027		OG1	W	59	49	59	61	48	49	-	11,5	-	-	-11,7	-11,6	nein	nein
FWC027		OG2	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,2	-11,7	-11,7	nein	ja
FWC027		OG3	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,3	-	0,6	-11,7	-11,7	nein	ja
FWC027		OG4	W	59	49	60	62	49	50	0,9	12,7	-	1,0	-11,7	-11,8	nein	ja
FWC027		OG5	W	59	49	61	62	49	51	1,3	13	-	1,3	-11,8	-11,7	nein	ja
FWC028	Pestalozzistraße 25	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,7	-	-	-10,6	-10,5	nein	nein
FWC028		OG1	W	59	49	58	60	47	49	-	10,1	-	-	-10,7	-10,6	nein	nein
FWC028		OG2	W	59	49	58	60	48	49	-	10,5	-	-	-10,8	-10,7	nein	nein
FWC028		OG3	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,1	-10,9	-10,9	nein	ja
FWC028		OG4	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,4	-10,9	-11,0	nein	ja
FWC029	Pestalozzistraße 23	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10,4	-10,5	nein	nein
FWC029		OG1	W	59	49	58	59	47	49	-	10	-	-	-10,5	-10,6	nein	nein
FWC029		OG2	W	59	49	58	60	47	49	-	10,4	-	-	-10,6	-10,7	nein	nein
FWC029		OG3	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,1	-10,7	-10,7	nein	ja
FWC029		OG4	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,4	-10,9	-10,8	nein	ja
FWC030	Pestalozzistraße 21	EG	W	59	49	56	58	46	48	-	8,8	-	-	-10,1	-10,1	nein	nein
FWC030		OG1	W	59	49	57	59	47	48	-	9,1	-	-	-10,2	-10,2	nein	nein
FWC030		OG2	W	59	49	57	59	47	49	-	9,5	-	-	-10,2	-10,3	nein	nein
FWC030		OG3	W	59	49	58	59	47	49	-	9,9	-	-	-10,4	-10,4	nein	nein
FWC030		OG4	W	59	49	58	60	48	49	-	10,3	-	-	-10,5	-10,5	nein	nein
FWC031	Pestalozzistraße 19	EG	W	59	49	56	58	46	48	-	8,8	-	-	-10,4	-10,5	nein	nein
FWC031		OG1	W	59	49	57	58	46	48	-	8,9	-	-	-10,4	-10,3	nein	nein
FWC031		OG2	W	59	49	57	59	47	48	-	9,3	-	-	-10,4	-10,5	nein	nein
FWC031		OG3	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10,4	-10,5	nein	nein
FWC031		OG4	W	59	49	58	59	47	49	-	9,9	-	-	-10,5	-10,5	nein	nein
FWC038	Pestalozzistraße 1	EG	W	59	49	56	58	47	49	-	8,7	-	-	-9,6	-9,7	nein	nein
FWC038		OG1	W	59	49	57	59	47	49	-	9,1	-	-	-9,8	-9,8	nein	nein
FWC038		OG2	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10,1	-10,0	nein	nein
FWC038		OG3	W	59	49	58	60	48	49	-	10,1	-	-	-10,2	-10,2	nein	nein
FWC038		OG4	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,2	-10,3	-10,4	nein	ja
FWC038		OG5	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,6	-10,4	-10,4	nein	ja
FWC038		OG6	W	59	49	59	61	49	50	-	11,3	-	0,9	-10,4	-10,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWC038		OG7	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,3	-10,2	-10,2	nein	ja
FWC038		OG8	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,7	-10,0	-10,0	nein	ja
FWC039	Pestalozzistraße 3a	EG	W	59	49	56	58	47	48	-	8,7	-	-	-9,7	-9,8	nein	nein
FWC039		OG1	W	59	49	57	59	47	49	-	9,1	-	-	-9,9	-9,9	nein	nein
FWC039		OG2	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10,1	-10,1	nein	nein
FWC039		OG3	W	59	49	58	60	48	49	-	10,1	-	-	-10,3	-10,3	nein	nein
FWC039		OG4	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,1	-10,5	-10,4	nein	ja
FWC040	Pestalozzistraße 3	EG	W	59	49	56	58	46	48	-	8,2	-	-	-9,8	-9,9	nein	nein
FWC040		OG1	W	59	49	56	58	46	48	-	8,5	-	-	-9,9	-9,9	nein	nein
FWC040		OG2	W	59	49	57	58	47	48	-	8,9	-	-	-10,0	-10,1	nein	nein
FWC040		OG3	W	59	49	57	59	47	49	-	9,2	-	-	-10,2	-10,1	nein	nein
FWC040		OG4	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10,3	-10,3	nein	nein
FWD007	Bammersdorfer Straße 45	EG	W	59	49	60	62	47	49	0,8	12,6	-	-	-13,0	-13,1	nein	nein
FWD007		OG1	W	59	49	61	63	48	49	1,3	13,0	-	-	-13,2	-13,2	nein	nein
FWD007		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,7	13,5	-	0,2	-13,2	-13,3	nein	ja
FWD008	Bammersdorfer Straße 47	EG	W	59	49	60	61	47	49	0,3	12,0	-	-	-12,6	-12,5	nein	nein
FWD008		OG1	W	59	49	60	62	48	49	0,8	12,5	-	-	-12,7	-12,7	nein	nein
FWD008		OG2	W	59	49	61	62	48	50	1,2	13,0	-	0,2	-12,8	-12,8	nein	ja
FWD009	Bammersdorfer Straße 49	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,6	-	-	-12,2	-12,2	nein	nein
FWD009		OG1	W	59	49	60	62	47	49	0,4	12,1	-	-	-12,4	-12,3	nein	nein
FWD009		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,8	12,6	-	0,1	-12,5	-12,5	nein	ja
FWD010	Bammersdorfer Straße 51	EG	W	59	49	59	60	47	49	-	11,0	-	-	-11,8	-11,7	nein	nein
FWD010		OG1	W	59	49	59	61	47	49	-	11,5	-	-	-11,9	-11,9	nein	nein
FWD010		OG2	W	59	49	60	61	48	49	0,2	12,0	-	-	-12,0	-12,1	nein	nein
FWD026	Bammersdorfer Straße 54	EG	W	59	49	62	64	49	50	3	14,8	-	0,8	-14,0	-14,0	nein	ja
FWD026		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,6	15,4	-	1,3	-14,1	-14,1	nein	ja
FWD026		OG2	W	59	49	64	65	50	51	4,2	15,9	-	1,8	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD027	Bammersdorfer Straße 52	EG	W	59	49	62	64	49	50	3	14,8	-	0,8	-13,9	-14,0	nein	ja
FWD027		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,7	15,4	-	1,3	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD027		OG2	W	59	49	64	65	50	51	4,2	16	-	1,8	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD028	Hans-Watzlik-Straße 2	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,9	-	2,2	-14,7	-14,7	nein	ja
FWD028		OG1	W	59	49	66	67	51	52	6,1	17,8	-	2,9	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD028		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,7	18,5	-	3,6	-14,9	-14,9	nein	ja
FWD029	Hans-Watzlik-Straße 2a	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,2	17	-	2,3	-14,7	-14,7	nein	ja
FWD029		OG1	W	59	49	66	67	51	52	6,2	18	-	3,0	-15,0	-15,0	nein	ja
FWD029		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,9	18,6	-	3,8	-14,9	-14,8	nein	ja
FWD030	Hans-Watzlik-Straße 2b	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,8	-	2,2	-14,7	-14,6	nein	ja
FWD030		OG1	W	59	49	66	67	51	52	6,1	17,8	-	2,9	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD030		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,7	18,4	-	3,6	-14,9	-14,8	nein	ja
FWD031	Hans-Watzlik-Straße 2c	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,9	-	2,2	-14,6	-14,7	nein	ja
FWD031		OG1	W	59	49	66	67	51	52	6,1	17,8	-	2,9	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD031		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,7	18,4	-	3,7	-14,8	-14,8	nein	ja
FWD032	Bammersdorfer Straße 50	EG	W	59	49	62	64	49	50	3	14,7	-	0,8	-13,9	-13,9	nein	ja
FWD032		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,7	15,4	-	1,3	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD032		OG2	W	59	49	64	65	50	51	4,2	16	-	1,8	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD033	Hans-Watzlik-Straße 4	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,9	16,7	-	2,2	-14,5	-14,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD033		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,9	17,7	-	2,8	-14,9	-14,9	nein	ja
FWD033		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,5	18,3	-	3,5	-14,7	-14,8	nein	ja
FWD034	Hans-Watzlik-Straße 4a	EG	W	59	49	64	66	50	52	5	16,7	-	2,2	-14,5	-14,5	nein	ja
FWD034		OG1	W	59	49	65	67	51	52	6	17,7	-	2,9	-14,9	-14,8	nein	ja
FWD034		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,6	18,4	-	3,6	-14,8	-14,8	nein	ja
FWD035	Hans-Watzlik-Straße 4b	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,9	16,7	-	2,2	-14,5	-14,5	nein	ja
FWD035		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,9	17,7	-	2,9	-14,8	-14,9	nein	ja
FWD035		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,6	18,3	-	3,6	-14,8	-14,7	nein	ja
FWD036	Hans-Watzlik-Straße 4c	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,1	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD036		OG1	W	59	49	65	67	50	52	5,7	17,4	-	2,7	-14,7	-14,7	nein	ja
FWD036		OG2	W	59	49	66	68	51	53	6,3	18,1	-	3,4	-14,6	-14,7	nein	ja
FWD037	Hans-Watzlik-Straße 3	EG	W	59	49	66	68	51	53	6,8	18,6	-	3,5	-15,1	-15,1	nein	ja
FWD037		OG1	W	59	49	68	69	52	54	8,2	19,9	-	4,4	-15,6	-15,5	nein	ja
FWD037		OG2	W	59	49	69	70	53	55	9,1	20,8	-	5,5	-15,4	-15,3	nein	ja
FWD038	Hans-Watzlik-Straße 1	EG	W	59	49	67	69	51	53	7,4	19,1	-	3,7	-15,5	-15,4	nein	ja
FWD038		OG1	W	59	49	68	70	52	54	8,7	20,4	-	4,7	-15,8	-15,7	nein	ja
FWD038		OG2	W	59	49	69	71	54	55	9,6	21,4	-	5,9	-15,5	-15,5	nein	ja
FWD039	Jean-Paul-Straße 21	EG	W	59	49	75	76	56	58	15,2	26,9	-	8,2	-18,8	-18,7	nein	ja
FWD039		OG1	W	59	49	75	77	60	62	15,6	27,3	0,6	12,5	-15,0	-14,8	ja	ja
FWD039		OG2	W	59	49	75	77	65	67	15,5	27,2	5,3	17,3	-10,2	-9,9	ja	ja
FWD040	Jean-Paul-Straße 19	EG	W	59	49	74	75	55	57	14,1	25,8	-	7,7	-18,2	-18,1	nein	ja
FWD040		OG1	W	59	49	74	76	59	60	14,7	26,4	-	10,9	-15,7	-15,5	nein	ja
FWD040		OG2	W	59	49	74	76	63	65	14,7	26,4	3,4	15,4	-11,3	-11,0	ja	ja
FWD041	Jean-Paul-Straße 17	EG	W	59	49	72	74	55	56	12,9	24,6	-	7,0	-17,7	-17,6	nein	ja
FWD041		OG1	W	59	49	73	75	57	59	13,9	25,6	-	9,5	-16,3	-16,1	nein	ja
FWD041		OG2	W	59	49	73	75	60	62	14	25,8	0,7	12,6	-13,3	-13,2	ja	ja
FWD042	Jean-Paul-Straße 15	EG	W	59	49	73	75	56	57	13,9	25,6	-	8,0	-17,8	-17,7	nein	ja
FWD042		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,5	26,3	-	11,2	-15,2	-15,1	nein	ja
FWD042		OG2	W	59	49	74	76	63	65	14,5	26,2	3,6	15,6	-10,9	-10,6	ja	ja
FWD043	Hans-Watzlik-Straße 6	EG	W	59	49	67	69	52	53	7,3	19,1	-	3,9	-15,1	-15,2	nein	ja
FWD043		OG1	W	59	49	68	70	53	54	8,7	20,5	-	4,9	-15,6	-15,6	nein	ja
FWD043		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,7	21,4	-	6,2	-15,4	-15,3	nein	ja
FWD044	Hans-Watzlik-Straße 6a	EG	W	59	49	64	66	50	51	4,4	16,2	-	2,0	-14,2	-14,3	nein	ja
FWD044		OG1	W	59	49	65	67	50	52	5,3	17,1	-	2,6	-14,5	-14,6	nein	ja
FWD044		OG2	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,2	-14,6	-14,5	nein	ja
FWD045	Jean-Paul-Straße 13a	EG	W	59	49	67	68	52	53	7,2	18,9	-	4,0	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD045		OG1	W	59	49	68	70	53	54	8,3	20,1	-	5,0	-15,1	-15,2	nein	ja
FWD045		OG2	W	59	49	69	70	54	56	9,3	21	-	6,1	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD046	Jean-Paul-Straße 13	EG	W	59	49	74	76	57	59	14,8	26,5	-	9,1	-17,5	-17,4	nein	ja
FWD046		OG1	W	59	49	75	76	61	63	15,1	26,8	1,3	13,2	-13,8	-13,6	ja	ja
FWD046		OG2	W	59	49	74	76	65	67	14,9	26,7	5,1	17,1	-9,8	-9,6	ja	ja
FWD047	Bammersdorfer Straße 46a	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,6	16,3	-	2,1	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD047		OG1	W	59	49	65	67	50	52	5,4	17,1	-	2,7	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD047		OG2	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,4	-14,4	-14,3	nein	ja
FWD048	Bammersdorfer Straße 48	EG	W	59	49	63	64	49	50	3,1	14,8	-	0,9	-13,9	-13,9	nein	ja
FWD048		OG1	W	59	49	63	65	49	51	3,7	15,5	-	1,4	-14,0	-14,1	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächennutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD048		OG2	W	59	49	64	65	50	51	4,3	16	-	1,9	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD049	Bammersdorfer Straße 46	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,6	14,4	-	0,7	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD049		OG1	W	59	49	63	64	49	51	3,1	14,9	-	1,1	-13,7	-13,8	nein	ja
FWD049		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,6	15,4	-	1,6	-13,8	-13,8	nein	ja
FWD050	Bammersdorfer Straße 44	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,4	14,1	-	0,6	-13,6	-13,5	nein	ja
FWD050		OG1	W	59	49	62	64	49	50	2,9	14,7	-	1,0	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD050		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,2	-	1,4	-13,7	-13,8	nein	ja
FWD051	Bammersdorfer Straße 42	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,4	14,1	-	0,6	-13,6	-13,5	nein	ja
FWD051		OG1	W	59	49	62	64	49	50	2,9	14,7	-	1,0	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD051		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,4	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD052	Bammersdorfer Straße 40	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,4	14,1	-	0,6	-13,5	-13,5	nein	ja
FWD052		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,7	-	1,0	-13,6	-13,7	nein	ja
FWD052		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,2	-	1,5	-13,7	-13,8	nein	ja
FWD053	Bammersdorfer Straße 38	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,4	14,1	-	0,6	-13,5	-13,5	nein	ja
FWD053		OG1	W	59	49	62	64	49	50	2,9	14,6	-	1,0	-13,6	-13,6	nein	ja
FWD053		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,4	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD054	Bammersdorfer Straße 36	EG	W	59	49	62	64	48	50	2,4	14,1	-	0,6	-13,5	-13,5	nein	ja
FWD054		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,6	-	1,0	-13,6	-13,6	nein	ja
FWD054		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,5	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD055	Bammersdorfer Straße 36b	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,3	-	1,5	-13,8	-13,8	nein	ja
FWD055		OG1	W	59	49	64	65	50	51	4,2	15,9	-	2,0	-14,0	-13,9	nein	ja
FWD055		OG2	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,5	-13,9	-14,0	nein	ja
FWD056	Bammersdorfer Straße 36a	EG	W	59	49	63	65	50	51	3,9	15,6	-	1,8	-13,9	-13,8	nein	ja
FWD056		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,3	-	2,3	-14,0	-14,0	nein	ja
FWD056		OG2	W	59	49	64	66	51	52	5	16,8	-	2,9	-13,9	-14,0	nein	ja
FWD057	Bammersdorfer Straße 36c	EG	W	59	49	63	65	50	51	4	15,7	-	1,8	-13,9	-13,9	nein	ja
FWD057		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,4	-14,1	-14,1	nein	ja
FWD057		OG2	W	59	49	65	66	51	52	5,3	17	-	3,0	-14,1	-14,0	nein	ja
FWD058	Bammersdorfer Straße 36d	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,3	-	2,2	-14,0	-14,1	nein	ja
FWD058		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,3	17,1	-	2,8	-14,2	-14,3	nein	ja
FWD058		OG2	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,6	-	3,5	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD059	Bammersdorfer Straße 36e	EG	W	59	49	65	67	51	52	5,4	17,2	-	2,9	-14,3	-14,3	nein	ja
FWD059		OG1	W	59	49	66	68	51	53	6,3	18,1	-	3,6	-14,5	-14,5	nein	ja
FWD059		OG2	W	59	49	66	68	52	54	7	18,7	-	4,4	-14,4	-14,3	nein	ja
FWD060	Bammersdorfer Straße 36f	EG	W	59	49	66	67	51	53	6,2	18	-	3,5	-14,5	-14,6	nein	ja
FWD060		OG1	W	59	49	67	68	52	54	7,2	19	-	4,3	-14,7	-14,7	nein	ja
FWD060		OG2	W	59	49	67	69	53	55	8	19,7	-	5,2	-14,6	-14,5	nein	ja
FWD061	Bammersdorfer Straße 36g	EG	W	59	49	67	68	52	54	7,2	18,9	-	4,1	-14,9	-14,8	nein	ja
FWD061		OG1	W	59	49	68	69	53	55	8,3	20	-	5,0	-15,1	-15,0	nein	ja
FWD061		OG2	W	59	49	69	70	54	56	9,2	20,9	-	6,2	-14,8	-14,7	nein	ja
FWD062	Bammersdorfer Straße 36h	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,5	19,2	-	4,4	-14,9	-14,9	nein	ja
FWD062		OG1	W	59	49	68	70	53	55	8,6	20,4	-	5,4	-15,0	-15,0	nein	ja
FWD062		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,6	21,4	-	6,6	-14,8	-14,8	nein	ja
FWD063	Jean-Paul-Straße 11	EG	W	59	49	74	75	56	58	14,2	25,9	-	8,3	-17,7	-17,6	nein	ja
FWD063		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,7	26,5	-	11,9	-14,7	-14,6	nein	ja
FWD064	Jean-Paul-Straße 9	EG	W	59	49	73	75	56	58	13,8	25,5	-	8,2	-17,4	-17,3	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD064		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,5	26,2	-	11,5	-14,9	-14,8	nein	ja
FWD065	Jean-Paul-Straße 7	EG	W	59	49	72	74	55	57	12,8	24,5	-	7,4	-17,2	-17,1	nein	ja
FWD065		OG1	W	59	49	73	75	58	59	13,7	25,4	-	10,0	-15,6	-15,4	nein	ja
FWD066	Jean-Paul-Straße 5	EG	W	59	49	70	72	54	56	10,6	22,3	-	6,6	-15,8	-15,7	nein	ja
FWD066		OG1	W	59	49	71	73	56	58	12	23,8	-	8,4	-15,4	-15,4	nein	ja
FWD066		OG2	W	59	49	72	74	58	60	12,5	24,3	-	10,4	-14,0	-13,9	nein	ja
FWD067	Bammersdorfer Straße 34a	EG	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,5	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD067		OG1	W	59	49	66	68	52	54	6,8	18,5	-	4,3	-14,3	-14,2	nein	ja
FWD067		OG2	W	59	49	67	69	53	55	7,5	19,3	-	5,2	-14,1	-14,2	nein	ja
FWD068	Bammersdorfer Straße 32a	EG	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,6	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD068		OG1	W	59	49	66	68	52	54	6,8	18,5	-	4,3	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD068		OG2	W	59	49	67	69	53	55	7,5	19,2	-	5,2	-14,1	-14,0	nein	ja
FWD069	Bammersdorfer Straße 30	EG	W	59	49	63	65	50	52	4	15,7	-	2,2	-13,5	-13,5	nein	ja
FWD069		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,3	-	2,7	-13,5	-13,6	nein	ja
FWD069		OG2	W	59	49	65	66	51	53	5,1	16,8	-	3,3	-13,6	-13,5	nein	ja
FWD070	Bammersdorfer Straße 32	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,5	14,2	-	1,0	-13,3	-13,2	nein	ja
FWD070		OG1	W	59	49	62	64	49	51	3	14,7	-	1,4	-13,4	-13,3	nein	ja
FWD070		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,4	15,2	-	1,8	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD071	Bammersdorfer Straße 34	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,5	14,3	-	0,9	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD071		OG1	W	59	49	62	64	49	51	3	14,8	-	1,3	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD071		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,3	-	1,7	-13,5	-13,6	nein	ja
FWD072	Bammersdorfer Straße 28	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,3	14,1	-	1,0	-13,0	-13,1	nein	ja
FWD072		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,8	14,5	-	1,4	-13,1	-13,1	nein	ja
FWD072		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,2	15	-	1,8	-13,1	-13,2	nein	ja
FWD073	Bammersdorfer Straße 26a	EG	W	59	49	62	63	49	50	2,3	14	-	1,0	-13,0	-13,0	nein	ja
FWD073		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,5	-	1,4	-13,0	-13,1	nein	ja
FWD073		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,2	14,9	-	1,8	-13,1	-13,1	nein	ja
FWD074	Bammersdorfer Straße 26	EG	W	59	49	62	63	49	51	2,3	14	-	1,0	-13,0	-13,0	nein	ja
FWD074		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,5	-	1,4	-13,0	-13,1	nein	ja
FWD074		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,1	14,9	-	1,8	-13,0	-13,1	nein	ja
FWD128	Bammersdorfer Straße 43	EG	W	59	49	61	62	47	49	1,1	12,8	-	-	-13,4	-13,4	nein	nein
FWD128		OG1	W	59	49	61	63	48	49	1,4	13,1	-	-	-13,4	-13,3	nein	nein
FWD128		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,8	13,6	-	0,1	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD129	Bammersdorfer Straße 41	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,3	-13,4	nein	nein
FWD129		OG1	W	59	49	61	63	47	49	1,3	13,1	-	-	-13,3	-13,4	nein	nein
FWD129		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,7	13,5	-	0,1	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD130	Bammersdorfer Straße 39	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,3	-13,4	nein	nein
FWD130		OG1	W	59	49	61	62	48	49	1,2	13	-	-	-13,2	-13,3	nein	nein
FWD130		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,1	-13,3	-13,3	nein	ja
FWD131	Bammersdorfer Straße 37	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,3	-13,3	nein	nein
FWD131		OG1	W	59	49	61	62	48	49	1,2	13	-	-	-13,1	-13,2	nein	nein
FWD131		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,1	-13,2	-13,3	nein	ja
FWD147	Bammersdorfer Straße 35	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,2	-13,2	nein	nein
FWD147		OG1	W	59	49	61	62	48	49	1,2	13	-	-	-13,0	-13,1	nein	nein
FWD147		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,2	-13,1	-13,2	nein	ja
FWD148	Bammersdorfer Straße 33	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,7	-	-	-13,1	-13,1	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD148		OG1	W	59	49	61	62	48	49	1,2	13	-	-	-13,0	-13,1	nein	nein
FWD148		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,3	-13,1	-13,1	nein	ja
FWD149	Bammersdorfer Straße 31	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,7	-	-	-13,0	-13,0	nein	nein
FWD149		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	12,9	-	0,0	-12,9	-12,9	nein	ja
FWD149		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,3	-	0,4	-13,0	-13,0	nein	ja
FWD150	Bammersdorfer Straße 29	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,7	-	-	-12,9	-12,9	nein	nein
FWD150		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	12,9	-	0,1	-12,8	-12,8	nein	ja
FWD150		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,5	13,3	-	0,4	-12,8	-12,9	nein	ja
FWA002	Pestalozzistraße 4	EG	M	64	54	64	66	51	53	-	11,7	-	-	-13,7	-13,6	nein	nein
FWA002		OG1	M	64	54	65	67	52	53	0,8	12,5	-	-	-13,6	-13,6	nein	nein
FWA002		OG2	M	64	54	66	68	52	54	1,6	13,3	-	-	-13,6	-13,5	nein	nein
FWA003	Fritz-Hoffmann-Straße 5	EG	S	57	47	61	63	49	51	3,6	15,4	-	3,3	-12,0	-12,1	nein	ja
FWA003		OG1	S	57	47	62	63	50	51	4,1	15,8	-	3,9	-12,0	-11,9	nein	ja
FWA003		OG2	S	57	47	62	64	50	52	4,5	16,3	-	4,5	-11,8	-11,8	nein	ja
FWA004	Fritz-Hoffmann-Straße 3a/b	EG	S	57	47	58	59	47	49	0,1	11,9	-	1,5	-10,3	-10,4	nein	ja
FWA004		OG1	S	57	47	58	60	48	49	0,3	12,1	-	1,8	-10,2	-10,3	nein	ja
FWA004		OG2	S	57	47	58	60	48	50	0,6	12,3	-	2,2	-10,1	-10,1	nein	ja
FWA005	Fritz-Hoffmann-Straße 3	EG	S	57	47	58	59	47	49	0,2	12	-	1,6	-10,3	-10,4	nein	ja
FWA005		OG1	S	57	47	58	60	48	49	0,4	12,2	-	2,0	-10,1	-10,2	nein	ja
FWA005		OG2	S	57	47	58	60	48	50	0,6	12,4	-	2,4	-9,9	-10,0	nein	ja
FWA006	Bammersdorfer Straße 58	EG	S	57	47	67	69	56	58	9,7	21,5	-	10,4	-11,0	-11,1	nein	ja
FWA006		OG1	S	57	47	76	78	66	68	18,5	30,2	8,4	20,1	-10,1	-10,1	ja	ja
FWA006		OG2	S	57	47	76	77	72	73	18,1	29,8	14,2	26,0	-3,9	-3,8	ja	ja
FWA007	Pestalozzistraße 2	EG	S	57	47	61	63	54	56	3,4	15,2	-	8,2	-6,9	-7,0	nein	ja
FWA007		OG1	S	57	47	64	66	56	58	6,3	18,1	-	10,7	-7,3	-7,4	nein	ja
FWA007		OG2	S	57	47	65	67	59	61	8	19,9	1,8	13,5	-6,2	-6,4	ja	ja
FWA007		OG3	S	57	47	69	70	62	63	11,1	23	4,3	15,9	-6,8	-7,1	ja	ja
FWC025	Fritz-Hoffmann-Straße 4	EG	W	59	49	56	58	47	48	-	8,5	-	-	-9,7	-9,7	nein	nein
FWC025		OG1	W	59	49	56	58	47	49	-	8,6	-	-	-9,5	-9,5	nein	nein
FWC025		OG2	W	59	49	57	58	47	49	-	8,9	-	-	-9,5	-9,5	nein	nein
FWC025		OG3	W	59	49	57	59	47	49	-	9,1	-	-	-9,4	-9,3	nein	nein
FWC025		OG4	W	59	49	57	59	48	50	-	9,4	-	0,1	-9,3	-9,3	nein	ja
FWC025		OG5	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,4	-9,2	-9,2	nein	ja
FWC026	Fritz-Hoffmann-Straße 6a	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,5	-	-	-10,1	-10,2	nein	nein
FWC026		OG1	W	59	49	57	59	47	49	-	9,7	-	-	-9,9	-10,0	nein	nein
FWC026		OG2	W	59	49	58	59	48	49	-	10	-	-	-9,9	-10,0	nein	nein
FWC026		OG3	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,4	-9,8	-9,9	nein	ja
FWC026		OG4	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,8	-9,8	-9,7	nein	ja
FWC027	Fritz-Hoffmann-Straße 6	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,3	-10,8	-10,9	nein	ja
FWC027		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,7	-10,8	-10,8	nein	ja
FWC027		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,9	-	1,2	-10,6	-10,7	nein	ja
FWC027		OG3	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,3	-	1,7	-10,6	-10,6	nein	ja
FWC027		OG4	W	59	49	60	62	50	52	0,9	12,7	-	2,1	-10,5	-10,6	nein	ja
FWC027		OG5	W	59	49	61	62	50	52	1,3	13	-	2,6	-10,5	-10,4	nein	ja
FWC028	Pestalozzistraße 25	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,7	-	0,3	-9,4	-9,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW) 16. BImSchV		Beurteilungspegel ohne Schallschutz		Beurteilungspegel mit Schallschutz		Überschreitung IGW ohne Schallschutz		Überschreitung IGW mit Schallschutz		Differenz mSS / oSS		Anspruch Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWC028		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,7	-9,4	-9,4	nein	ja
FWC028		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,5	-	1,2	-9,3	-9,3	nein	ja
FWC028		OG3	W	59	49	59	60	49	51	-	11	-	1,7	-9,2	-9,3	nein	ja
FWC028		OG4	W	59	49	59	61	50	52	-	11,4	-	2,3	-9,0	-9,1	nein	ja
FWC029	Pestalozzistraße 23	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,3	-9,2	-9,3	nein	ja
FWC029		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,7	-9,2	-9,3	nein	ja
FWC029		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,4	-	1,2	-9,1	-9,2	nein	ja
FWC029		OG3	W	59	49	58	60	49	51	-	10,8	-	1,7	-9,0	-9,1	nein	ja
FWC029		OG4	W	59	49	59	61	50	52	-	11,2	-	2,3	-8,9	-8,9	nein	ja
FWC030	Pestalozzistraße 21	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,8	-	-	-8,9	-9,0	nein	nein
FWC030		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,2	-8,9	-8,9	nein	ja
FWC030		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,7	-8,7	-8,8	nein	ja
FWC030		OG3	W	59	49	58	59	49	51	-	9,9	-	1,1	-8,7	-8,8	nein	ja
FWC030		OG4	W	59	49	58	60	49	51	-	10,3	-	1,6	-8,6	-8,7	nein	ja
FWC031	Pestalozzistraße 19	EG	W	59	49	56	58	47	49	-	8,8	-	-	-9,5	-9,6	nein	nein
FWC031		OG1	W	59	49	57	58	47	49	-	8,9	-	-	-9,3	-9,3	nein	nein
FWC031		OG2	W	59	49	57	59	48	49	-	9,3	-	-	-9,2	-9,3	nein	nein
FWC031		OG3	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,4	-9,1	-9,2	nein	ja
FWC031		OG4	W	59	49	58	59	49	50	-	9,9	-	0,8	-9,0	-9,1	nein	ja
FWC032	Pestalozzistraße 17	EG	W	59	49	56	58	47	48	-	8,4	-	-	-9,4	-9,4	nein	nein
FWC032		OG1	W	59	49	56	58	47	49	-	8,6	-	-	-9,3	-9,3	nein	nein
FWC032		OG2	W	59	49	57	58	47	49	-	8,9	-	-	-9,2	-9,2	nein	nein
FWC032		OG3	W	59	49	57	59	48	49	-	9,1	-	-	-9,1	-9,1	nein	nein
FWC032		OG4	W	59	49	57	59	48	50	-	9,4	-	0,4	-9,0	-9,0	nein	ja
FWC036	Pestalozzistraße 9	EG	W	59	49	55	57	47	48	-	7,6	-	-	-8,8	-8,8	nein	nein
FWC036		OG1	W	59	49	56	57	47	49	-	7,8	-	-	-8,7	-8,7	nein	nein
FWC036		OG2	W	59	49	56	58	47	49	-	8,1	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
FWC036		OG3	W	59	49	56	58	48	49	-	8,4	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
FWC036		OG4	W	59	49	56	58	48	50	-	8,7	-	0,2	-8,5	-8,5	nein	ja
FWC037	Pestalozzistraße 7	EG	W	59	49	55	57	47	48	-	7,5	-	-	-8,7	-8,8	nein	nein
FWC037		OG1	W	59	49	55	57	47	49	-	7,7	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
FWC037		OG2	W	59	49	56	57	47	49	-	8	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
FWC037		OG3	W	59	49	56	58	48	49	-	8,3	-	-	-8,5	-8,5	nein	nein
FWC037		OG4	W	59	49	56	58	48	50	-	8,6	-	0,1	-8,4	-8,5	nein	ja
FWC038	Pestalozzistraße 1	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,7	-	0,5	-8,1	-8,2	nein	ja
FWC038		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	1,0	-8,1	-8,1	nein	ja
FWC038		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,6	-	1,5	-8,1	-8,1	nein	ja
FWC038		OG3	W	59	49	58	60	50	52	-	10,1	-	2,1	-7,9	-8,0	nein	ja
FWC038		OG4	W	59	49	58	60	50	52	-	10,6	-	2,7	-7,8	-7,9	nein	ja
FWC038		OG5	W	59	49	59	60	51	53	-	11	-	3,2	-7,6	-7,8	nein	ja
FWC038		OG6	W	59	49	59	61	52	53	-	11,3	-	3,7	-7,4	-7,6	nein	ja
FWC038		OG7	W	59	49	59	61	52	54	-	11,5	-	4,2	-7,1	-7,3	nein	ja
FWC038		OG8	W	59	49	59	61	53	54	-	11,7	-	4,9	-6,6	-6,8	nein	ja
FWC039	Pestalozzistraße 3a	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,7	-	0,3	-8,2	-8,4	nein	ja
FWC039		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	0,8	-8,1	-8,3	nein	ja
FWC039		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,6	-	1,4	-8,1	-8,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWC039		OG3	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	2,0	-8,0	-8,1	nein	ja
FWC039		OG4	W	59	49	58	60	50	52	-	10,5	-	2,6	-7,9	-7,9	nein	ja
FWC040	Pestalozzistraße 3	EG	W	59	49	56	58	47	49	-	8,2	-	-	-8,5	-8,6	nein	nein
FWC040		OG1	W	59	49	56	58	48	49	-	8,5	-	-	-8,4	-8,5	nein	nein
FWC040		OG2	W	59	49	57	58	48	50	-	8,9	-	0,5	-8,3	-8,4	nein	ja
FWC040		OG3	W	59	49	57	59	49	50	-	9,2	-	0,9	-8,3	-8,3	nein	ja
FWC040		OG4	W	59	49	57	59	49	51	-	9,6	-	1,4	-8,2	-8,2	nein	ja
FWC041	Pestalozzistraße 5	EG	W	59	49	56	57	47	49	-	7,8	-	-	-8,6	-8,7	nein	nein
FWC041		OG1	W	59	49	56	58	47	49	-	8,1	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
FWC041		OG2	W	59	49	56	58	48	49	-	8,4	-	-	-8,5	-8,5	nein	nein
FWC041		OG3	W	59	49	57	58	48	50	-	8,7	-	0,3	-8,5	-8,4	nein	ja
FWC041		OG4	W	59	49	57	58	48	50	-	9	-	0,7	-8,4	-8,3	nein	ja
FWC042	Adalbert-Stifter-Straße 11	EG	W	59	49	56	58	47	49	-	8,5	-	-	-8,9	-8,9	nein	nein
FWC042		OG1	W	59	49	57	58	48	49	-	8,8	-	-	-8,8	-8,8	nein	nein
FWC042		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,2	-	0,5	-8,7	-8,7	nein	ja
FWD007	Bammersdorfer Straße 45	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,8	12,6	-	0,3	-12,2	-12,3	nein	ja
FWD007		OG1	W	59	49	61	63	49	50	1,31	13,02	-	0,8	-12,2	-12,2	nein	ja
FWD007		OG2	W	59	49	61	63	49	51	1,7	13,5	-	1,3	-12,1	-12,2	nein	ja
FWD008	Bammersdorfer Straße 47	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,5	-11,5	-11,5	nein	ja
FWD008		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,77	12,48	-	1,0	-11,5	-11,5	nein	ja
FWD008		OG2	W	59	49	61	62	49	51	1,2	13	-	1,5	-11,4	-11,5	nein	ja
FWD009	Bammersdorfer Straße 49	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,5	-11,1	-11,1	nein	ja
FWD009		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,36	12,06	-	1,0	-11,1	-11,1	nein	ja
FWD009		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,6	-	1,5	-11,0	-11,1	nein	ja
FWD010	Bammersdorfer Straße 51	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,4	-10,6	-10,6	nein	ja
FWD010		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,46	-	0,9	-10,6	-10,6	nein	ja
FWD010		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,2	12	-	1,4	-10,5	-10,6	nein	ja
FWD011	Bodelschwinghstraße 13	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,7	-	-	-9,9	-9,9	nein	nein
FWD011		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,2	-9,9	-9,8	nein	ja
FWD011		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,7	-9,8	-9,8	nein	ja
FWD014	Bodelschwinghstraße 20	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,3	-	-	-10,9	-10,9	nein	nein
FWD014		OG2	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,2	-10,7	-10,7	nein	ja
FWD015	Bodelschwinghstraße 18	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,6	-	-	-11,0	-11,0	nein	nein
FWD015		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,4	-10,9	-10,9	nein	ja
FWD022	Paul-Keller-Straße 19	EG	W	59	49	60	62	47	49	0,8	12,5	-	-	-12,8	-12,8	nein	nein
FWD022		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,1	12,8	-	0,1	-12,8	-12,7	nein	ja
FWD026	Bammersdorfer Straße 54	EG	W	59	49	62	64	49	51	3	14,8	-	1,4	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD026		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,6	15,4	-	1,9	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD026		OG2	W	59	49	64	65	50	52	4,2	15,9	-	2,5	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD027	Bammersdorfer Straße 52	EG	W	59	49	62	64	49	51	3	14,8	-	1,4	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD027		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,7	15,4	-	1,9	-13,5	-13,5	nein	ja
FWD027		OG2	W	59	49	64	65	50	52	4,2	16	-	2,5	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD028	Hans-Watzlik-Straße 2	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,9	-	2,7	-14,1	-14,2	nein	ja
FWD028		OG1	W	59	49	66	67	51	53	6,1	17,8	-	3,4	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD028		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,7	18,5	-	4,3	-14,1	-14,2	nein	ja
FWD029	Hans-Watzlik-Straße 2a	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,2	17	-	2,8	-14,2	-14,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD029		OG1	W	59	49	66	67	51	53	6,2	18	-	3,5	-14,4	-14,5	nein	ja
FWD029		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,9	18,6	-	4,4	-14,3	-14,2	nein	ja
FWD030	Hans-Watzlik-Straße 2b	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,8	-	2,7	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD030		OG1	W	59	49	66	67	51	53	6,1	17,8	-	3,4	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD030		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,7	18,4	-	4,2	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD031	Hans-Watzlik-Straße 2c	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,9	-	2,7	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD031		OG1	W	59	49	66	67	51	53	6,1	17,8	-	3,4	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD031		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,7	18,4	-	4,2	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD032	Bammersdorfer Straße 50	EG	W	59	49	62	64	49	51	3	14,7	-	1,3	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD032		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,7	15,4	-	1,8	-13,6	-13,6	nein	ja
FWD032		OG2	W	59	49	64	65	50	52	4,2	16	-	2,4	-13,6	-13,6	nein	ja
FWD033	Hans-Watzlik-Straße 4	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,9	16,7	-	2,6	-14,1	-14,1	nein	ja
FWD033		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,7	-	3,3	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD033		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,5	18,3	-	4,1	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD034	Hans-Watzlik-Straße 4a	EG	W	59	49	64	66	50	52	5	16,7	-	2,6	-14,1	-14,1	nein	ja
FWD034		OG1	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,3	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD034		OG2	W	59	49	66	68	52	54	6,6	18,4	-	4,1	-14,3	-14,3	nein	ja
FWD035	Hans-Watzlik-Straße 4b	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,9	16,7	-	2,5	-14,1	-14,2	nein	ja
FWD035		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,7	-	3,2	-14,4	-14,5	nein	ja
FWD035		OG2	W	59	49	66	68	52	53	6,6	18,3	-	4,0	-14,3	-14,3	nein	ja
FWD036	Hans-Watzlik-Straße 4c	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,4	-14,0	-14,1	nein	ja
FWD036		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,7	17,4	-	3,1	-14,3	-14,3	nein	ja
FWD036		OG2	W	59	49	66	68	52	53	6,3	18,1	-	3,9	-14,2	-14,2	nein	ja
FWD037	Hans-Watzlik-Straße 3	EG	W	59	49	66	68	51	53	6,8	18,6	-	3,8	-14,8	-14,8	nein	ja
FWD037		OG1	W	59	49	68	69	52	54	8,2	19,9	-	4,7	-15,2	-15,2	nein	ja
FWD037		OG2	W	59	49	69	70	54	55	9,1	20,8	-	5,9	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD038	Hans-Watzlik-Straße 1	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,4	19,1	-	4,1	-15,0	-15,0	nein	ja
FWD038		OG1	W	59	49	68	70	53	55	8,7	20,4	-	5,2	-15,2	-15,2	nein	ja
FWD038		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,6	21,4	-	6,5	-14,8	-14,9	nein	ja
FWD039	Jean-Paul-Straße 21	EG	W	59	49	75	76	56	58	15,2	26,9	-	8,4	-18,6	-18,5	nein	ja
FWD039		OG1	W	59	49	75	77	60	62	15,6	27,3	1	13,0	-14,6	-14,3	ja	ja
FWD039		OG2	W	59	49	75	77	65	67	15,5	27,2	5,8	17,8	-9,7	-9,4	ja	ja
FWD040	Jean-Paul-Straße 19	EG	W	59	49	74	75	55	57	14,1	25,8	-	7,8	-18,1	-18,0	nein	ja
FWD040		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,7	26,4	-	11,2	-15,4	-15,2	nein	ja
FWD040		OG2	W	59	49	74	76	63	65	14,7	26,4	3,9	15,9	-10,8	-10,5	ja	ja
FWD041	Jean-Paul-Straße 17	EG	W	59	49	72	74	55	57	12,9	24,6	-	7,1	-17,6	-17,5	nein	ja
FWD041		OG1	W	59	49	73	75	57	59	13,9	25,6	-	9,7	-16,1	-15,9	nein	ja
FWD041		OG2	W	59	49	73	75	61	62	14	25,8	1,1	13,0	-12,9	-12,8	ja	ja
FWD042	Jean-Paul-Straße 15	EG	W	59	49	73	75	56	57	13,9	25,6	-	8,0	-17,7	-17,6	nein	ja
FWD042		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,5	26,3	-	11,4	-15,0	-14,9	nein	ja
FWD042		OG2	W	59	49	74	76	63	65	14,5	26,2	3,8	15,8	-10,7	-10,4	ja	ja
FWD043	Hans-Watzlik-Straße 6	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,3	19,1	-	4,1	-14,9	-15,0	nein	ja
FWD043		OG1	W	59	49	68	70	53	55	8,7	20,5	-	5,1	-15,3	-15,4	nein	ja
FWD043		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,7	21,4	-	6,4	-15,1	-15,0	nein	ja
FWD044	Hans-Watzlik-Straße 6a	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,4	16,2	-	2,2	-13,9	-14,0	nein	ja
FWD044		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,3	17,1	-	2,9	-14,2	-14,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD044		OG2	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,6	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD045	Jean-Paul-Straße 13a	EG	W	59	49	67	68	52	54	7,2	18,9	-	4,1	-14,8	-14,8	nein	ja
FWD045		OG1	W	59	49	68	70	53	55	8,3	20,1	-	5,1	-15,0	-15,0	nein	ja
FWD045		OG2	W	59	49	69	70	54	56	9,3	21	-	6,3	-14,8	-14,7	nein	ja
FWD046	Jean-Paul-Straße 13	EG	W	59	49	74	76	57	59	14,8	26,5	-	9,2	-17,4	-17,3	nein	ja
FWD046		OG1	W	59	49	75	76	61	63	15,1	26,8	1,4	13,4	-13,7	-13,4	ja	ja
FWD046		OG2	W	59	49	74	76	65	67	14,9	26,7	5,3	17,3	-9,6	-9,4	ja	ja
FWD047	Bammersdorfer Straße 46a	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,6	16,3	-	2,4	-14,0	-13,9	nein	ja
FWD047		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,4	17,1	-	3,0	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD047		OG2	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,7	-14,1	-14,0	nein	ja
FWD048	Bammersdorfer Straße 48	EG	W	59	49	63	64	49	51	3,1	14,8	-	1,3	-13,5	-13,5	nein	ja
FWD048		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,7	15,5	-	1,8	-13,6	-13,7	nein	ja
FWD048		OG2	W	59	49	64	65	50	52	4,3	16	-	2,4	-13,7	-13,6	nein	ja
FWD049	Bammersdorfer Straße 46	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,6	14,4	-	1,0	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD049		OG1	W	59	49	63	64	49	51	3,1	14,9	-	1,5	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD049		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,6	15,4	-	2,0	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD050	Bammersdorfer Straße 44	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,4	14,1	-	0,8	-13,3	-13,3	nein	ja
FWD050		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,7	-	1,3	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD050		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,2	-	1,7	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD051	Bammersdorfer Straße 42	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,4	14,1	-	0,8	-13,3	-13,3	nein	ja
FWD051		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,7	-	1,3	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD051		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,7	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD052	Bammersdorfer Straße 40	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,4	14,1	-	0,9	-13,3	-13,2	nein	ja
FWD052		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,7	-	1,3	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD052		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,2	-	1,7	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD053	Bammersdorfer Straße 38	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,4	14,1	-	0,8	-13,3	-13,3	nein	ja
FWD053		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,6	-	1,3	-13,4	-13,3	nein	ja
FWD053		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,7	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD054	Bammersdorfer Straße 36	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,4	14,1	-	0,8	-13,3	-13,3	nein	ja
FWD054		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,9	14,6	-	1,3	-13,4	-13,3	nein	ja
FWD054		OG2	W	59	49	63	65	49	51	3,4	15,1	-	1,7	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD055	Bammersdorfer Straße 36b	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,3	-	1,7	-13,5	-13,6	nein	ja
FWD055		OG1	W	59	49	64	65	50	52	4,2	15,9	-	2,2	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD055		OG2	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,8	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD056	Bammersdorfer Straße 36a	EG	W	59	49	63	65	50	51	3,9	15,6	-	1,9	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD056		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,3	-	2,5	-13,8	-13,8	nein	ja
FWD056		OG2	W	59	49	64	66	51	52	5	16,8	-	3,0	-13,7	-13,8	nein	ja
FWD057	Bammersdorfer Straße 36c	EG	W	59	49	63	65	50	51	4	15,7	-	2,0	-13,7	-13,7	nein	ja
FWD057		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,5	-	2,6	-13,9	-13,9	nein	ja
FWD057		OG2	W	59	49	65	66	51	53	5,3	17	-	3,2	-13,9	-13,8	nein	ja
FWD058	Bammersdorfer Straße 36d	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,3	-	2,4	-13,8	-13,9	nein	ja
FWD058		OG1	W	59	49	65	67	51	52	5,3	17,1	-	3,0	-14,0	-14,1	nein	ja
FWD058		OG2	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,6	-	3,7	-14,0	-13,9	nein	ja
FWD059	Bammersdorfer Straße 36e	EG	W	59	49	65	67	51	52	5,4	17,2	-	3,0	-14,1	-14,2	nein	ja
FWD059		OG1	W	59	49	66	68	51	53	6,3	18,1	-	3,7	-14,3	-14,4	nein	ja
FWD059		OG2	W	59	49	66	68	52	54	7	18,7	-	4,5	-14,2	-14,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD060	Bammersdorfer Straße 36f	EG	W	59	49	66	67	51	53	6,2	18	-	3,6	-14,4	-14,4	nein	ja
FWD060		OG1	W	59	49	67	68	52	54	7,2	19	-	4,4	-14,6	-14,6	nein	ja
FWD060		OG2	W	59	49	67	69	53	55	8	19,7	-	5,4	-14,4	-14,3	nein	ja
FWD061	Bammersdorfer Straße 36g	EG	W	59	49	67	68	52	54	7,2	18,9	-	4,2	-14,8	-14,7	nein	ja
FWD061		OG1	W	59	49	68	69	53	55	8,3	20	-	5,1	-14,9	-14,9	nein	ja
FWD061		OG2	W	59	49	69	70	54	56	9,2	20,9	-	6,3	-14,7	-14,6	nein	ja
FWD062	Bammersdorfer Straße 36h	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,5	19,2	-	4,4	-14,8	-14,8	nein	ja
FWD062		OG1	W	59	49	68	70	53	55	8,6	20,4	-	5,4	-14,9	-15,0	nein	ja
FWD062		OG2	W	59	49	69	71	54	56	9,6	21,4	-	6,7	-14,7	-14,7	nein	ja
FWD063	Jean-Paul-Straße 11	EG	W	59	49	74	75	56	58	14,2	25,9	-	8,4	-17,6	-17,5	nein	ja
FWD063		OG1	W	59	49	74	76	60	61	14,7	26,5	0,1	12,0	-14,6	-14,5	ja	ja
FWD064	Jean-Paul-Straße 9	EG	W	59	49	73	75	56	58	13,8	25,5	-	8,2	-17,4	-17,3	nein	ja
FWD064		OG1	W	59	49	74	76	59	61	14,5	26,2	-	11,5	-14,9	-14,7	nein	ja
FWD065	Jean-Paul-Straße 7	EG	W	59	49	72	74	55	57	12,8	24,5	-	7,4	-17,1	-17,1	nein	ja
FWD065		OG1	W	59	49	73	75	58	59	13,7	25,4	-	10,0	-15,5	-15,4	nein	ja
FWD066	Jean-Paul-Straße 5	EG	W	59	49	70	72	54	56	10,6	22,3	-	6,6	-15,8	-15,7	nein	ja
FWD066		OG1	W	59	49	71	73	56	58	12	23,8	-	8,4	-15,4	-15,4	nein	ja
FWD066		OG2	W	59	49	72	74	58	60	12,5	24,3	-	10,4	-14,0	-13,9	nein	ja
FWD067	Bammersdorfer Straße 34a	EG	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,6	-14,1	-14,1	nein	ja
FWD067		OG1	W	59	49	66	68	52	54	6,8	18,5	-	4,4	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD067		OG2	W	59	49	67	69	53	55	7,5	19,3	-	5,2	-14,1	-14,1	nein	ja
FWD068	Bammersdorfer Straße 32a	EG	W	59	49	65	67	51	53	6	17,7	-	3,6	-14,1	-14,1	nein	ja
FWD068		OG1	W	59	49	66	68	52	54	6,8	18,5	-	4,4	-14,2	-14,1	nein	ja
FWD068		OG2	W	59	49	67	69	53	55	7,5	19,2	-	5,2	-14,0	-14,0	nein	ja
FWD069	Bammersdorfer Straße 30	EG	W	59	49	63	65	50	52	4	15,7	-	2,3	-13,4	-13,4	nein	ja
FWD069		OG1	W	59	49	64	66	51	52	4,5	16,3	-	2,8	-13,4	-13,5	nein	ja
FWD069		OG2	W	59	49	65	66	51	53	5,1	16,8	-	3,4	-13,5	-13,4	nein	ja
FWD070	Bammersdorfer Straße 32	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,5	14,2	-	1,1	-13,1	-13,1	nein	ja
FWD070		OG1	W	59	49	62	64	49	51	3	14,7	-	1,5	-13,2	-13,2	nein	ja
FWD070		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,4	15,2	-	1,9	-13,2	-13,3	nein	ja
FWD071	Bammersdorfer Straße 34	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,5	14,3	-	1,1	-13,1	-13,2	nein	ja
FWD071		OG1	W	59	49	62	64	49	51	3	14,8	-	1,5	-13,2	-13,3	nein	ja
FWD071		OG2	W	59	49	63	65	50	51	3,5	15,3	-	1,9	-13,3	-13,4	nein	ja
FWD072	Bammersdorfer Straße 28	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,3	14,1	-	1,1	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD072		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,8	14,5	-	1,5	-13,0	-13,0	nein	ja
FWD072		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,2	15	-	1,9	-13,0	-13,1	nein	ja
FWD073	Bammersdorfer Straße 26a	EG	W	59	49	62	63	49	51	2,3	14	-	1,1	-12,9	-12,9	nein	ja
FWD073		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,5	-	1,5	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD073		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,2	14,9	-	1,9	-13,0	-13,0	nein	ja
FWD074	Bammersdorfer Straße 26	EG	W	59	49	62	63	49	51	2,3	14	-	1,1	-12,9	-12,9	nein	ja
FWD074		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,5	-	1,5	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD074		OG2	W	59	49	63	64	50	51	3,1	14,9	-	1,9	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD128	Bammersdorfer Straße 43	EG	W	59	49	61	62	48	49	1,1	12,8	-	-	-13,0	-13,0	nein	nein
FWD128		OG1	W	59	49	61	63	48	50	1,4	13,1	-	0,2	-12,9	-12,9	nein	ja
FWD128		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,8	13,6	-	0,6	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD129	Bammersdorfer Straße 41	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,8	-	-	-12,9	-13,0	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWD129		OG1	W	59	49	61	63	48	50	1,3	13,1	-	0,1	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD129		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,7	13,5	-	0,5	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD130	Bammersdorfer Straße 39	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,0	-13,1	nein	nein
FWD130		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	13	-	0,1	-12,8	-12,9	nein	ja
FWD130		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,4	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD131	Bammersdorfer Straße 37	EG	W	59	49	60	62	47	49	1	12,8	-	-	-13,0	-13,1	nein	nein
FWD131		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	13	-	0,1	-12,8	-12,9	nein	ja
FWD131		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,4	-12,9	-13,0	nein	ja
FWD147	Bammersdorfer Straße 35	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,8	-	-	-12,9	-13,0	nein	nein
FWD147		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	13	-	0,1	-12,8	-12,9	nein	ja
FWD147		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,5	-12,8	-12,9	nein	ja
FWD148	Bammersdorfer Straße 33	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,7	-	-	-12,9	-12,9	nein	nein
FWD148		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	13	-	0,2	-12,7	-12,8	nein	ja
FWD148		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,4	-	0,5	-12,8	-12,9	nein	ja
FWD149	Bammersdorfer Straße 31	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,7	-	-	-12,8	-12,8	nein	nein
FWD149		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	12,9	-	0,2	-12,7	-12,7	nein	ja
FWD149		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,3	-	0,5	-12,8	-12,8	nein	ja
FWD150	Bammersdorfer Straße 29	EG	W	59	49	60	62	48	49	1	12,7	-	-	-12,8	-12,8	nein	nein
FWD150		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,2	12,9	-	0,2	-12,6	-12,7	nein	ja
FWD150		OG2	W	59	49	61	63	48	50	1,5	13,3	-	0,6	-12,6	-12,7	nein	ja
FWH072	Von-Ketteler-Straße 39	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,8	-	-	-12,2	-12,4	nein	nein
FWH072		OG1	W	59	49	60	61	48	49	0,2	12	-	-	-12,2	-12,3	nein	nein
FWH072		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,2	-	0,1	-12,2	-12,1	nein	ja
FWH073	Bammersdorfer Straße 25	EG	W	59	49	60	62	48	49	0,4	12,2	-	-	-12,3	-12,5	nein	nein
FWH073		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,4	-	0,1	-12,3	-12,3	nein	ja
FWH073		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,7	-	0,3	-12,2	-12,4	nein	ja
FWJ001	Untere Kellerstraße 19	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,9	14,7	-	2,3	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ001		OG1	W	59	49	63	65	50	52	3,4	15,1	-	2,7	-12,4	-12,4	nein	ja
FWJ001		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,5	-	3,2	-12,3	-12,3	nein	ja
FWJ002	Dechant-Reuder-Straße 17	EG	W	59	49	62	64	50	52	3	14,8	-	2,3	-12,4	-12,5	nein	ja
FWJ002		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,4	15,2	-	2,8	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ002		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,6	-	3,2	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ003	Dechant-Reuder-Straße 19	EG	W	59	49	62	64	50	52	3	14,7	-	2,2	-12,5	-12,5	nein	ja
FWJ003		OG1	W	59	49	63	65	50	52	3,4	15,1	-	2,6	-12,4	-12,5	nein	ja
FWJ003		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,6	-	3,1	-12,4	-12,5	nein	ja
FWJ004	Dechant-Reuder-Straße 21	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,7	14,5	-	1,9	-12,5	-12,6	nein	ja
FWJ004		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,1	14,9	-	2,3	-12,4	-12,6	nein	ja
FWJ004		OG2	W	59	49	63	65	51	52	3,5	15,3	-	2,8	-12,4	-12,5	nein	ja
FWJ005	Dechant-Reuder-Straße 23	EG	W	59	49	61	63	49	50	1,6	13,4	-	1,0	-12,2	-12,4	nein	ja
FWJ005		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,9	13,7	-	1,4	-12,2	-12,3	nein	ja
FWJ005		OG2	W	59	49	62	63	50	51	2,2	14	-	1,8	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ006	Untere Kellerstraße 17	EG	W	59	49	61	62	49	50	1,2	12,9	-	0,7	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ006		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,4	13,1	-	1,1	-12,0	-12,0	nein	ja
FWJ006		OG2	W	59	49	61	63	49	51	1,6	13,4	-	1,4	-11,8	-12,0	nein	ja
FWJ007	Dechant-Reuder-Straße 25	EG	W	59	49	61	63	49	50	1,5	13,3	-	0,9	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ007		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,8	13,6	-	1,2	-12,3	-12,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWJ007		OG2	W	59	49	62	63	49	51	2,1	13,9	-	1,6	-12,2	-12,3	nein	ja
FWJ008	Untere Kellerstraße 15	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,8	12,6	-	0,4	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ008		OG1	W	59	49	60	62	48	50	1	12,8	-	0,7	-12,0	-12,1	nein	ja
FWJ008		OG2	W	59	49	61	63	49	50	1,3	13,1	-	1,0	-12,0	-12,1	nein	ja
FWJ009	Bammersdorfer Straße 4b	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,2	11,9	-	-	-11,9	-11,9	nein	nein
FWJ009		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,4	12,1	-	0,3	-11,8	-11,8	nein	ja
FWJ009		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,6	12,3	-	0,5	-11,7	-11,8	nein	ja
FWJ010	Untere Kellerstraße 13	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,7	-	-	-11,7	-11,8	nein	nein
FWJ010		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,2	-11,6	-11,7	nein	ja
FWJ010		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,3	12,1	-	0,4	-11,5	-11,7	nein	ja
FWJ011	Untere Kellerstraße 11	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,4	-	-	-11,6	-11,7	nein	nein
FWJ011		OG1	W	59	49	59	61	48	49	-	11,6	-	-	-11,5	-11,6	nein	nein
FWJ011		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,8	-	0,2	-11,4	-11,6	nein	ja
FWJ024	Bammersdorfer Straße 10	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,7	-	-	-11,9	-12,1	nein	nein
FWJ024		OG1	W	59	49	60	61	48	49	0,1	11,9	-	-	-11,9	-12,0	nein	nein
FWJ024		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,3	12,1	-	0,2	-11,8	-11,9	nein	ja
FWJ025	Bammersdorfer Straße 12	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,6	-	-	-12,0	-12,0	nein	nein
FWJ025		OG1	W	59	49	60	61	48	49	0,1	11,8	-	-	-11,9	-12,0	nein	nein
FWJ025		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,3	12,1	-	0,1	-11,8	-12,0	nein	ja
FWJ026	Bammersdorfer Straße 14a	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,6	12,4	-	0,1	-12,1	-12,3	nein	ja
FWJ026		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,6	-	0,4	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ026		OG2	W	59	49	61	62	49	50	1,1	12,9	-	0,8	-12,0	-12,1	nein	ja
FWJ027	Bammersdorfer Straße 16	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,2	12	-	-	-12,1	-12,2	nein	nein
FWJ027		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,2	-	0,1	-12,1	-12,1	nein	ja
FWJ027		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,5	-	0,4	-12,0	-12,1	nein	ja
FWJ028	Bammersdorfer Straße 14	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,8	-	-	-12,0	-12,2	nein	nein
FWJ028		OG1	W	59	49	60	61	48	49	0,3	12	-	-	-12,0	-12,1	nein	nein
FWJ028		OG2	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,3	-	0,2	-11,9	-12,1	nein	ja
FWJ041	Schlachthofstraße 9	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,5	-	-	-11,4	-11,5	nein	nein
FWJ041		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,3	-11,3	-11,4	nein	ja
FWJ044	Untere Kellerstraße 16a	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,5	-	-	-11,6	-11,7	nein	nein
FWJ044		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,1	-11,4	-11,6	nein	ja
FWJ046	Untere Kellerstraße 20	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,1	11,9	-	-	-11,7	-11,9	nein	nein
FWJ046		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,3	-11,6	-11,7	nein	ja
FWJ047	Untere Kellerstraße 22	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,5	-	0,5	-11,8	-12,0	nein	ja
FWJ047		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,9	12,7	-	0,8	-11,7	-11,9	nein	ja
FWJ048	Untere Kellerstraße 24	EG	W	59	49	61	63	49	50	1,3	13,1	-	1,0	-12,0	-12,1	nein	ja
FWJ048		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,6	13,4	-	1,3	-11,9	-12,1	nein	ja
FWJ049	Untere Kellerstraße 30	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,2	14,9	-	2,4	-12,5	-12,5	nein	ja
FWJ049		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,6	15,3	-	2,9	-12,4	-12,4	nein	ja
FWJ049		OG2	W	59	49	63	65	51	53	4	15,8	-	3,3	-12,4	-12,5	nein	ja
FWJ050	Dechant-Reuder-Straße 13	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,1	14,8	-	2,3	-12,5	-12,5	nein	ja
FWJ050		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,4	15,2	-	2,8	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ050		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,9	15,6	-	3,2	-12,4	-12,4	nein	ja
FWJ051	Dechant-Reuder-Straße 11	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,1	14,9	-	2,4	-12,3	-12,5	nein	ja
FWJ051		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,5	15,3	-	2,9	-12,3	-12,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächennutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWJ051		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,9	15,7	-	3,4	-12,2	-12,3	nein	ja
FWJ052	Dechant-Reuder-Straße 9	EG	W	59	49	62	64	50	52	3	14,7	-	2,3	-12,3	-12,4	nein	ja
FWJ052		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,4	15,1	-	2,8	-12,2	-12,3	nein	ja
FWJ052		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,5	-	3,3	-12,2	-12,2	nein	ja
FWJ053	Dechant-Reuder-Straße 9a	EG	W	59	49	62	64	50	52	3	14,7	-	2,4	-12,3	-12,3	nein	ja
FWJ053		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,3	15,1	-	2,9	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ053		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,3	-12,0	-12,2	nein	ja
FWJ054	Schlachthofstraße 17	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,9	14,7	-	2,4	-12,2	-12,3	nein	ja
FWJ054		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,3	15,1	-	2,9	-12,1	-12,2	nein	ja
FWJ054		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,3	-12,0	-12,2	nein	ja
FWJ055	Schlachthofstraße 15	EG	W	59	49	61	63	49	51	1,9	13,7	-	1,6	-11,9	-12,1	nein	ja
FWJ055		OG1	W	59	49	62	63	50	51	2,2	13,9	-	2,0	-11,8	-11,9	nein	ja
FWJ055		OG2	W	59	49	62	64	50	52	2,5	14,2	-	2,4	-11,7	-11,8	nein	ja
FWJ056	Schlachthofstraße 13	EG	W	59	49	61	63	49	51	1,4	13,1	-	1,2	-11,8	-11,9	nein	ja
FWJ056		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,6	13,4	-	1,6	-11,6	-11,8	nein	ja
FWJ056		OG2	W	59	49	61	63	50	51	1,9	13,6	-	2,0	-11,6	-11,6	nein	ja
FWJ057	Schlachthofstraße 11	EG	W	59	49	60	62	49	50	1	12,7	-	0,8	-11,8	-11,9	nein	ja
FWJ057		OG1	W	59	49	61	62	49	51	1,2	13	-	1,1	-11,7	-11,9	nein	ja
FWJ057		OG2	W	59	49	61	63	49	51	1,5	13,2	-	1,5	-11,6	-11,7	nein	ja
FWJ058	Schlachthofstraße 9a	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,4	12,2	-	0,4	-11,6	-11,8	nein	ja
FWJ058		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,6	12,4	-	0,7	-11,5	-11,7	nein	ja
FWJ060	Schlachthofstraße 14	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,1	-	-	-11,1	-11,4	nein	nein
FWJ060		OG1	W	59	49	59	61	48	49	-	11,2	-	-	-11,1	-11,2	nein	nein
FWJ060		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,3	-11,0	-11,1	nein	ja
FWJ061	Haidfeldstraße 42	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	10,8	-	-	-11,0	-11,2	nein	nein
FWJ061		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	11	-	-	-10,9	-11,1	nein	nein
FWJ061		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,2	-10,8	-10,9	nein	ja
FWJ062	Haidfeldstraße 40	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	10,8	-	-	-11,0	-11,2	nein	nein
FWJ062		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	11	-	-	-10,8	-11,1	nein	nein
FWJ062		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,2	-10,8	-10,9	nein	ja
FWJ063	Schlachthofstraße 16	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,1	-11,3	-11,5	nein	ja
FWJ063		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,8	-	0,4	-11,2	-11,4	nein	ja
FWJ063		OG2	W	59	49	60	61	49	50	0,2	12	-	0,7	-11,1	-11,3	nein	ja
FWJ064	Schlachthofstraße 18	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,6	12,4	-	0,7	-11,4	-11,7	nein	ja
FWJ064		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,6	-	1,1	-11,3	-11,5	nein	ja
FWJ064		OG2	W	59	49	61	62	49	51	1,1	12,8	-	1,4	-11,3	-11,4	nein	ja
FWJ065	Haidfeldstraße 38	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,7	-	-	-10,8	-11,0	nein	nein
FWJ065		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	10,9	-	-	-10,7	-10,9	nein	nein
FWJ065		OG2	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,2	-10,6	-10,8	nein	ja
FWJ066	Haidfeldstraße 36	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,7	-	-	-10,7	-11,0	nein	nein
FWJ066		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	10,8	-	-	-10,6	-10,8	nein	nein
FWJ066		OG2	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,3	-10,5	-10,7	nein	ja
FWJ067	Schlachthofstraße 20a	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,5	-11,1	-11,4	nein	ja
FWJ067		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,3	12,1	-	0,9	-11,0	-11,2	nein	ja
FWJ067		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,3	-	1,2	-10,9	-11,1	nein	ja
FWJ068	Schlachthofstraße 22	EG	W	59	49	61	63	50	51	2	13,7	-	1,8	-11,8	-11,9	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWJ068		OG1	W	59	49	62	63	50	52	2,3	14	-	2,2	-11,7	-11,8	nein	ja
FWJ068		OG2	W	59	49	62	64	50	52	2,6	14,3	-	2,7	-11,6	-11,6	nein	ja
FWJ069	Schlachthofstraße 18c	EG	W	59	49	61	62	49	51	1,2	13	-	1,2	-11,6	-11,8	nein	ja
FWJ069		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,5	13,2	-	1,6	-11,5	-11,6	nein	ja
FWJ069		OG2	W	59	49	61	63	50	51	1,7	13,5	-	2,0	-11,3	-11,5	nein	ja
FWJ070	Dechant-Reuder-Straße 7	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,6	14,4	-	2,3	-11,9	-12,1	nein	ja
FWJ070		OG1	W	59	49	62	64	51	52	3	14,7	-	2,8	-11,8	-11,9	nein	ja
FWJ070		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,3	15,1	-	3,3	-11,6	-11,8	nein	ja
FWJ071	Dechant-Reuder-Straße 5	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,2	13,9	-	2,1	-11,7	-11,8	nein	ja
FWJ071		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,5	14,2	-	2,6	-11,5	-11,6	nein	ja
FWJ071		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,8	14,6	-	3,1	-11,3	-11,5	nein	ja
FWJ072	Schlachthofstraße 18d	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,4	12,2	-	0,9	-11,1	-11,3	nein	ja
FWJ072		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,4	-	1,3	-10,9	-11,1	nein	ja
FWJ072		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,6	-	1,7	-10,8	-10,9	nein	ja
FWJ073	Schlachthofstraße 18b	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,5	-11,0	-11,1	nein	ja
FWJ073		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,8	-	0,8	-10,7	-11,0	nein	ja
FWJ073		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,2	12	-	1,2	-10,6	-10,8	nein	ja
FWJ074	Dechant-Reuder-Straße 3	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,8	13,6	-	2,2	-11,2	-11,4	nein	ja
FWJ074		OG1	W	59	49	62	63	51	52	2,1	13,9	-	2,7	-11,0	-11,2	nein	ja
FWJ074		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,2	-	3,2	-10,8	-11,0	nein	ja
FWJ075	Dechant-Reuder-Straße 1	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,8	13,5	-	2,4	-10,9	-11,1	nein	ja
FWJ075		OG1	W	59	49	61	63	51	52	2	13,8	-	3,0	-10,6	-10,8	nein	ja
FWJ075		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,3	14,1	-	3,6	-10,3	-10,5	nein	ja
FWJ076	Heimgartenstraße 9	EG	W	59	49	60	62	50	51	1	12,7	-	1,9	-10,7	-10,8	nein	ja
FWJ076		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,2	13	-	2,4	-10,4	-10,6	nein	ja
FWJ076		OG2	W	59	49	61	63	51	52	1,5	13,2	-	2,9	-10,2	-10,3	nein	ja
FWJ077	Heimgartenstraße 7	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,5	-10,8	-10,9	nein	ja
FWJ077		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,7	-	2,0	-10,5	-10,7	nein	ja
FWJ077		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,9	-	2,4	-10,3	-10,5	nein	ja
FWJ078	Heimgartenstraße 5	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,8	-	1,0	-10,5	-10,8	nein	ja
FWJ078		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	12	-	1,4	-10,3	-10,6	nein	ja
FWJ078		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,4	12,2	-	1,8	-10,1	-10,4	nein	ja
FWJ079	Heimgartenstraße 1	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,4	-10,4	-10,6	nein	ja
FWJ079		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,2	-	0,7	-10,2	-10,5	nein	ja
FWJ079		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,1	-10,0	-10,3	nein	ja
FWJ080	Heimgartenstraße 1a	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,5	-	-	-10,3	-10,5	nein	nein
FWJ080		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,3	-10,1	-10,4	nein	ja
FWJ080		OG2	W	59	49	59	60	49	50	-	10,8	-	0,6	-10,0	-10,2	nein	ja
FWJ081	Heimgartenstraße 1b	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,3	-	-	-10,0	-10,4	nein	nein
FWJ081		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,2	-10,0	-10,2	nein	ja
FWJ081		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,5	-9,8	-10,1	nein	ja
FWJ082	Haidfeldstraße 30	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,5	-	-	-10,3	-10,6	nein	nein
FWJ082		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,2	-10,2	-10,4	nein	ja
FWJ082		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,4	-10,1	-10,4	nein	ja
FWJ083	Haidfeldstraße 30a	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,5	-	-	-10,5	-10,7	nein	nein
FWJ083		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,1	-10,3	-10,6	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächennutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWJ083		OG2	W	59	49	59	60	48	50	-	10,8	-	0,4	-10,2	-10,4	nein	ja
FWJ084	Haidfeldstraße 34	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,5	-	-	-10,5	-10,8	nein	nein
FWJ084		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,6	-	-	-10,4	-10,6	nein	nein
FWJ084		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,3	-10,3	-10,5	nein	ja
FWK001	Wallensteinstraße 2	EG	W	59	49	61	63	49	50	1,6	13,4	-	0,8	-12,5	-12,6	nein	ja
FWK001		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,9	13,7	-	1,1	-12,4	-12,6	nein	ja
FWK001		OG2	W	59	49	62	63	49	51	2,3	14	-	1,5	-12,5	-12,5	nein	ja
FWK002	Bammersdorfer Straße 22	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,4	14,2	-	1,4	-12,7	-12,8	nein	ja
FWK002		OG1	W	59	49	62	64	50	51	2,8	14,6	-	1,8	-12,7	-12,8	nein	ja
FWK002		OG2	W	59	49	63	64	50	52	3,3	15	-	2,2	-12,8	-12,8	nein	ja
FWK003	Wallensteinstraße 4	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,6	14,3	-	1,6	-12,7	-12,7	nein	ja
FWK003		OG1	W	59	49	62	64	50	51	3	14,7	-	2,0	-12,7	-12,7	nein	ja
FWK003		OG2	W	59	49	63	65	50	52	3,4	15,2	-	2,4	-12,7	-12,8	nein	ja
FWK004	Wallensteinstraße 4a	EG	W	59	49	63	65	50	52	3,9	15,6	-	2,7	-13,0	-12,9	nein	ja
FWK004		OG1	W	59	49	64	66	51	53	4,4	16,2	-	3,2	-12,9	-13,0	nein	ja
FWK004		OG2	W	59	49	64	66	51	53	5	16,7	-	3,7	-13,0	-13,0	nein	ja
FWK005	Wallensteinstraße 1	EG	W	59	49	63	65	50	52	3,6	15,4	-	2,4	-12,9	-13,0	nein	ja
FWK005		OG1	W	59	49	64	65	51	52	4,2	15,9	-	2,9	-13,0	-13,0	nein	ja
FWK005		OG2	W	59	49	64	66	51	53	4,7	16,4	-	3,4	-13,0	-13,0	nein	ja
FWK006	Wallensteinstraße 3	EG	W	59	49	64	66	51	53	4,5	16,3	-	3,1	-13,1	-13,2	nein	ja
FWK006		OG1	W	59	49	65	66	51	53	5,2	16,9	-	3,7	-13,3	-13,2	nein	ja
FWK006		OG2	W	59	49	65	67	52	54	5,7	17,5	-	4,3	-13,2	-13,2	nein	ja
FWK007	Wallensteinstraße 5	EG	W	59	49	65	67	52	53	5,5	17,3	-	3,9	-13,3	-13,4	nein	ja
FWK007		OG1	W	59	49	66	67	52	54	6,3	18	-	4,6	-13,5	-13,4	nein	ja
FWK007		OG2	W	59	49	66	68	53	55	7	18,7	-	5,3	-13,4	-13,4	nein	ja
FWK008	Wallensteinstraße 7	EG	W	59	49	68	70	54	56	8,6	20,3	-	6,1	-14,2	-14,2	nein	ja
FWK008		OG1	W	59	49	69	71	55	57	9,8	21,5	-	7,3	-14,3	-14,2	nein	ja
FWK008		OG2	W	59	49	70	72	56	58	10,8	22,5	-	8,7	-13,9	-13,8	nein	ja
FWK009	Wallensteinstraße 6	EG	W	59	49	65	66	51	53	5,1	16,8	-	3,6	-13,2	-13,2	nein	ja
FWK009		OG1	W	59	49	65	67	52	54	5,8	17,5	-	4,2	-13,3	-13,3	nein	ja
FWK009		OG2	W	59	49	66	68	53	54	6,4	18,1	-	4,9	-13,2	-13,2	nein	ja
FWK010	Wallensteinstraße 8	EG	W	59	49	67	68	53	55	7,3	19	-	5,3	-13,8	-13,7	nein	ja
FWK010		OG1	W	59	49	68	69	54	56	8,2	19,9	-	6,2	-13,8	-13,7	nein	ja
FWK010		OG2	W	59	49	69	70	55	57	9,1	20,8	-	7,2	-13,6	-13,6	nein	ja
FWK011	Jean-Paul-Straße 2	EG	W	59	49	64	66	51	52	4,4	16,1	-	2,9	-13,2	-13,2	nein	ja
FWK011		OG1	W	59	49	65	66	51	53	5,1	16,8	-	3,5	-13,3	-13,3	nein	ja
FWK011		OG2	W	59	49	65	67	52	54	5,6	17,3	-	4,1	-13,3	-13,2	nein	ja
FWK012	Jean-Paul-Straße 4	EG	W	59	49	66	67	52	54	6,2	17,9	-	4,2	-13,7	-13,7	nein	ja
FWK012		OG1	W	59	49	66	68	53	54	7	18,8	-	5,0	-13,8	-13,8	nein	ja
FWK012		OG2	W	59	49	67	69	54	55	7,8	19,5	-	5,8	-13,7	-13,7	nein	ja
FWK016	Von-Pappenheim-Straße 5	EG	M	64	54	66	68	53	54	1,7	13,4	-	-	-13,6	-13,5	nein	nein
FWK016		OG1	M	64	54	67	69	53	55	2,6	14,3	-	0,7	-13,6	-13,6	nein	ja
FWK016		OG2	M	64	54	68	70	54	56	3,4	15,2	-	1,6	-13,5	-13,6	nein	ja
FWK017	Von-Pappenheim-Straße 12	EG	M	64	54	72	73	56	58	7,3	19	-	3,3	-15,8	-15,7	nein	ja
FWK017		OG1	M	64	54	73	75	58	60	8,3	20,1	-	5,5	-14,6	-14,6	nein	ja
FWK017		OG2	M	64	54	73	75	61	63	8,6	20,3	-	8,1	-12,3	-12,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWK018	Von-Pappenheim-Straße 3	EG	M	64	54	66	68	53	54	1,7	13,5	-	-	-13,5	-13,6	nein	nein
FWK018		OG1	M	64	54	67	69	53	55	2,7	14,4	-	0,8	-13,7	-13,6	nein	ja
FWK018		OG2	M	64	54	68	70	54	56	3,5	15,3	-	1,7	-13,5	-13,6	nein	ja
FWK019	Von-Pappenheim-Straße 1	EG	M	64	54	66	67	52	54	1,1	12,9	-	-	-13,3	-13,4	nein	nein
FWK019		OG1	M	64	54	66	68	53	55	2	13,8	-	0,3	-13,4	-13,5	nein	ja
FWK019		OG2	M	64	54	67	69	54	56	2,8	14,5	-	1,2	-13,3	-13,3	nein	ja
FWK022	Untere Kellerstraße 37	EG	M	64	54	69	71	55	57	4,9	16,7	-	2,8	-13,9	-13,9	nein	ja
FWK022		OG1	M	64	54	72	73	57	59	7,1	18,8	-	4,8	-14,1	-14,0	nein	ja
FWK022		OG2	M	64	54	72	74	60	61	7,9	19,6	-	7,0	-12,7	-12,6	nein	ja
FWK024	Untere Kellerstraße 35	EG	M	64	54	64	66	52	53	-	11,4	-	-	-12,6	-12,6	nein	nein
FWK024		OG1	M	64	54	65	66	52	54	0,3	12	-	-	-12,6	-12,6	nein	nein
FWK024		OG2	M	64	54	65	67	53	55	0,9	12,7	-	0,2	-12,5	-12,5	nein	ja
FWK025	Untere Kellerstraße 36	EG	M	64	54	76	78	59	60	11,4	23,1	-	6,0	-17,1	-17,1	nein	ja
FWK025		OG1	M	64	54	76	78	70	72	11,4	23,1	5,6	17,4	-5,8	-5,7	ja	ja
FWK026	Untere Kellerstraße 34	EG	M	64	54	69	70	54	56	4,2	16	-	1,7	-14,2	-14,3	nein	ja
FWK026		OG1	M	64	54	70	72	56	58	5,6	17,3	-	3,2	-14,2	-14,1	nein	ja
FWK028	Schlachthofstraße 21	EG	M	64	54	73	75	58	60	8,7	20,4	-	5,3	-15,2	-15,1	nein	ja
FWK028		OG1	M	64	54	74	75	61	63	9,2	20,9	-	8,6	-12,5	-12,3	nein	ja
FWK028		OG2	M	64	54	74	75	64	66	9,2	20,9	-	11,4	-9,8	-9,5	nein	ja
FWK029	Schlachthofstraße 19	EG	M	64	54	65	67	52	54	0,5	12,2	-	-	-12,9	-12,9	nein	nein
FWK029		OG1	M	64	54	66	67	53	54	1,2	13	-	-	-12,9	-13,0	nein	nein
FWK029		OG2	M	64	54	66	68	54	55	1,9	13,7	-	0,8	-12,8	-12,9	nein	ja
FWK030	Dechant-Reuder-Straße 6	EG	M	64	54	71	73	57	58	6,9	18,6	-	3,8	-14,8	-14,8	nein	ja
FWK030		OG1	M	64	54	73	74	59	61	8,1	19,9	-	6,3	-13,7	-13,6	nein	ja
FWK030		OG2	M	64	54	73	75	62	64	8,3	20,1	-	9,2	-11,0	-10,9	nein	ja
FWK030		OG3	M	64	54	73	74	63	65	8,3	20	-	10,9	-9,3	-9,1	nein	ja
FWK031	Dechant-Reuder-Straße 8	EG	M	64	54	67	69	54	55	2,9	14,7	-	0,9	-13,7	-13,8	nein	ja
FWK031		OG1	M	64	54	69	70	55	57	4,1	15,8	-	2,1	-13,8	-13,7	nein	ja
FWM079	Egloffsteinstraße 33	EG	S	57	47	55	56	47	48	-	8,6	-	0,3	-7,9	-8,3	nein	ja
FWM079		OG1	S	57	47	55	56	47	48	-	8,6	-	0,4	-7,7	-8,2	nein	ja
FWM079		OG2	S	57	47	55	56	47	48	-	8,7	-	0,6	-7,7	-8,1	nein	ja
FWM079		OG3	S	57	47	55	56	47	48	-	8,7	-	0,8	-7,5	-7,9	nein	ja
FWM079		OG4	S	57	47	55	56	47	48	-	8,8	-	1,0	-7,4	-7,8	nein	ja
FWM166	Kanalstraße 3c	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,8	-	0,6	-8,9	-9,2	nein	ja
FWM166		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	10,0	-	1,0	-8,6	-9,0	nein	ja
FWM166		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	1,3	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM170	Birkenfelderstraße 18	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,4	-	-	-8,4	-8,7	nein	nein
FWM170		OG1	W	59	49	57	58	48	49	-	8,5	-	-	-8,2	-8,5	nein	nein
FWM170		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,6	-	0,2	-8,0	-8,4	nein	ja
FWM171	Birkenfelderstraße 16	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,6	-	-	-8,3	-8,7	nein	nein
FWM171		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,7	-	0,2	-8,1	-8,5	nein	ja
FWM171		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,8	-	0,5	-8,0	-8,3	nein	ja
FWM172	Kanalstraße 10	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,5	-	0,4	-8,7	-9,1	nein	ja
FWM172		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,6	-	0,8	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM172		OG2	W	59	49	58	59	49	51	-	9,7	-	1,1	-8,3	-8,6	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWM173	Kanalstraße 8	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,6	-	0,5	-8,7	-9,1	nein	ja
FWM173		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,7	-	0,9	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM173		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,9	-	1,2	-8,3	-8,6	nein	ja
FWM174	Kanalstraße 3b	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,9	-	0,7	-8,9	-9,2	nein	ja
FWM174		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,1	-	1,1	-8,7	-9,0	nein	ja
FWM174		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,4	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM175	Kanalstraße 3a	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,9	-	0,7	-8,9	-9,2	nein	ja
FWM175		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,1	-	1,1	-8,6	-9,0	nein	ja
FWM175		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,4	-8,4	-8,8	nein	ja
FWM176	Kanalstraße 3	EG	W	59	49	58	60	49	51	-	10,3	-	1,0	-8,9	-9,3	nein	ja
FWM176		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,4	-	1,4	-8,7	-9,0	nein	ja
FWM176		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,6	-	1,8	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM177	Kanalstraße 1a	EG	W	59	49	58	60	49	51	-	10,4	-	1,1	-8,9	-9,3	nein	ja
FWM177		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,5	-	1,5	-8,7	-9,0	nein	ja
FWM177		OG2	W	59	49	59	60	50	51	-	10,7	-	1,9	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM178	Kanalstraße 1	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,1	-	0,9	-8,9	-9,2	nein	ja
FWM178		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,2	-	1,3	-8,6	-9,0	nein	ja
FWM178		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,4	-	1,6	-8,4	-8,7	nein	ja
FWM179	Gebattelstraße 13	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,7	-	1,4	-8,9	-9,3	nein	ja
FWM179		OG1	W	59	49	59	60	50	51	-	10,8	-	1,8	-8,7	-9,0	nein	ja
FWM179		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	11,0	-	2,3	-8,4	-8,7	nein	ja
FWM180	Gebattelstraße 9	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,6	-	0,7	-8,5	-8,9	nein	ja
FWM180		OG1	W	59	49	58	59	49	51	-	9,7	-	1,0	-8,3	-8,6	nein	ja
FWM180		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,8	-	1,4	-8,1	-8,4	nein	ja
FWM181	Gebattelstraße 7	EG	W	59	49	58	59	49	50	-	9,4	-	0,6	-8,5	-8,8	nein	ja
FWM181		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,5	-	0,9	-8,2	-8,6	nein	ja
FWM181		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,2	-8,0	-8,3	nein	ja
FWM182	Gebattelstraße 5	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,0	-	0,3	-8,3	-8,7	nein	ja
FWM182		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	0,6	-8,1	-8,5	nein	ja
FWM182		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,2	-	1,0	-7,9	-8,3	nein	ja
FWM183	Birkenfelderstraße 14	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,8	-	0,1	-8,3	-8,7	nein	ja
FWM183		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,4	-8,1	-8,5	nein	ja
FWM183		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	9,0	-	0,7	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN001	Seltsamplatz 19	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	11	-	1,7	-8,9	-9,3	nein	ja
FWN001		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,2	-	2,2	-8,6	-9,0	nein	ja
FWN001		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	2,7	-8,3	-8,6	nein	ja
FWN001		OG3	W	59	49	59	61	51	53	-	11,5	-	3,1	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN002	Seltsamplatz 19a	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,1	-	1,9	-8,9	-9,2	nein	ja
FWN002		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,3	-	2,3	-8,5	-9,0	nein	ja
FWN002		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,4	-	2,8	-8,3	-8,6	nein	ja
FWN002		OG3	W	59	49	60	61	51	53	0,1	11,6	-	3,3	-8,1	-8,3	nein	ja
FWN003	Seltsamplatz 21	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,2	-	2,0	-8,8	-9,2	nein	ja
FWN003		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,4	-	2,5	-8,5	-8,9	nein	ja
FWN003		OG2	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,6	-	3,0	-8,3	-8,6	nein	ja
FWN003		OG3	W	59	49	60	61	52	53	0,3	11,8	-	3,5	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN004	Seltsamplatz 23	EG	W	59	49	59	61	50	52	-	11,2	-	2,1	-8,7	-9,1	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWN004		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,4	-	2,6	-8,4	-8,8	nein	ja
FWN004		OG2	W	59	49	60	61	51	53	0,1	11,6	-	3,1	-8,1	-8,5	nein	ja
FWN005	Seltsamplatz 25	EG	W	59	49	59	61	51	52	-	11,4	-	2,4	-8,7	-9,0	nein	ja
FWN005		OG1	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,6	-	2,9	-8,3	-8,7	nein	ja
FWN005		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,3	11,8	-	3,4	-8,0	-8,4	nein	ja
FWN006	Seltsamplatz 27	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,6	-	2,6	-8,6	-9,0	nein	ja
FWN006		OG1	W	59	49	60	61	51	53	0,3	11,7	-	3,2	-8,3	-8,5	nein	ja
FWN006		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,5	12	-	3,7	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN007	Seltsamplatz 29	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,2	11,6	-	2,7	-8,6	-8,9	nein	ja
FWN007		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,4	11,8	-	3,3	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN007		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,6	12	-	3,8	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN008	Seltsamplatz 31	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,4	11,8	-	2,7	-8,7	-9,1	nein	ja
FWN008		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,5	11,9	-	3,3	-8,3	-8,6	nein	ja
FWN008		OG2	W	59	49	60	62	52	53	0,8	12,1	-	3,9	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN009	Seltsamplatz 33	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,6	11,9	-	2,8	-8,7	-9,1	nein	ja
FWN009		OG1	W	59	49	60	62	52	53	0,8	12,1	-	3,5	-8,4	-8,6	nein	ja
FWN009		OG2	W	59	49	60	62	52	54	1	12,3	-	4,1	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN010	Seltsamplatz 35	EG	W	59	49	60	62	52	53	0,9	12,2	-	3,2	-8,7	-9,0	nein	ja
FWN010		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,1	12,4	-	3,8	-8,3	-8,6	nein	ja
FWN010		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,3	12,6	-	4,5	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN011	Seltsamplatz 37	EG	W	59	49	60	62	52	53	1	12,3	-	3,3	-8,7	-9,0	nein	ja
FWN011		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,2	12,5	-	3,9	-8,2	-8,6	nein	ja
FWN011		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,5	12,7	-	4,6	-8,0	-8,1	nein	ja
FWN012	Seltsamplatz 39	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,1	12,4	-	3,3	-8,8	-9,1	nein	ja
FWN012		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,3	12,5	-	3,9	-8,3	-8,6	nein	ja
FWN012		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,6	12,8	-	4,6	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN013	Seltsamplatz 41	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,3	12,4	-	3,3	-8,9	-9,1	nein	ja
FWN013		OG1	W	59	49	61	62	53	53	1,4	12,6	-	4,0	-8,3	-8,6	nein	ja
FWN013		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,7	12,9	-	4,7	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN014	Seltsamplatz 43	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,4	12,5	-	3,4	-8,9	-9,1	nein	ja
FWN014		OG1	W	59	49	61	62	53	54	1,5	12,7	-	4,1	-8,3	-8,6	nein	ja
FWN014		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,8	13	-	4,7	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN015	Seltsamplatz 45	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,5	12,6	-	3,5	-8,9	-9,1	nein	ja
FWN015		OG1	W	59	49	61	62	53	54	1,7	12,8	-	4,2	-8,5	-8,6	nein	ja
FWN015		OG2	W	59	49	61	63	53	54	1,9	13,1	-	4,8	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN016	Seltsamplatz 47	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,6	12,7	-	3,5	-9,0	-9,2	nein	ja
FWN016		OG1	W	59	49	61	62	53	54	1,8	12,9	-	4,2	-8,5	-8,7	nein	ja
FWN016		OG2	W	59	49	61	63	53	54	2	13,2	-	4,9	-8,1	-8,3	nein	ja
FWN017	Seltsamplatz 49	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,7	12,8	-	3,5	-9,0	-9,3	nein	ja
FWN017		OG1	W	59	49	61	62	53	54	1,9	13	-	4,3	-8,5	-8,7	nein	ja
FWN017		OG2	W	59	49	62	63	53	54	2,2	13,3	-	4,9	-8,2	-8,4	nein	ja
FWN018	Seltsamplatz 51	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,8	12,8	-	3,5	-9,1	-9,3	nein	ja
FWN018		OG1	W	59	49	61	62	53	54	2	13	-	4,2	-8,6	-8,8	nein	ja
FWN018		OG2	W	59	49	62	63	53	54	2,3	13,3	-	4,9	-8,3	-8,4	nein	ja
FWN019	Seltsamplatz 53	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,9	12,9	-	3,7	-9,0	-9,2	nein	ja
FWN019		OG1	W	59	49	62	63	53	54	2,2	13,2	-	4,4	-8,7	-8,8	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWN019		OG2	W	59	49	62	63	54	55	2,4	13,5	-	5,1	-8,2	-8,4	nein	ja
FWN020	Seltsamplatz 55	EG	W	59	49	62	62	52	53	2,1	13	-	3,8	-9,1	-9,2	nein	ja
FWN020		OG1	W	59	49	62	63	53	54	2,3	13,3	-	4,5	-8,6	-8,8	nein	ja
FWN020		OG2	W	59	49	62	63	54	55	2,6	13,6	-	5,2	-8,3	-8,4	nein	ja
FWN021	Seltsamplatz 32	EG	W	59	49	61	62	52	53	1,2	12,2	-	3,2	-8,7	-9,0	nein	ja
FWN021		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,4	12,3	-	3,8	-8,4	-8,5	nein	ja
FWN021		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,6	12,6	-	4,4	-8,1	-8,2	nein	ja
FWN022	Seltsamplatz 30	EG	W	59	49	61	61	52	53	1,1	12	-	3,1	-8,8	-8,9	nein	ja
FWN022		OG1	W	59	49	61	62	52	53	1,2	12,2	-	3,7	-8,3	-8,5	nein	ja
FWN022		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,4	12,4	-	4,2	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN023	Seltsamplatz 28	EG	W	59	49	60	61	52	52	0,8	11,8	-	3,0	-8,6	-8,8	nein	ja
FWN023		OG1	W	59	49	60	61	52	53	1	12	-	3,5	-8,3	-8,5	nein	ja
FWN023		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,2	12,3	-	4,1	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN024	Seltsamplatz 26	EG	W	59	49	60	61	52	52	0,7	11,7	-	2,9	-8,6	-8,8	nein	ja
FWN024		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,8	11,9	-	3,4	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN024		OG2	W	59	49	61	62	53	53	1,1	12,1	-	4,0	-8,0	-8,1	nein	ja
FWN025	Seltsamplatz 24	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,6	11,6	-	2,8	-8,6	-8,8	nein	ja
FWN025		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,7	11,8	-	3,3	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN025		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,9	12	-	3,8	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN026	Seltsamplatz 20	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,4	11,5	-	2,7	-8,5	-8,8	nein	ja
FWN026		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,5	11,6	-	3,2	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN026		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,7	11,8	-	3,7	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN027	Seltsamplatz 18	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,3	-	2,4	-8,5	-8,9	nein	ja
FWN027		OG1	W	59	49	60	61	52	52	0,3	11,4	-	2,9	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN027		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,4	11,6	-	3,4	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN028	Seltsamplatz 16	EG	W	59	49	59	61	51	52	-	11,2	-	2,4	-8,5	-8,8	nein	ja
FWN028		OG1	W	59	49	60	61	51	52	0,1	11,3	-	2,9	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN028		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,3	11,5	-	3,4	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN029	Seltsamplatz 14	EG	W	59	49	59	61	51	52	-	11,1	-	2,3	-8,5	-8,8	nein	ja
FWN029		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,2	-	2,8	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN029		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,2	11,4	-	3,3	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN030	Seltsamplatz 12	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	11	-	2,2	-8,4	-8,8	nein	ja
FWN030		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,1	-	2,7	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN030		OG2	W	59	49	60	61	52	53	0,1	11,3	-	3,2	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN031	Seltsamplatz 10	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	2,1	-8,4	-8,8	nein	ja
FWN031		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	11	-	2,6	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN031		OG2	W	59	49	59	61	52	53	-	11,2	-	3,1	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN032	Seltsamplatz 8	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,1	-8,4	-8,7	nein	ja
FWN032		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	2,5	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN032		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,1	-	3,0	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN033	Seltsamplatz 6	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,7	-	1,9	-8,4	-8,8	nein	ja
FWN033		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,4	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN033		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	2,8	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN034	Seltsamplatz 4	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,6	-	1,8	-8,4	-8,8	nein	ja
FWN034		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,7	-	2,3	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN034		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	2,7	-7,8	-8,2	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
FWN035	Seltsamplatz 2	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,8	-	2,0	-8,5	-8,8	nein	ja
FWN035		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	11	-	2,5	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN035		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,1	-	2,9	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN035		OG3	W	59	49	59	61	52	53	-	11,3	-	3,4	-7,7	-7,9	nein	ja
FWN035		OG4	W	59	49	60	61	52	53	0,2	11,5	-	3,8	-7,5	-7,7	nein	ja
FWN035		OG5	W	59	49	60	61	53	54	0,4	11,8	-	4,2	-7,3	-7,6	nein	ja
FWN036	Seltsamplatz 3	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,6	-	1,7	-8,6	-8,9	nein	ja
FWN036		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,7	-	2,1	-8,2	-8,6	nein	ja
FWN036		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,5	-7,9	-8,3	nein	ja
FWN037	Seltsamplatz 5	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,5	-	1,6	-8,6	-8,9	nein	ja
FWN037		OG1	W	59	49	59	60	50	51	-	10,7	-	2,0	-8,3	-8,7	nein	ja
FWN037		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,4	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN038	Seltsamplatz 1	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,8	-	1,1	-8,3	-8,7	nein	ja
FWN038		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,9	-	1,5	-8,0	-8,4	nein	ja
FWN038		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	10	-	1,8	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN039	Birkenfelderstraße 17	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,3	-8,2	-8,6	nein	ja
FWN039		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	9	-	0,6	-8,0	-8,4	nein	ja
FWN039		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	0,9	-7,8	-8,2	nein	ja
FWN040	Birkenfelderstraße 15	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,2	-	0,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN040		OG1	W	59	49	58	59	50	50	-	9,3	-	1,0	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN040		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,4	-	1,3	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN041	Birkenfelderstraße 13a	EG	W	59	49	58	59	50	50	-	9,5	-	0,9	-8,2	-8,6	nein	ja
FWN041		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,3	-7,9	-8,3	nein	ja
FWN041		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,7	-	1,6	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN042	Birkenfelderstraße 13	EG	W	59	49	58	59	50	50	-	9,5	-	1,0	-8,1	-8,5	nein	ja
FWN042		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,6	-	1,4	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN042		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,7	-	1,7	-7,7	-8,0	nein	ja
FWN043	Birkenfelderstraße 11a	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,8	-	1,3	-8,1	-8,5	nein	ja
FWN043		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,9	-	1,7	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN043		OG2	W	59	49	58	59	51	51	-	10	-	2,0	-7,6	-8,0	nein	ja
FWN044	Birkenfelderstraße 11	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,9	-	1,4	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN044		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	10	-	1,8	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN044		OG2	W	59	49	58	60	51	52	-	10,1	-	2,1	-7,7	-8,0	nein	ja
FWN045	Birkenfelderstraße 9a	EG	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	1,6	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN045		OG1	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	2,0	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN045		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,3	-7,7	-8,0	nein	ja
FWN046	Birkenfelderstraße 9	EG	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	1,6	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN046		OG1	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	2,0	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN046		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,4	-7,7	-8,0	nein	ja
FWN047	Birkenfelderstraße 7a	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,3	-	1,8	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN047		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,2	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN047		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,5	-	2,6	-7,7	-7,9	nein	ja
FWN048	Birkenfelderstraße 7	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,4	-	1,8	-8,2	-8,6	nein	ja
FWN048		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,5	-	2,3	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN048		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,7	-7,7	-7,9	nein	ja
FWN049	Dreikirchenstraße 37	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,5	-	2,0	-8,3	-8,5	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,7	-	2,4	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN049		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,8	-	2,8	-7,8	-8,0	nein	ja
FWN050	Dreikirchenstraße 35	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,4	-	1,8	-8,2	-8,6	nein	ja
FWN050		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,5	-	2,2	-7,9	-8,3	nein	ja
FWN050		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,6	-	2,6	-7,7	-8,0	nein	ja
FWN051	Dreikirchenstraße 33	EG	W	59	49	59	60	50	51	-	10,1	-	1,6	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN051		OG1	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	2,0	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN051		OG2	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,4	-7,6	-7,9	nein	ja
FWN052	Dreikirchenstraße 31	EG	W	59	49	58	59	50	51	-	9,7	-	1,3	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN052		OG1	W	59	49	58	59	51	51	-	9,8	-	1,7	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN052		OG2	W	59	49	59	59	51	52	-	9,9	-	2,1	-7,6	-7,8	nein	ja
FWN053	Egloffsteinstraße 2	EG	W	59	49	58	59	50	50	-	9,2	-	0,8	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN053		OG1	W	59	49	58	59	50	51	-	9,3	-	1,2	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN053		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,4	-	1,5	-7,6	-7,9	nein	ja
FWN054	Egloffsteinstraße 4	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	9	-	0,6	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN054		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	9	-	0,9	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN054		OG2	W	59	49	58	59	50	51	-	9,1	-	1,2	-7,6	-7,9	nein	ja
FWN055	Egloffsteinstraße 6	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,5	-8,0	-8,4	nein	ja
FWN055		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	8,9	-	0,8	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN055		OG2	W	59	49	57	58	50	51	-	9	-	1,1	-7,5	-7,9	nein	ja
FWN056	Egloffsteinstraße 8	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,8	-	0,4	-8,0	-8,4	nein	ja
FWN056		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,7	-7,8	-8,2	nein	ja
FWN056		OG2	W	59	49	57	58	50	50	-	8,9	-	1,0	-7,5	-7,9	nein	ja
FWN057	Egloffsteinstraße 10a	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,9	-	0,6	-8,0	-8,3	nein	ja
FWN057		OG1	W	59	49	57	58	50	50	-	9	-	0,9	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN057		OG2	W	59	49	57	59	50	51	-	9,1	-	1,2	-7,5	-7,9	nein	ja
FWN058	Egloffsteinstraße 10	EG	W	59	49	57	58	49	50	-	8,5	-	0,1	-7,9	-8,4	nein	ja
FWN058		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,5	-	0,4	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN058		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,6	-	0,7	-7,6	-7,9	nein	ja
FWN059	Egloffsteinstraße 12a	EG	W	59	49	57	58	49	49	-	8,3	-	-	-7,9	-8,3	nein	nein
FWN059		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,4	-	0,2	-7,8	-8,2	nein	ja
FWN059		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,5	-	0,5	-7,6	-8,0	nein	ja
FWN060	Egloffsteinstraße 12	EG	W	59	49	56	58	49	49	-	8,2	-	-	-7,9	-8,3	nein	nein
FWN060		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	8,3	-	0,1	-7,8	-8,2	nein	ja
FWN060		OG2	W	59	49	57	58	49	50	-	8,4	-	0,4	-7,5	-8,0	nein	ja
FWN061	Dreikirchenstraße 22	EG	W	59	49	59	59	51	51	-	9,9	-	1,6	-8,1	-8,3	nein	ja
FWN061		OG1	W	59	49	59	59	51	51	-	10	-	1,9	-7,8	-8,1	nein	ja
FWN062	Dreikirchenstraße 24	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	1,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN062		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,1	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN063	Dreikirchenstraße 26	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,2	-	1,7	-8,2	-8,5	nein	ja
FWN063		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,3	-	2,1	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN064	Dreikirchenstraße 28	EG	W	59	49	59	60	51	51	-	10,3	-	1,8	-8,3	-8,5	nein	ja
FWN064		OG1	W	59	49	59	60	51	52	-	10,4	-	2,2	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN065	Dreikirchenstraße 30	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,9	-	2,3	-8,4	-8,6	nein	ja
FWN065		OG1	W	59	49	60	60	51	52	0,1	11	-	2,7	-8,1	-8,3	nein	ja
FWN066	Birkenfelderstraße 5	EG	W	59	49	60	61	51	52	0,4	11,2	-	2,6	-8,4	-8,6	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschöß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWN066		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,5	11,4	-	3,1	-8,1	-8,3	nein	ja
FWN067	Birkenfelderstraße 3a	EG	W	59	49	60	61	52	52	0,9	11,6	-	2,9	-8,5	-8,7	nein	ja
FWN067		OG1	W	59	49	60	61	52	53	1	11,8	-	3,4	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN067		OG2	W	59	49	61	61	53	53	1,2	12	-	3,9	-7,9	-8,1	nein	ja
FWN068	Birkenfelderstraße 3	EG	W	59	49	61	61	52	53	1,3	11,9	-	3,2	-8,6	-8,7	nein	ja
FWN068		OG1	W	59	49	61	62	53	53	1,5	12,1	-	3,7	-8,3	-8,4	nein	ja
FWN068		OG2	W	59	49	61	62	53	54	1,7	12,4	-	4,2	-8,0	-8,2	nein	ja
FWN069	Birkenfelderstraße 1	EG	W	59	49	60	61	52	52	0,6	11,1	-	2,7	-8,3	-8,4	nein	ja
FWN069		OG1	W	59	49	60	61	52	53	0,7	11,3	-	3,1	-7,9	-8,2	nein	ja
FWN069		OG2	W	59	49	60	61	53	53	0,9	11,5	-	3,6	-7,7	-7,9	nein	ja
FWN069		OG3	W	59	49	61	61	53	53	1,1	11,7	-	4,0	-7,6	-7,7	nein	ja
FWN070	Birkenfelderstraße 1a	EG	W	59	49	59	60	51	52	-	10,7	-	2,3	-8,1	-8,4	nein	ja
FWN070		OG1	W	59	49	60	60	52	52	0,2	10,8	-	2,8	-7,9	-8,0	nein	ja
FWN070		OG2	W	59	49	60	60	52	53	0,3	11	-	3,2	-7,6	-7,8	nein	ja
FWN070		OG3	W	59	49	60	61	52	53	0,5	11,1	-	3,5	-7,5	-7,6	nein	ja
FWN112	Zweibrückenstraße 6	EG	M	64	54	63	63	54	54	-	8,3	-	-	-8,5	-8,6	nein	nein
FWN112		OG1	M	64	54	63	63	55	55	-	8,6	-	0,4	-8,1	-8,2	nein	ja
FWN112		OG2	M	64	54	63	63	56	55	-	9	-	1,0	-7,9	-8,0	nein	ja
FWN114	Birkenfelderstraße 4	EG	M	64	54	62	62	54	54	-	7,3	-	-	-8,0	-8,0	nein	nein
FWN114		OG1	M	64	54	62	62	55	54	-	7,6	-	-	-7,5	-7,6	nein	nein
FWN114		OG2	M	64	54	63	62	55	55	-	8	-	0,6	-7,3	-7,4	nein	ja
FWO006	Haidfeldstraße 16b	EG	M	64	54	63	64	52	54	-	9,8	-	-	-10,2	-10,4	nein	nein
FWO006		OG1	M	64	54	63	65	53	55	-	10,2	-	0,2	-9,8	-10,0	nein	ja
FWO006		OG2	M	64	54	64	65	54	55	-	10,8	-	1,0	-9,6	-9,8	nein	ja
FWO007	Haidfeldstraße 12a	EG	M	64	54	63	65	53	54	-	10,4	-	-	-10,1	-10,4	nein	nein
FWO007		OG1	M	64	54	64	65	54	56	-	10,9	-	1,1	-9,6	-9,8	nein	ja
FWO008	Haidfeldstraße 10	EG	M	64	54	62	64	52	54	-	9,5	-	-	-9,9	-10,1	nein	nein
FWO008		OG1	M	64	54	63	64	53	55	-	10	-	0,4	-9,3	-9,6	nein	ja
FWS001	Bahnhofplatz 1	EG	M	64	54	68	67	59	58	3,4	12,8	-	4,0	-8,8	-8,8	nein	ja
FWS001		OG1	M	64	54	69	68	61	60	4,5	13,9	-	5,8	-8,1	-8,1	nein	ja
FWS001		OG2	M	64	54	70	69	62	62	5,4	14,8	-	7,1	-7,6	-7,7	nein	ja
FWS002	Bahnhofplatz 3	EG	M	64	54	74	73	63	63	9,3	18,4	-	8,2	-10,4	-10,2	nein	ja
FWS002		OG1	M	64	54	74	74	67	67	10	19,2	2,7	12,2	-7,3	-7,0	ja	ja
FWS002		OG2	M	64	54	75	74	70	70	10,2	19,4	5,8	15,1	-4,4	-4,3	ja	ja
FWS003	Bahnhofplatz 9a	EG	M	64	54	75	74	65	65	10,9	20	1,0	10,3	-9,9	-9,7	ja	ja
FWS003		OG1	M	64	54	76	75	71	70	11,2	20,3	6,6	16,0	-4,6	-4,3	ja	ja
FWS003		OG2	M	64	54	76	75	73	72	11,2	20,4	8,3	17,5	-2,9	-2,9	ja	ja
FWS004	Bahnhofplatz 2	EG	W	59	49	66	66	58	58	6,8	16,2	-	8,3	-7,9	-7,9	nein	ja
FWS004		OG1	W	59	49	67	66	60	59	7,6	17	0,5	9,8	-7,1	-7,2	ja	ja
FWS004		OG2	W	59	49	68	67	61	60	8,4	17,7	1,4	10,8	-7,0	-6,9	ja	ja
FWS004		OG3	W	59	49	68	68	62	61	9	18,4	2,7	12,0	-6,3	-6,4	ja	ja
FWS004		OG4	W	59	49	69	68	63	63	9,6	19	3,7	13,1	-5,9	-5,9	ja	ja
FWS005	Theodor-Heuss-Allee 1	EG	M	64	54	64	63	57	56	-	9	-	1,5	-7,5	-7,5	nein	ja
FWS005		OG1	M	64	54	65	64	58	57	0,1	9,6	-	2,9	-6,5	-6,7	nein	ja
FWS005		OG2	M	64	54	65	65	59	59	0,9	10,4	-	4,2	-6,0	-6,2	nein	ja
FWS007	Klosterstraße 40a	EG	M	64	54	62	61	54	54	-	6,8	-	-	-7,4	-7,4	nein	nein

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächennutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWS007		OG1	M	64	54	62	61	55	55	-	7	-	0,1	-6,9	-6,9	nein	ja
FWS007		OG2	M	64	54	62	62	56	55	-	7,3	-	0,8	-6,4	-6,5	nein	ja
FWS008	Bahnhofplatz 10a	EG	M	64	54	75	74	68	67	10,8	19,9	3,7	13,0	-7,1	-6,9	ja	ja
FWS008		OG1	M	64	54	76	75	73	72	11,1	20,3	8,2	17,4	-2,9	-2,9	ja	ja
FWS008		OG2	M	64	54	76	75	73	72	11,2	20,4	8,5	17,6	-2,7	-2,8	ja	ja
FWS009	Bahnhofplatz 10	EG	M	64	54	64	64	59	59	-	9,2	-	4,1	-5,2	-5,2	nein	ja
FWS009		OG1	M	64	54	65	64	60	60	0,6	9,9	-	5,3	-4,6	-4,6	nein	ja
FWS009		OG2	M	64	54	66	65	62	61	1,4	10,7	-	6,5	-4,2	-4,2	nein	ja
FWS010	Zweibrückenstraße 38	EG	M	57	47	59	59	53	52	1,9	11,7	-	4,9	-6,8	-6,8	nein	ja
FWS010		OG1	M	57	47	60	59	53	53	2,1	11,8	-	5,3	-6,5	-6,5	nein	ja
FWS010		OG2	M	57	47	60	60	54	53	2,2	12,0	-	5,8	-6,2	-6,2	nein	ja
FWS011	Zweibrückenstraße 36	EG	M	57	47	59	59	53	53	1,8	11,5	-	5,0	-6,5	-6,5	nein	ja
FWS011		OG1	M	57	47	59	59	53	53	1,9	11,7	-	5,5	-6,1	-6,2	nein	ja
FWS011		OG2	M	57	47	60	59	54	53	2,1	11,8	-	5,9	-5,9	-5,9	nein	ja
FWS013	Zweibrückenstraße 34	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,6	-	2,5	-6,0	-6,1	nein	ja
FWS013		OG1	W	59	49	58	58	53	52	-	8,7	-	2,9	-5,7	-5,8	nein	ja
FWS013		OG2	W	59	49	59	58	53	53	-	8,9	-	3,3	-5,6	-5,6	nein	ja
FWS014	Zweibrückenstraße 32a	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,5	-	2,5	-6,0	-6,0	nein	ja
FWS014		OG1	W	59	49	58	58	53	52	-	8,6	-	2,8	-5,7	-5,8	nein	ja
FWS014		OG2	W	59	49	58	58	53	53	-	8,7	-	3,2	-5,5	-5,5	nein	ja
FWS015	Zweibrückenstraße 32	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,3	-	2,4	-5,9	-5,9	nein	ja
FWS015		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,4	-	2,8	-5,6	-5,6	nein	ja
FWS015		OG2	W	59	49	58	58	53	53	-	8,5	-	3,1	-5,4	-5,4	nein	ja
FWS016	Zweibrückenstraße 30	EG	W	59	49	58	58	52	52	-	8,1	-	2,3	-5,7	-5,8	nein	ja
FWS016		OG1	W	59	49	58	58	52	52	-	8,2	-	2,6	-5,5	-5,6	nein	ja
FWS016		OG2	W	59	49	58	58	53	52	-	8,3	-	2,9	-5,3	-5,4	nein	ja
FWS017	Schönbornstraße 27	EG	W	59	49	60	59	54	53	0,2	9,9	-	3,8	-6,0	-6,1	nein	ja
FWS017		OG1	W	59	49	60	60	54	54	0,4	10,1	-	4,4	-5,7	-5,7	nein	ja
FWS017		OG2	W	59	49	60	60	55	54	0,6	10,2	-	4,8	-5,4	-5,4	nein	ja
FWS018	Schönbornstraße 29	EG	W	59	49	60	60	54	54	0,8	10,4	-	4,5	-5,9	-5,9	nein	ja
FWS018		OG1	W	59	49	60	60	55	55	1	10,6	-	5,1	-5,5	-5,5	nein	ja
FWS018		OG2	W	59	49	61	60	55	55	1,3	10,9	-	5,6	-5,3	-5,3	nein	ja
FWS019	Schönbornstraße 16	EG	W	59	49	60	59	54	53	0,2	9,9	-	4,0	-5,9	-5,9	nein	ja
FWS019		OG1	W	59	49	60	59	54	54	0,3	10	-	4,5	-5,5	-5,5	nein	ja
FWS020	Schönbornstraße 14a	EG	W	59	49	59	59	53	53	-	9,2	-	3,4	-5,7	-5,8	nein	ja
FWS020		OG1	W	59	49	59	59	54	53	-	9,3	-	3,8	-5,5	-5,5	nein	ja
FWS020		OG2	W	59	49	59	59	54	54	-	9,5	-	4,2	-5,2	-5,3	nein	ja
FWS021	Schönbornstraße 14	EG	W	59	49	58	58	53	52	-	8,8	-	3,0	-5,7	-5,8	nein	ja
FWS021		OG1	W	59	49	59	58	53	53	-	8,9	-	3,4	-5,4	-5,5	nein	ja
FWS021		OG2	W	59	49	59	58	53	53	-	9	-	3,8	-5,2	-5,2	nein	ja
FWS022	Schönbornstraße 12	EG	W	59	49	58	58	53	52	-	8,6	-	2,9	-5,7	-5,7	nein	ja
FWS022		OG1	W	59	49	58	58	53	53	-	8,7	-	3,2	-5,5	-5,5	nein	ja
FWS022		OG2	W	59	49	58	58	53	53	-	8,8	-	3,5	-5,2	-5,3	nein	ja
FWS023	Zweibrückenstraße 28	EG	W	59	49	57	57	52	52	-	7,8	-	2,2	-5,6	-5,6	nein	ja
FWS023		OG1	W	59	49	57	57	52	52	-	7,9	-	2,5	-5,4	-5,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächennutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWS023		OG2	W	59	49	58	57	52	52	-	8	-	2,8	-5,2	-5,2	nein	ja
FWX009	Imkerstraße 8	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,2	11,8	-	-	-12,1	-12,1	nein	nein
FWX009		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,3	11,9	-	0,1	-11,9	-11,8	nein	ja
FWX010	Am Augraben 8	EG	W	59	49	60	62	48	49	0,8	12,4	-	-	-12,5	-12,5	nein	nein
FWX010		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,6	-	0,4	-12,2	-12,2	nein	ja
FWX011	Am Augraben 10a	EG	W	59	49	61	63	48	50	1,6	13,2	-	0,3	-13,0	-12,9	nein	ja
FWX011		OG1	W	59	49	61	63	49	50	1,7	13,4	-	0,7	-12,6	-12,7	nein	ja
FWX012	Am Augraben 10	EG	W	59	49	62	63	48	50	2,2	13,9	-	0,6	-13,3	-13,3	nein	ja
FWX012		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,4	14,1	-	1,1	-13,0	-13,0	nein	ja
FWX013	Imkerstraße 6	EG	W	59	49	60	62	48	49	0,7	12,4	-	-	-12,4	-12,5	nein	nein
FWX013		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,8	12,5	-	0,3	-12,1	-12,2	nein	ja
FWX014	Imkerstraße 4	EG	W	59	49	61	62	48	50	1,2	12,8	-	0,1	-12,7	-12,7	nein	ja
FWX014		OG1	W	59	49	61	62	48	50	1,3	13	-	0,5	-12,4	-12,5	nein	ja
FWX015	Imkerstraße 2a	EG	W	59	49	62	63	49	50	2,4	14	-	0,8	-13,3	-13,2	nein	ja
FWX015		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,6	14,3	-	1,2	-13,0	-13,1	nein	ja
FWX016	Imkerstraße 2	EG	W	59	49	62	63	49	50	2,3	14	-	0,7	-13,2	-13,3	nein	ja
FWX016		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,5	14,2	-	1,2	-13,0	-13,0	nein	ja
FWX017	Am Augraben 12	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,1	-	1,4	-13,8	-13,7	nein	ja
FWX017		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,8	15,5	-	1,9	-13,6	-13,6	nein	ja
FWX018	Am Augraben 14	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,2	16,9	-	2,4	-14,5	-14,5	nein	ja
FWX018		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,5	-	3,1	-14,5	-14,4	nein	ja
FWX019	Blumenstraße 1a	EG	W	59	49	63	64	49	51	3,2	14,9	-	1,3	-13,6	-13,6	nein	ja
FWX019		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,6	15,2	-	1,8	-13,5	-13,4	nein	ja
FWX020	Blumenstraße 1b	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,5	15,1	-	1,4	-13,7	-13,7	nein	ja
FWX020		OG1	W	59	49	63	65	50	51	3,9	15,5	-	2,0	-13,6	-13,5	nein	ja
FWX021	Blumenstraße 1c	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,7	15,4	-	1,6	-13,8	-13,8	nein	ja
FWX021		OG1	W	59	49	64	65	50	52	4,2	15,8	-	2,1	-13,7	-13,7	nein	ja
FWX022	Blumenstraße 1	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,1	16,8	-	2,4	-14,4	-14,4	nein	ja
FWX022		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,9	17,6	-	3,1	-14,5	-14,5	nein	ja
FWX023	Am Augraben 16	EG	W	59	49	68	70	53	54	8,7	20,4	-	4,8	-15,6	-15,6	nein	ja
FWX023		OG1	W	59	49	72	74	54	56	12,4	24,1	-	6,2	-18,0	-17,9	nein	ja
FWX024	Blumenstraße 3	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,8	19,5	-	4,3	-15,2	-15,2	nein	ja
FWX024		OG1	W	59	49	70	72	53	55	10,6	22,4	-	5,5	-16,9	-16,9	nein	ja
FWX025	Blumenstraße 5	EG	W	59	49	68	69	52	54	8,1	19,7	-	4,5	-15,3	-15,2	nein	ja
FWX025		OG1	W	59	49	70	72	53	55	10,9	22,7	-	5,7	-16,9	-17,0	nein	ja
FWX026	Blumenstraße 4a	EG	W	59	49	65	66	50	52	5,3	17	-	2,7	-14,3	-14,3	nein	ja
FWX026		OG1	W	59	49	66	68	51	53	6,4	18,1	-	3,4	-14,7	-14,7	nein	ja
FWX027	Blumenstraße 4	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,7	16,4	-	2,4	-14,0	-14,0	nein	ja
FWX027		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,7	17,4	-	3,1	-14,3	-14,3	nein	ja
FWX028	Blumenstraße 2	EG	W	59	49	63	65	49	51	3,6	15,2	-	1,5	-13,8	-13,7	nein	ja
FWX028		OG1	W	59	49	63	65	50	52	3,9	15,6	-	2,1	-13,5	-13,5	nein	ja
FWX029	Imkerstraße 1	EG	W	59	49	62	64	49	50	2,5	14,1	-	0,9	-13,2	-13,2	nein	ja
FWX029		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,8	14,4	-	1,4	-13,0	-13,0	nein	ja
FWX030	Imkerstraße 3	EG	W	59	49	61	63	48	50	1,4	13,1	-	0,3	-12,7	-12,8	nein	ja
FWX030		OG1	W	59	49	61	63	49	50	1,6	13,3	-	0,8	-12,5	-12,5	nein	ja
FWX031	Imkerstraße 5	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,8	12,5	-	0,1	-12,4	-12,4	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWX031		OG1	W	59	49	60	62	48	50	1	12,6	-	0,5	-12,2	-12,1	nein	ja
FWX032	Imkerstraße 7	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,2	11,9	-	-	-12,1	-12,1	nein	nein
FWX032		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,1	-11,8	-11,9	nein	ja
FWX046	Am Zweng 1	EG	W	59	49	60	61	48	49	0,1	11,7	-	-	-11,9	-11,8	nein	nein
FWX046		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,2	11,8	-	0,3	-11,6	-11,5	nein	ja
FWX047	Am Zweng 3	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,4	-	0,3	-12,1	-12,1	nein	ja
FWX047		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,5	-	0,7	-11,9	-11,8	nein	ja
FWX048	Am Zweng 5	EG	W	59	49	61	62	48	50	1,1	12,8	-	0,4	-12,3	-12,4	nein	ja
FWX048		OG1	W	59	49	61	62	49	50	1,2	12,9	-	0,8	-12,0	-12,1	nein	ja
FWX049	Am Zweng 7	EG	W	59	49	62	63	49	50	2,1	13,7	-	1,0	-12,7	-12,7	nein	ja
FWX049		OG1	W	59	49	62	64	49	51	2,4	14,1	-	1,5	-12,5	-12,6	nein	ja
FWX050	Am Zweng 9	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,6	14,2	-	1,3	-13,0	-12,9	nein	ja
FWX050		OG1	W	59	49	62	64	50	51	3	14,6	-	1,9	-12,8	-12,7	nein	ja
FWX051	Am Zweng 11	EG	W	59	49	63	65	50	51	3,8	15,5	-	2,0	-13,5	-13,5	nein	ja
FWX051		OG1	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,2	-	2,7	-13,5	-13,5	nein	ja
FWX052	Blumenstraße 8	EG	W	59	49	64	66	50	52	4,5	16,2	-	2,5	-13,7	-13,7	nein	ja
FWX052		OG1	W	59	49	65	67	51	53	5,5	17,2	-	3,3	-13,9	-13,9	nein	ja
FWX053	Blumenstraße 6	EG	W	59	49	65	66	51	52	5,4	17	-	2,8	-14,3	-14,2	nein	ja
FWX053		OG1	W	59	49	66	68	51	53	6,5	18,2	-	3,6	-14,6	-14,6	nein	ja
FWX054	Blumenstraße 7	EG	W	59	49	67	69	52	54	7,9	19,6	-	4,4	-15,2	-15,2	nein	ja
FWX054		OG1	W	59	49	70	72	53	55	10,6	22,4	-	5,7	-16,6	-16,7	nein	ja
FWX055	Blumenstraße 9	EG	W	59	49	67	68	52	53	7,2	18,8	-	4,0	-14,9	-14,8	nein	ja
FWX055		OG1	W	59	49	69	70	53	55	9,2	20,9	-	5,3	-15,7	-15,6	nein	ja
FWX056	Blumenstraße 11	EG	W	59	49	66	67	51	53	6,2	17,9	-	3,6	-14,3	-14,3	nein	ja
FWX056		OG1	W	59	49	67	69	53	54	7,7	19,4	-	4,8	-14,6	-14,6	nein	ja
FWX057	Blumenstraße 13	EG	W	59	49	65	66	51	53	5,1	16,8	-	3,2	-13,6	-13,6	nein	ja
FWX057		OG1	W	59	49	66	67	52	54	6,1	17,8	-	4,4	-13,4	-13,4	nein	ja
FWX058	Blumenstraße 15	EG	W	59	49	64	66	51	53	4,7	16,4	-	3,4	-13,0	-13,0	nein	ja
FWX058		OG1	W	59	49	65	67	52	54	5,7	17,4	-	4,5	-12,9	-12,9	nein	ja
FWX059	Blumenstraße 17	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,3	14,9	-	2,4	-12,6	-12,5	nein	ja
FWX059		OG1	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,5	-	3,2	-12,3	-12,3	nein	ja
FWX060	Blumenstraße 19	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,4	14,1	-	1,8	-12,3	-12,3	nein	ja
FWX060		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,8	14,5	-	2,5	-12,0	-12,0	nein	ja
FWX061	Blumenstraße 10	EG	W	59	49	62	63	49	51	2,1	13,7	-	1,4	-12,3	-12,3	nein	ja
FWX061		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,4	14,1	-	2,1	-12,0	-12,0	nein	ja
FWX062	Am Zweng 8	EG	W	59	49	62	64	49	51	2,7	14,4	-	1,6	-12,7	-12,8	nein	ja
FWX062		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,2	14,9	-	2,3	-12,6	-12,6	nein	ja
FWX063	Am Zweng 4	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,4	-	0,2	-12,1	-12,2	nein	ja
FWX063		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,9	12,5	-	0,7	-11,9	-11,8	nein	ja
FWX064	Blumenstraße 12	EG	W	59	49	61	62	49	50	1,3	13	-	1,0	-12,0	-12,0	nein	ja
FWX064		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,6	13,3	-	1,5	-11,8	-11,8	nein	ja
FWX065	Blumenstraße 14	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,8	12,5	-	0,7	-11,7	-11,8	nein	ja
FWX065		OG1	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,2	-11,5	-11,5	nein	ja
FWX066	Blumenstraße 21	EG	W	59	49	61	63	49	51	1,6	13,3	-	1,3	-12,0	-12,0	nein	ja
FWX066		OG1	W	59	49	61	63	50	51	1,9	13,6	-	1,9	-11,7	-11,7	nein	ja
FWX067	Blumenstraße 23	EG	W	59	49	60	62	49	50	1	12,7	-	0,9	-11,8	-11,8	nein	ja

PFA 18/19 Kersbach - Forchheim - Eggolsheim				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschloß	Flächen- nutzung	Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
FWX067		OG1	W	59	49	61	62	49	51	1,2	12,9	-	1,4	-11,5	-11,5	nein	ja
FWX068	Blumenstraße 25	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,5	-11,5	-11,5	nein	ja
FWX068		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,5	12,1	-	1,0	-11,2	-11,1	nein	ja
FWX069	Blumenstraße 27	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,3	-11,3	-11,3	nein	ja
FWX069		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,7	-11,0	-11,0	nein	ja
FWX070	Blumenstraße 16	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,2	11,9	-	0,4	-11,5	-11,5	nein	ja
FWX070		OG1	W	59	49	60	61	49	50	0,4	12	-	0,8	-11,3	-11,2	nein	ja
FWX071	Gartenstraße 13	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,1	-	-	-11,2	-11,2	nein	nein
FWX071		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,2	-10,9	-11,0	nein	ja
FWX072	Gartenstraße 11	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,1	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
FWX072		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,1	-11,0	-11,1	nein	ja
FWX074	Imkerstraße 2	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,7	-	-	-11,8	-11,8	nein	nein
FWX074		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,8	-	0,3	-11,5	-11,5	nein	ja
FWX084	Blumenstraße 29	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	10,8	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
FWX084		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,3	-10,5	-10,6	nein	ja
FWX085	Blumenstraße 31	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,6	-	-	-10,6	-10,7	nein	nein
FWX085		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,2	-10,4	-10,4	nein	ja
KA001	Bahnhofstraße 1	EG	W	59	49	54	56	48	50	-	6,5	-	0,5	-6,1	-6,0	nein	ja
KA001		OG1	W	59	49	54	56	48	50	-	6,6	-	0,7	-5,9	-5,9	nein	ja
KA002	Kersbacher Straße 2	EG	M	64	54	54	55	48	50	-	1	-	-	-5,8	-5,8	nein	nein
KA002		OG1	M	64	54	54	56	48	50	-	1,1	-	-	-5,7	-5,7	nein	nein
KA021	Peter-Link-Straße 4	EG	W	59	49	53	55	48	49	-	5,5	-	-	-5,6	-5,6	nein	nein
KA021		OG1	W	59	49	53	55	48	49	-	5,6	-	-	-5,6	-5,6	nein	nein
KA021		OG2	W	59	49	53	55	48	50	-	5,6	-	0,1	-5,6	-5,5	nein	ja
KA022	Peter-Link-Straße 2	EG	W	59	49	53	55	48	49	-	5,7	-	-	-5,6	-5,7	nein	nein
KA022		OG1	W	59	49	53	55	48	50	-	5,7	-	0,2	-5,5	-5,5	nein	ja
KA022		OG2	W	59	49	54	55	48	50	-	5,8	-	0,3	-5,5	-5,5	nein	ja
KA032	Pfarrer-Burger-Straße 3	EG	W	59	49	53	55	48	50	-	5,6	-	0,1	-5,5	-5,5	nein	ja
KA032		OG1	W	59	49	53	55	48	50	-	5,7	-	0,3	-5,4	-5,4	nein	ja
KA032		OG2	W	59	49	54	55	48	50	-	5,8	-	0,4	-5,4	-5,4	nein	ja
KA032		OG3	W	59	49	54	55	48	50	-	5,8	-	0,5	-5,4	-5,3	nein	ja
KA033	Pfarrer-Burger-Straße 1	EG	W	59	49	54	55	48	50	-	6	-	0,4	-5,6	-5,6	nein	ja
KA033		OG1	W	59	49	54	56	48	50	-	6,1	-	0,5	-5,5	-5,6	nein	ja
KA035	Bahnhofstraße 79	EG	M	64	54	61	63	58	60	-	8,3	-	5,7	-2,7	-2,6	nein	ja
KA035		OG1	M	64	54	61	63	59	60	-	8,6	-	5,9	-2,6	-2,7	nein	ja
KB008	Waldstraße 30	EG	W	59	49	54	55	48	49	-	6	-	-	-6,2	-6,1	nein	nein
KB008		OG1	W	59	49	54	56	48	50	-	6,1	-	0,1	-6,1	-6,0	nein	ja
KB008		OG2	W	59	49	54	56	48	50	-	6,2	-	0,3	-5,9	-5,9	nein	ja