
GWM: Elektrische Leitfähigkeit
El. Leitfähigkeit (µS/cm)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
Datum
GWM 2
GWM 3
GWM 4


GWM: pH-Wert
pH-Wert (-)
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
Datum
GWM 2
GWM 3
GWM 4


GWM: Säurekapazität bis pH 4,3
$K_{S4,3}$ (mmol/L)
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
Datum
GWM 2
GWM 3
GWM 4


GWM: Chlorid
Chlorid (mg/L)
300
250
200
150
100
50
0
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
Datum
GWM 2
GWM 3
GWM 4
Schwellenwert GrwV


GWM: Sulfat
Sulfat (mg/L)
300
250
200
150
100
50
0
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
Datum
GWM 2
GWM 3
GWM 4
Schwellenwert GrwV


GWM: Nitrat
Nitrat (mg/L)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
Datum
GWM 2
GWM 3
GWM 4
Schwellenwert GrwV


GWM: Arsen
Arsen (µg/L)
12
10
8
6
4
2
0
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
Datum
GWM 2
GWM 3
GWM 4
Schwellenwert GrwV


GWM: Blei
Blei (µg/L)
14
12
10
8
6
4
2
0
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
Datum
GWM 2
GWM 3
GWM 4
Schwellenwert GrwV


GWM: Cadmium
Cadmium (µg/L)
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
Datum
GWM 2
GWM 3
GWM 4
Schwellenwert GrwV


GWM: Quecksilber
Quecksilber (µg/L)
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
Datum
GWM 2
GWM 3
GWM 4
Schwellenwert GrwV


GWM: Zink
Zink (µg/L)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
Datum
GWM 2
GWM 3
GWM 4