

**Tagebau Wolkersdorf, Fa. SVVG**  
**Erweiterung**

**Kompensationsbedarf**

Kürzel	ID	Bemerkung	Grundwert	Aufwertung LRT/ Schutzgebiet			Abschlag Vorbelastung	Fläche	Beeinträchtigungs faktor	Flächenwert
<b>K 122</b>		Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener Standorte		<b>Wertstufe</b> mittel						
63		Ostteil, Ackerbrache	( 6	+	0	+	0 ) x	8.638 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
								<hr/>	<b>8.638 m<sup>2</sup></b>	<b>0 WP</b>
<b>L 61</b>		Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, junge Ausprägung		<b>Wertstufe</b> mittel						
16		Abbau	( 6	+	0	+	0 ) x	3.920 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	16.464 WP
								<hr/>	<b>3.920 m<sup>2</sup></b>	<b>16.464 WP</b>
<b>L 62</b>		Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, mittlere Ausprägung		<b>Wertstufe</b> mittel						
17		Abbau	( 10	+	0	+	0 ) x	4.576 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	32.032 WP
								<hr/>	<b>4.576 m<sup>2</sup></b>	<b>32.032 WP</b>
<b>L 713</b>		Nicht standortgerechte Laub(misch)wälder einheimischer Baumarten, alte Ausprägung		<b>Wertstufe</b> mittel						
24		Abbau	( 10	+	0	+	0 ) x	2.671 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	18.697 WP
40		keine Beeinträchtigung	( 10	+	0	+	0 ) x	658 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
59		Randfläche	( 10	+	0	+	0 ) x	709 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	2.836 WP
								<hr/>	<b>4.038 m<sup>2</sup></b>	<b>21.533 WP</b>
<b>N 711</b>		Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, junge Ausprägung		<b>Wertstufe</b> gering						
13		Abbau, Kahlschlag	( 3	+	0	+	0 ) x	1.936 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	2.323 WP
14		Abbau, Kahlschlag	( 3	+	0	+	0 ) x	3.466 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	4.159 WP
56		Randfläche	( 3	+	0	+	0 ) x	588 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
								<hr/>	<b>5.990 m<sup>2</sup></b>	<b>6.482 WP</b>
<b>N 712</b>		Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung		<b>Wertstufe</b> gering						

Kürzel	ID	Bemerkung	Grundwert	Aufwertung LRT/ Schutzgebiet		Abschlag Vorbelastung	Fläche	Beeinträchtigungs faktor		Flächenwert
2	Abbau		( 4	+	0	+	0 ) x	16.704 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	46.771 WP
51	Randfläche		( 4	+	0	+	0 ) x	187 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	299 WP
<b>16.891 m<sup>2</sup></b>										
<b>N 713</b>	Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, alte Ausprägung						<b>Wertstufe</b> mittel			
10	Abbau		( 6	+	0	+	0 ) x	3.975 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	16.695 WP
18	Abbau		( 6	+	0	+	0 ) x	5.188 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	21.790 WP
21	Abbau		( 6	+	0	+	0 ) x	7.605 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	31.941 WP
22	Abbau		( 6	+	0	+	0 ) x	6.923 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	29.077 WP
30	keine Beeinträchtigung		( 6	+	0	+	0 ) x	4.070 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
34	keine Beeinträchtigung		( 6	+	0	+	0 ) x	807 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
44	Randfläche		( 6	+	0	+	0 ) x	391 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	938 WP
47	Randfläche		( 6	+	0	+	0 ) x	484 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	1.162 WP
58	Randfläche		( 6	+	0	+	0 ) x	104 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	250 WP
60	Randfläche Fichte-Lärche		( 6	+	0	+	0 ) x	345 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	1.449 WP
61	Abbau Fichte-Lärche		( 6	+	0	+	0 ) x	5.732 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	24.074 WP
62	Abbau Fichte-Lärche		( 6	+	0	+	0 ) x	1.145 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	4.809 WP
64	Ostteil		( 6	+	0	+	0 ) x	4 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
<b>36.773 m<sup>2</sup></b>										
<b>N 723</b>	Strukturreiche Nadelholzforste, alte Ausprägung						<b>Wertstufe</b> mittel			
5	Abbau		( 8	+	0	+	0 ) x	4.210 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	23.576 WP
12	Abbau		( 8	+	0	+	0 ) x	303 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	1.697 WP
20	Abbau		( 8	+	0	+	0 ) x	12.400 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	69.440 WP
23	Abbau		( 8	+	0	+	0 ) x	1.371 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	7.678 WP

Kürzel	ID	Bemerkung	Grundwert	Aufwertung LRT/ Schutzgebiet		Abschlag Vorbelastung	Fläche	Beeinträchtigungs faktor		Flächenwert	
	26	keine Beeinträchtigung	( 8	+	0	+	0 ) x	430 m <sup>2</sup>	x	0 =	0 WP
	37	keine Beeinträchtigung	( 8	+	0	+	0 ) x	215 m <sup>2</sup>	x	0 =	0 WP
	38	keine Beeinträchtigung	( 8	+	0	+	0 ) x	330 m <sup>2</sup>	x	0 =	0 WP
	42	Randfläche	( 8	+	0	+	0 ) x	60 m <sup>2</sup>	x	0,4 =	192 WP
	53	Randfläche	( 8	+	0	+	0 ) x	610 m <sup>2</sup>	x	0,4 =	1.952 WP
	55	Randfläche	( 8	+	0	+	0 ) x	1.638 m <sup>2</sup>	x	0,4 =	5.242 WP
	57	Randfläche	( 8	+	0	+	0 ) x	435 m <sup>2</sup>	x	0,4 =	1.392 WP
	65	Ostteil, südwestlicher Teil des Waldes	( 8	+	0	+	0 ) x	3.559 m <sup>2</sup>	x	0 =	0 WP
	66	Ostteil, südl Teil des Waldes	( 8	+	0	+	0 ) x	13.911 m <sup>2</sup>	x	0 =	0 WP
	67	Ostteil, nordwestlicher Teil	( 8	+	0	+	0 ) x	7.316 m <sup>2</sup>	x	0 =	0 WP
	68	Ostteil, nördlicher Teil des Waldes	( 8	+	0	+	0 ) x	2.123 m <sup>2</sup>	x	0 =	0 WP
	69	Ostteil, östlicher Teil entlang Feldweg	( 8	+	0	+	0 ) x	13.526 m <sup>2</sup>	x	0 =	0 WP
	70	Ostteil, Wald in Wegeteilung	( 8	+	0	+	0 ) x	120 m <sup>2</sup>	x	0 =	0 WP
								<b>62.557 m<sup>2</sup></b>		<b>111.168 WP</b>	
<b>O 622</b>		Block- und Schutthalden und Halden in Aufschüttungsbereichen mit naturnaher Entwicklung		<b>Wertstufe</b> mittel							
	41	keine Beeinträchtigung	( 7	+	0	+	0 ) x	12 m <sup>2</sup>	x	0 =	0 WP
								<b>12 m<sup>2</sup></b>		<b>0 WP</b>	
<b>O 641</b>		Ebenerdige Abbauflächen aus Blöcken, Schutt, Sand, Kies oder bindigem Substrat, naturfern		<b>Wertstufe</b> gering							
	25	Abbau	( 1	+	0	+	0 ) x	408 m <sup>2</sup>	x	0,7 =	286 WP
								<b>408 m<sup>2</sup></b>		<b>286 WP</b>	
<b>V 32</b>		Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, befestigt		<b>Wertstufe</b> gering							
	1	Abbau	( 1	+	0	+	0 ) x	344 m <sup>2</sup>	x	0,4 =	138 WP

Kürzel	ID	Bemerkung	Grundwert	Aufwertung LRT/ Schutzgebiet		Abschlag Vorbelastung	Fläche	Beeinträchtigungs faktor	Flächenwert	
36		keine Beeinträchtigung	( 1	+	0	+	0 ) x	316 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
39		keine Beeinträchtigung	( 1	+	0	+	0 ) x	39 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
50		Randfläche	( 1	+	0	+	0 ) x	206 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
71		Ostteil, Wegeanteil südlicher Feldweg	( 1	+	0	+	0 ) x	85 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
72		Ostteil, Wegeanteil Feldweg Ost	( 1	+	0	+	0 ) x	168 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
73		Ostteil, Stichweg nach Norden	( 1	+	0	+	0 ) x	195 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
								<b>1.353 m<sup>2</sup></b>	<b>138 WP</b>	
<b>V 332</b>		Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, bewachsen		<b>Wertstufe</b> gering						
3		Abbau	( 3	+	0	+	0 ) x	656 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	787 WP
4		keine Beeinträchtigung	( 3	+	0	+	0 ) x	90 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
6		keine Beeinträchtigung	( 3	+	0	+	0 ) x	7 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
7		keine Beeinträchtigung	( 3	+	0	+	0 ) x	214 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
8		keine Beeinträchtigung	( 3	+	0	+	0 ) x	38 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
9		Rand	( 3	+	0	+	0 ) x	16 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
11		Rand	( 3	+	0	+	0 ) x	16 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
28		Rand	( 3	+	0	+	0 ) x	7 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
29		Abbau	( 3	+	0	+	0 ) x	14 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	17 WP
31		Abbau	( 3	+	0	+	0 ) x	257 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	308 WP
32		keine Beeinträchtigung	( 3	+	0	+	0 ) x	134 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
33		Abbau	( 3	+	0	+	0 ) x	411 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	493 WP
35		Abbau	( 3	+	0	+	0 ) x	175 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	210 WP
43		Abbau	( 3	+	0	+	0 ) x	232 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	278 WP
45		Abbau	( 3	+	0	+	0 ) x	123 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	148 WP

Kürzel	ID	Bemerkung	Grundwert	Aufwertung LRT/ Schutzgebiet		Abschlag Vorbelastung	Fläche	Beeinträchtigungs faktor	Flächenwert	
46		keine Beeinträchtigung	( 3	+	0	+	0 ) x	33 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
49		Randfläche	( 3	+	0	+	0 ) x	102 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
52		Randfläche	( 3	+	0	+	0 ) x	15 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
54		Abbau	( 3	+	0	+	0 ) x	1.261 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	1.513 WP
74		Ostteil, Waldweg Nord-Süd	( 3	+	0	+	0 ) x	241 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
75		Ostteil, Waldweg	( 3	+	0	+	0 ) x	9 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
76		Ostteil, Waldweg	( 3	+	0	+	0 ) x	4 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
77		Ostteil, Waldweg	( 3	+	0	+	0 ) x	410 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
78		Ostteil, Waldweg	( 3	+	0	+	0 ) x	97 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
79		Ostteil, Waldweg	( 3	+	0	+	0 ) x	1 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
80		Ostteil, Waldweg	( 3	+	0	+	0 ) x	12 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
81		Ostteil, Waldweg	( 3	+	0	+	0 ) x	261 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
82		Ostteil, Waldweg	( 3	+	0	+	0 ) x	321 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
83		Ostteil, Waldweg	( 3	+	0	+	0 ) x	56 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
84		Ostteil, Waldweg	( 3	+	0	+	0 ) x	552 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
								<b>5.765 m<sup>2</sup></b>	<b>3.755 WP</b>	
<b>W 12</b>		Waldmäntel frischer bis mäßig trockener Standorte		<b>Wertstufe</b> mittel						
19		Abbau, Waldrand	( 9	+	0	+	0 ) x	530 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	3.339 WP
48		Randfläche	( 9	+	0	+	0 ) x	3 m <sup>2</sup>	x 0,4 =	11 WP
85		Ostteil, Waldrand zum Feldweg nach Süden	( 9	+	0	+	0 ) x	189 m <sup>2</sup>	x 0 =	0 WP
								<b>722 m<sup>2</sup></b>	<b>3.350 WP</b>	
<b>W 21</b>		Vorwälder auf natürlich entwickelten Böden		<b>Wertstufe</b> mittel						
15		Abbau, Neuaufwuchs geschädigter Wald	( 7	+	0	+	0 ) x	7.090 m <sup>2</sup>	x 0,7 =	34.741 WP

Kürzel	ID	Bemerkung	Grundwert	Aufwertung LRT/ Schutzgebiet	Abschlag Vorbelastung	Fläche	Beeinträchtigungs faktor	Flächenwert
						7.090 m <sup>2</sup>		34.741 WP
		<b>Endsumme :</b>				158.733 m <sup>2</sup>		409.203 WP